14283/A

Excelsior! [illegible]

1874.

Quelque phénomène qui se présente à vous, il est de toute nécessité que la cause en soit dans la nature ; quelque étrange qu'il vous paraisse, il ne peut être hors de la nature. —

Dr. A. Chereau.

H. BOERHAAVE

DE

MATERIA MEDICA.

42550

HERM. BOERHAAVE

LIBELLUS

DE

MATERIE MEDICA

ET

REMEDIORUM FORMULIS

QUÆ SERVIUNT

APHORISMIS

DE

COGNOSCENDIS ET CURANDIS MORBIS.

Editio quinta, auctior, accuratiſſima.

LUGDINI BATAVORUM,
Apud *J. Severinum* 1740.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AUDITORIBUS SUIS

S.

H. BOERHAAVE.

EGo, poſtquam animum Medicinæ ex Auctoritate Procerum Academicorum docendæ applicui, id imprimis credidi mei eſſe muneris, candidè ut Vobis exponerem ſimpliciterque illa, quæ, veris experimentorum ſucceſſuumque eventis, firma in arte cognoſcuntur.

Sanè, eo quidem propoſito, preſcrutabar relicta nobis hodiè ex iis, quæ ſapienti induſtriâ explorata ſibi

ſatiſque ſpectata tradidêre Veteres. Illa veró, ubi compoſui rebus, quas medicinam faciendo deprehendebam, inveni obſervatæ ſollicitè naturæ veſtigia ubique preſſa: nequè adeò certius quid ſperari poſſe, nequè aliundè colligi meliora.

Ferebat interim animus & illa utcumque perluſtrare, quæ dominante per Europam Barbarie, Arabes, Priſcorum nactu monumenta, eorum inventis addiderunt, quæque in Latinum verſa ſermonem noſtræ intelligen-

tiæ patebant. Sed dolui, Gentem ſolertiſſimam, licèt ſubnixa eſſet tam utilibus adminiculis ejus ſubtilitas, parùm boni, mali plurimum, Medicæ attuliſſe diſciplinæ!

Nequè perfunctoriè deindè excuſſi Recentiorum placita, pulcherrima profectò commendata ſpecie, ſive Phyſices excultæ fructus, ſive ſpectaveris artium liberalium Medicinæ promovendæ adhibitarum effectus. Gaudebat utiquè his intentus animus! Intereà tamen licentia ſingendi, aſſumen-

di audacia, feſtina nimis, & ambitioſa ad conſummandam Medicinam properatione, Primorum verò Auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipſâ quidem ſcientiâ medica damni plus, quàm emolumenti, omni hoc molimine accepiſſe videbatur: materiem certè, undè inſtrui feliciùs queat illa, liberaliſſimè aggeſtam à noſtris ut gratamur arti, ità deploramus ejus fata, quod tumultuaria opum collectione obruta veriùs, quàm adjuta, ſiet.

In-

Inſtituto itaque hoc rerum examine, quid, quæſo, rationi conſentaneum magìs, quàm ut conjicerentur in adverſaria, quæcumque in omnibus hiſce adeò ſana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? Hac itaque perfuncto opera priùs dein conandum fuit, ut ex ſparſis his conficeretur corpuſculum quoddam, ad leges diſciplinæ concinnatum: in quod & ipſe intueri poſſem ſedulò, quoties in artis exercitatione verſarer, ſimulque eo referre, ſi quid

novi fortè aut inſoliti appareret; poſtremò ut hac agendi ratione veri quid & digeſti animo impreſſum meo veſtros in uſus fideliter effundere liceret.

His demùm cauſis natum vidiſtis *Libellum*, quo auſus fui ſcripta aggravare Medica, *de cognoſcendis & curandis Morbis*. Cujus profectò toties me puduit, quoties defectus ejus mihi nimis notos ipſi putare aggredior, Veterumve componere operibus. Hoc ſcilicet me metiens pede impar de-

pre-

prehendor, qui legitimè Auctoris boni titulum ambire ſuſtineam. Neque tamen abeſſe poteram ab audacia evulgandi hoſce *Aphoriſmos*, niſi deeſſe voluiſſem muneri, quod mihi dederat publica Auctoritas, cui obſequia debeo.

Opus igitur agreſſus quum cogitarem ſemper, ſola ut eſſet cura mederi, atque cavêre quam religioſiſſimè, ne quid irreperet, quod periculoſo ſemper hac in arte errori cauſam præberet, neceſſarium duxi in

toto

toto opuſculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria : namque id imprimis arbitrabar nocere, dùm, audito remedii nomine & morbi, exercendæ ſe pares arti jactant Empirici, impunè in hominum perniciem graſſantes, donec ſero ſolo tandem cadaverum experimento ſapiunt.

Quum interìm Diſcipulis deberem exempla, præſcripſeram ideò in privatos horum uſus pauca *de Materie Medica*, hujuſque ordinandæ legibus, tantùm ut ſer-

ſervirent Iis, qui intento me animo audiverant diſſerentem in Scholis domeſticis de occaſione, quâ ſola utilia evaderent.

Eſtis verò idonei Vos Teſtes, quantâ circumſpectione utar, quàm ſæpè tœdioſè ferè ad faſtidium uſquè minutiarum conſideratione odioſus ſim, priuſquam Vobis titulo *Medicamenti* vel minimùm quid laudare auſim: pulchrè gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contrà verò id, quod hâc rerum facie ſalutare fuerat,

rat, mutatâ conditione perniciosum ſæpè deprehendi.

Nefas itaque putavi *Medicaminum* nomine hæc ipſa evulgare, ſed cum admonitione ſevera modo deſcribenda dare His, Qui, operam mihi ſedulò dederant pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longè aliter evenit: me quippè nec conſulto, nec volente, in uſus publicos extundenda curavit hæc Londini Vir eruditus, altè nimìs de vili hoc opuſculo, ejuſ-

ejuſque Auctore, ſentiens & ſcribens; neque tamen ita res geſta, quin errores ſimul benè multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recenſui, correxi, amplificavi, nonnulla: undè deſcribendi labore levati iis utamini. Audacter interim & moneo fideliter, morbi hiſtoriam fideliter edocti, ſcrutati *Materiæ Medicæ* noxios æquè ac effectus ſalubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis aſſequi: cæteris nocebit magis quàm proderit;

rit, quidquid hoc opellæ eſt. Cui, ut emaculatiùs prodiret, curam impendit, Veſtroſque in uſus indicem adſcripſit Eruditiſſimus Vir, SAMUEL Du RY, Medicinæ Doctor, atque Excultor, laudatiſſimus. Valete! Scripſi Lugd. Batav. $17\frac{11}{2}19$.

IN CURATIONE MORBORUM FIBRÆ DEBILIS ET LAXÆ.

Sect. 28. No. 1.

M*Ateries, in qua elementa, apta conſtituendæ fibræ forti, continentur,*

Lac Fœminæ ſanæ, ætate integra, motu ſalubri exercitatæ, victu laudabili utentis; ſi ſuctu hauritur, aut calidum bibitur ilicò, non mutatum igne. Hoc reliqua ſuperat, ſi, poſt coctionem in nutrice peractam, potatur. Proximum eſt Aſininum. Dein Caprinum, ac Bubulum. *Uſus definitur iiſdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens, dilutum in lactis & aquæ æquâ portione, ſine ullo igne adhibito. Jura carnium optima huic propoſito, quæ parantur ex carneà pinguitudine accuratè repurgata, animalis ſani, junioris, exercitati, contuſa, minutim ſciſſa, in machina Papiniana elixa, frigefacta dein in hâc ipſa machina, iterùm ab omni ſupernatante pingui & fæcibus depurata.

Si olla hæc deficit, ahenum ſubſtitui quidem poteſt, ſed ſubtilius exhalando perit: unde patet cauſa ferociae animalium, quæ ex raptu aliorum, quæ viva devorant, aluntur.

Ex Gallinaceo genere paratum præfertur cæteris, Vitulinum dein, poſteà Ovillum, Bubulum denique, probantur: quæ ex permiſtis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

℞. *Panis tritici cum furfuribus rite fermentati, bis cocti, unc.* viij.
Aq. putealis puriſſim. ℔iij.

Coque in vaſe figulino clauſo per ſpatium 1. horæ, addendo ſemper, quantum coctione exhalat, aquæ, dein cola per ſetaceum.

Gelatina Panis fit,

Si Decoctum præcedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fuſum coëat.

Cremor Panis erit,

Si frigefactum decoctum ſpiſſitudinem cremoris induit.

Si

Si hujus *Gelatinæ* pauxillum lacti, juſculo, vino, cereviſiæ, aut aquæ miſcetur, fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si ſumitur Decocti deſcripti ℔j.
Succi Citrei. unc. ß.
Aq ſtill. Cinnam. drach. ij.
Vini Rhenani. unc. iv.
Sacchari q. ſ. ad gratum ſaporem,

habetur decoctum panis gratiſſimum, ſaluberrimum. *Cujus doſis* unc. j. *omni hora calidè ſumenda.*

Rurſum, ſi eidem *vitelli ovorum* miſceantur, fit aliud, ſed viribus idem, edulii genus. *Cujus parcior, cæterum idem, uſus.*

Vina Florentina auſtera, item Gallica rubra acerba, ut & Græca nigreſcentia adſtringenti ſapore prædita, commendantur: quia & uberrima ſpirituum copia, & roborante fibras virtute, præſtant.

SECT. 28. N. 4.

Acido-auſtera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, ſuccus, flos, cortex. *doſ.* ſucci inſpiſſati *a gran.* iv. *ad drach.* j.
Acaciæ germanicæ, ſeu Pruni ſylveſtris, ſuccus inſpiſſatus. *gran.* VI. *ad drach.* Iß.
Acetoſæ ſpecies, ſuccus.
Anſerina.
Belliricæ *drach.* I. ad IV.

Berberis fructus, ſuccus.
Biſtortæ radix.
Capparis fructus, cortex, radix.
Corni fructus immaturi, folia.
Cupreſſi fructus, folia.
Cynosbatos flores, fructus, ſpongia.
Cydonia mala, & pyra, & horum mivæ.
Filicis radix.
Fragaria.
Fraxini cortex.
Granatorum flos, poma, cortex.
Hypericum totum.
Hypociſtidis ſuccus inſpiſſatus. *drach.* j. *ad* v.
Lapathi folia, flos, ſemen, radix.
Meſpilorum fructus immaturi.
Myrobalani omnes. *gran.* v. *ad drach.* ij.
Myrti folia.
Nymphææ maj. folia, flores.
Omphacium.
Pimpinella.
Portulaca.
Pruna ſylveſtria.
Pyra auſtera.
Quercus folia, glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum. *drach.* ß. *ad drach.* ij.
Rhus obſoniorum folia, grana.
Roſarum flores.
Sanguiſorba.
Sedum majus.
Sorbi fructus.

Ta-

Tamarindorum fructus. *unc.* j. *ad unc.* ij. pulpa ritè preſſa, & purgata. *unc.* ß. ad *unc.* ij.

Tamariſci cortex.

Terra falſo dicta Catechu.

Tormentillæ radix.

Ex quibus infuſa, decocta, extracta, pilulæ, vina medicata, formæ variæ, facile parantur. v. gr.

Infuſum adſtringens.

℞. *Anſerinæ.* m. j.
Pimpinellæ. m. ß.
Tormentillæ rad. unc. ß.

Conſciſſa infundantur cum ℔. j. ß. aquæ fervidæ ſpatio 1. horæ.

Doſis unc. *j. omni triborio interdiu.*

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Oxylapathi.* m. j.
Flor. Roſar. rubr. unc. iv.
Cort. Tamariſci. unc. ij.
Rad. Acetoſæ. unc. iv.
Sem. contuſorum Lapathi. drach. ij.

Coque cum aqua ferrata ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ ℔ij. exhibe.

Capiat unc. *j. ter, quater, in die.*

Vel.

℞. *Acetoſæ*.m.ij.
Rad.Biſtortæ.unc.ß.
Flor.Granator.drach.ij.

Cum aq.decoct.ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ.℔ 1.admiſce.

Syrup myrtini.unc.j.
Uſus idem.

Conditum ſimile.

℞. *Mivæ Cydoneorum* unc.j.
Conſerv.Roſar.rubr.unc.ß.
Flor.Granat.drach.j.
Syrup.Myrtini q.ſ.
*F.*Conditum.
*Doſ.*drach.*j.ter, vel quater, de die.*

Extractum ſimile.

℞. *Acetoſæ*.m.viij.
Lapathi hortenſis.m.iv.
Quinquefolii.m.vij.
Minutim ſciſſa, benè pura, in aquæ q.ſ cocta, fortiter preſſa per prælum, in vaſe amplo exhalent in ſpiſſitatem extracti. a *gran*.x.ad *drach*.ij. vel adde huic extracto.
Radic.Biſtortæ ſiccæ q.ſ.
ad maſſam idoneam formandis pilulis.
*Doſ.*gran.iv.*ad* xv.

Vi-

Vinum medicatum.

℞. *Sem. contuſ. Acetoſæ major.* drach. vj.
Flor. Granator. drach. v.
Rad. Cappar. unc. ij.
Cortic. Fraxini. drach. x.
Fol. Pimpinellæ. m. ij.
Conſciſſa & contuſa infunde ad vini Rubr. *Gravish* dicti, vel *Pontacq*, ℔iij.
Capiat unc. j. *ter, quater, in die.*

℞. *Cortic. Radic. Capparid.*
Tamariſc. ana unc. j.
Flor. Hyperici cum ſtipit. unc. ij.
F. S. A. vinum medicatum cum vini auſteri rubri ℔iij.

Acido-auſtera Foſſilia.

Acida in terrenis abſorpta, quæ eo potentiora, quò ponderoſius acidum plus terræ abſorbuit.
Martis in vino Rhenano ſoluti. *drach.* j. *ad drach.* iv.
——— aceto Vini ſoluti *Gutt.* x. *ad* xx.
——— oleo vitrioli ſoluti *gr.* I. *ad* vi.
Rubrica fabrilis.
Vitriolum album, nativum. *gr.* I. *ad* iv.
——— Stanni. *gr.* I. *ad* vi.
Alumin. Romani. *gr.* I. *ad* xxx.
Ex his infinitæ fiunt formulæ.

Pulvis.

℞. *Alumin.* gr. x.
Rhei gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.
M. F. P. *pro una doſi.*

Pilulæ.

℞. *Vitriol. Martis calcinati ad albed.* drach. ſs.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentillæ. drach. j.
Succi Hypociſtidos q. ſ.
ut fiant Pil. ſingulæ *gr. ij.*
Capiat Æger unam ter, quater, de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ ET ELASTICÆ.

SECT. 35. N. 1.

α Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N. 1.
β Succi maturorum fructuum horæorum crudi, vel cum aqua diluente parum cocti, & ſaccharo mitificati.
Aurant. malorum ſuccus.
Baccarum ſambuci ſuccus.
Ceraſorum dulcium omnia genera.
Citria poma benè matura, dulcia.

Cu-

Cucumeres mites.
Cucurbitæ mites.
Ficus.
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubæ.
Limonia dulcia.
Mala Armeniaca.
Melones.
Mora.
Perſica mala.
Poma acido dulcia.
Pruna dulcia.
Ribeſia rubra, alba, nigra.
Rubi Idæi fructus.
Ex quibus coctione, aſſatione, &c. multa *Edulia* præparari poſſunt. e. g.

Decoctum Diæteticum.

℞. *Pomorum maturorum decorticat. unc.* x.
Cum aquâ decoct. ſpatio unius horæ, contere & per ſetaceum cola, tunc hujus *unc.* xxiv. adde.
Nucis myriſticæ contritæ. drach. j.
Panis biſcocti contriti, unc. j.
Vini Rhenani. unc. ij.
Sacchari. q. ſ.
Olera Molliſſima, & Farinoſa mollia.

Olera, vel his ſimilia.

Atriplex.
Battatas.

Beta
Borrago.
Braſſica rubra.
Bulbocaſtana.
Chærophyllum.
Cichorea omnia.
Cinara.
Cucumeres.
Dens Leonis.
Endiviæ.
Lactucæ omnes fere.
Paſtinacæ.
Portulacæ.
Rapa.
Siſari *radix.*
Scorzoneræ *radix.*
Spinachia.
Tragoponi *radix.*
Valeriana pratenſis.

Farinoſa.

Amygdalæ dulces.
Avena.
Fagopyrum *vel*
Frumentum ſaracenicum.
Hordeum.
Mays.
Milium.
Oryza.
Panicum.
Piſtachia.

Tri-

Triticum.
Secale.
Spelta.

Ex his fiunt Decoct. Cremor. Puls. ut de Pane. 28. N. 1.

Ex iiſdem fiunt crudis emulſa.

Emulſio emolliens.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. iij.
Amygdal. dulc. unc. j.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* xxiv. admiſce.
Syrup. Violar. unc. ß.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. iv.

Capiat unc. *j. omni hora diei.*

Simile Decoctum laxans & Emolliens.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Lactucæ.
Valerianellæ arvenſis. ana. m. j. ß.
Rad. recent. contuſar. Scorzoneræ. unc. iv.
Sem. contuſ. Hordei. unc. ij.

Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ ℔iv. admiſce.

Syrup. Althææ.
Violar. ana unc. j.
Bibat unc. *ij. omni hora.*

Sect.

SECT. 35. N. 3.

Aquoſa, ſubfarinoſa, ſuboleoſa, mollia, emollientia.

A. Aq. decoct. cum farinoſis N. 1. hujus §.
B. ——————— emollientibus. N. 1. hujus §.
Abutilon.
Alceæ *rad. fol. flor. ſem.*
Alchimilla.
Alſine.
Althææ *flor. fol. rad.*
Bellis.
Bonus Henricus.
Branca urſina.
Conſolida major.
minor.
media.
Cynogloſſa.
Hyoſcyami *fol.*
Liliorum albor. *bulbi.*
Linaria.
Linum.
Lotus hæmorrhoïdalis, & Lotus odora.
Malvæ, Biſmalvæ *fol. flor. rad.*
Melilot. *flor. fol.*
Mercurialis.

Pa-

Parietaria.
Populi *folia*, *gemmæ*.
Prunella.
Pulmonaria.
Sambuci.*fol.flor.*
Scabioſa.
Sigillum Salom.
Solanum.
Telephium.
Trifolium bituminoſum.
Verbaſcum.
Violaria.
Vulneraria ruſtica.
C. Butyrum recens. Cremor lactis.
Pinguedo volucrum. *Anat. Anſer. Capon.*
Medulla *Bovis*
Olea lenia ex farinoſis blandis :
Ol. Amygdal. amarar.
dulc.
Lini.
Mucaginum.
Olivar.
Palmæ.
Papaveris albi.
Solani.
Trifolii odorati.
Violarum.

Syrupi ſimiles.

Syrupus Althææ Fernelii.
Borraginis.

Sy-

Syrupus capillorum Veneris.
Jujubinus.
Papaveris albi.
erratici.
Symphyti Fernelii.
Violaceus ſimplex.
Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althææ compoſitum.
Aureum.
Baſilicon.
Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fotus, Litus, Decocta, Potus, Clyſmata. &c. fiunt. Cynogloſſa verò & Hyoſcyamus tantum externo proſunt uſu.

CONTRA MORBOS VISCERUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

SECT. 54, N. 2.

Copia minuitur miſſo ſanguine.

Denſitas minuitur 1. per aquam tepidam & ſerum lactis; 2. per minuentia copiam; 3. per minuentia preſſionem.

Preſſio minuitur, 1. minuta copia. 2. minuta denſitate. 3. minuto motu.

SECT.

SECT. 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc ſpectat.

SECT. 54. N. 4.

Humectantia ſunt, quæ multa aqua cum ſaponaceo vel farinoſo admiſto conſtant. e. g.

α Aq. decocta cum farinoſis. 35. N. 1.
β ———— emollientibus. 35. N. 1.
γ ———— fructibus horæis. 35. N. 1.
δ ———— oleribus 35. N. 1.
ε ———— carne recent. inſulſa. vel cum oſſibus & cornubus.
ζ Aq. decocta cum piſcibus fluviatilibus, vel marinis cancris, oſtreis, aſtacis, viperis, &c.

Jus carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens.

℞. *Carnis vitulinæ macilentæ benè contuſæ.* ℔ ij.
Hordei mundati. unc. ij.
Cum ℔ viij. aquæ decoctis, ſpatio iij. horarum, vaſe ritè clauſo, ſub finem adde
Lactucæ recentiſſimæ ſativæ ℔ ß.
Agninæ dictæ. unc. iv.

Ra

Radic. Scorzoneræ. unc. vj.

Tum ebulliant rurſum ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, addendo ſemper tantum aquæ, ut à coctione ſuperſint juris ℔vj.

Jus Cancrorum fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum.

℞. *Cancror. fluviatil. vivor.* ℔iij.
Coque ſpatio horæ, cum aq. ℔xij., tum exemptos contunde unâ cum teſtis, atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv. addendo ſemper tantum aquæ, ut à coctione ℔viij. circiter ſuperſint, tum jus fortiter exprime, atque ei infunde
Flor. Borragin. unc. iß.
Bugloſſi. unc. i.
Radic. Tragopogon. unc. iiij.
Siſari unc. ij.

Dein ebulliant ſimul ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ.

Sumatur de utrovis horum ad *unc.* ij ß. omni bihorio.

Decoctum Humectans.

℞. *Sem. Papaveris alb. contuſ.* unc. j.
Avenæ integræ. drach. iv.
Cicer. rub. contuſor. drach. xij.
Flor. Borragin.
Althææ ana drach. vij.

Rad.

Rad. Scorzoneræ unc. ij.
Glycyrrhizæ drach. ij.
Fol. Malvæ,
Parietariæ ana m ß.

cum Aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ; pint. ij. admiſce.

Rob. Ribeſiorum,
Sambuci. ana unc. j.

Capiat unc. ij. *omni hora diei.*

Lenientia

Sunt, quæ duritiem, i. e. rigiditatem tollunt. vid. §. 35.

Emollientia

Ferè eadem ac lenientia.

Diluentia

Sunt hæc quidem primaria.

1. *Aq. pura* ad teporem ſani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clyſmate, potu, applicata.
2. *Serum lactis* recens ſimiliter uſurpatum.

Reſolventia

Sunt, quæ id, quod prius fluidum, dein concretum, fuerat, iterùm in fluidum reducunt.

1. Diluentia.

2. Salina ex ſale marino, gemmæ, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida ritè fermentata &c. compoſita ex his, Sal Polychreſtus, Tartarus tartariſatus, Tart. purgans Sennerti, Panacea duplicata Ducis Holſatiæ, Nitrum ſtibiatum, Sal viperarum ſaturatus Tachenii, &c.

3. Saponacea, ſales volatiles ſpirituoſi, aromatici, oleoſi.

4. Sapo Chemicorum ex ol. deſtillat. & alcali fixo. Domeſticus ex ol. expreſſo & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horæi maturi, & Aloëtica.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c. Hæc iterum tot diverſis modis applicari poſſunt v. g.

Forma Miſturæ, quæ reſolvit.

℞. *Aq. Stillatæ Rutæ* unc. xij.
Borac. Venet. drach. ij.
Sal. volat. oleoſ. drach. iij.
Mellis puriſſ. unc. iij.
M.

Capiat unc. j. *omni hora diei.*

In Guttis.

℞. *Elix. pp. cum ſale tartar. præparat.*
Sal. vol. oleoſ.
Sal. purgant. Sennerti ana unc. ß.
Capiat gut. xxv. *quater de die, ex vino.*

Pilulæ reſolventes, ſaponaceæ.

℞. *Sapon. Venet.*
Boracis,
Aloës puræ ana drach. ij.
M. F. Pil. ſingulæ *gr.* iij.
Capiat unam *quater de die.*

Decoctum ſimile.

℞. *Herbæ recentis Saponariæ* m. iij.
Becabungæ m. ij.
Fumariæ m. j.
Rad. recent. graminis,
Cichorei ana unc. ij.

cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, per pannum expreſſi, per quietem depurati, decocti pint. iij. admiſce.
Rob. Sambuci,
Oxymel. ſimplicis ana unc. ij.
Capiat ij. unc. *omni hora calidas.*

In Pulvere.

℞. *Spermat. Ceti*,
Boracis ana drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in dos. viij.

Capiat j. *omni biborio ex pauxillo Vini.*

Abſtergentia.

Sunt, quæ glutinoſa fluida, vel ſemi corrupta ſolida, depellunt a locis, quibus ſua tenacitate adhæſerunt, ſuntque

1. Diluentia.
2. Reſolventia.
3. Maxime ſaponacea, lixivioſa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO.

SECT. 66. N. 1.

Jura ex avibus, piſcibus, & quadrupedibus. Ipſæ horum carnes imprimis aſſæ Gelatinæ ex jure inſpiſſato. Vinum cum ſale pauco alcalino.

℞. *Sal.*

℞. *Sal. Abſinthii* drach. ij.
Vini gallici albi unc. xxjv.
M.
Bibatur unc. j. *omni trihorio.*

Vegetabilia antacida.

Abſinthium.
Alliaria.
Allia.
Anethum.
Anthora.
Angelica.
Aniſum.
Apium Celeri.
Ariſtolochia longa.
rotundæ.
Armoracia.
Arum.
Aſclepias.
Aſparagus.
Aſphodelus albus.
Baſilicum.
Braſſica.
Calamus aromat.
Calamentha.
Card. bened.
Carduus Mariæ.
Carum.
Caryophyllata.
Caryophylli aromatici.

Cochlearia.
Cepæ.
Centaur. min.
Dauci.
Eruca.
Eryngium.
Eryſimum.
Eupatorium.
Galanga maior.
minor.
Helenium.
Lepidium.
Majorana.
Marrubium.
Matricaria.
Mezereon.
Napus.
Naſturtium.
Nepeta.
Origanum.
Piper.
Porrum.
Pyrethrum.
Raphani.
Ruta.
Saponaria.
Satyrion.
Serpillum.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre vermic.
Sinapi.

Squil

Squilla.
Thymus.
Thlaſpi.
Victorialis.
Urtica.
Zedoaria.
Zingiber.

SECT. 66. N. 3.

Tales ſunt aves & aviculæ, quæ paſcuntur inſectis, imprimis & piſciculis, ut Anas, Anſer, Paſſer, Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix roſtrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

SECT. 66. N. 2.

Roborantia.

Sunt, quæ fibris, vaſis, membranis, viſceribus, vim elaſticam addunt: 28. N. 1. 4. Item ſpirituoſa fermentata, cerevisia generoſa, vina, hydromel, ſp. vini.

SECT. 66. N. 5.

Abſorbentia Acidi;

Quibus immerſa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porrò queant: dum interea nullam ipſa acrimoniam habent, quâ corpori noceant; inde aliis ſæpè præferri ſolent. Uno hoc damnoſa, ſi, inerti pituitæ miſta, mole nocent & pondere.

Sunt oſſa ſicca Piſcium; mandibulæ Lucii &c.

Lapis, Chelys, Teſta Cancrorum, Aſtacorum.

Oſtreodermata, Conchæ Mytulorum, &c.

Corallia; Perlæ; Mater Perlarum, &c.

Creta; Bolus, Oſteocolla; Marga.

Lapis hæmatitis. *gran.* xv.

Limatura ſtanni *gr.* viij.

Limatura ferri *gr.* xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & aquoſa. 54. N. 4.

Ob-

Obtundentia Acidi;

Quæ molli ſuo lentore inviſcant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum ſimul defendunt membranas, ne offendantur à ſpiculis acidis; itaque & effecta horum jam impreſſa tollunt. Solum obſunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultrà labefactaretur.

1. *Oleoſa.*
Amygdalæ dulces & amaræ.
Piſtachiæ.
Nuces avellanæ, Juglandes, Cocos
Sem. Papaver. alb.
Ol. expreſſa ex his, tum Olivarum, &c.
2. *Gelatinoſa*, ex juſculis inſpiſſatis carnium & piſcium.
3. *Aromata oleoſa, leniora, ratione olei.* vid. §. 66. N. 1.
Tum præparata ex his infinita.

Immutantia acidi;

Quæ cum acidis miſta ſtatim cum hiſce efferveſcunt, itaquè motum ſcient, ſtimulant, agitantque, fibras; poſteà verò ipſis cum acidis unita conſtituunt novam ſalis ſpeciem, in qua vis ſtimulans, diaphoretica, diuretica, reſolvens, adhuc ſupereſt. Malè cedunt tantum his, quibus nimius motus adeſt infeſtus.

Sales alcalini fixi, ex quocumque combuſto vegetante parati. *gr.* vj.
——— volatiles ex deſtillatione animalium, ſtirpium putrefactarum, aut plantarum antacidarum recentium, parati. vid. §. 66. N. 1. *gr.* x.
Saponacei fixi, Sapo venetus &c. *drach.* j.
——— volatiles. *drach.* ß.
Qui triplices imprimis.
1. Spiritus volatiles, oleoſi ſalini ſanguinis, urinæ, cornu cervi, ſerici. &c.
2. Offa Helmontiana ex alcohole vini puriſſimo & ſp. ſalis Ammoniaci fortiſſimo miſtis, & deſtillando unitis.
3. Sales volatiles alcalini fortiſſimi cum oleis aromatum ſæpe ſublimati, atque ita uniti. e. g.
℞. *Sal. C. C. puriſſimi, ſicci,* unc. j.
Olei ſtillatit. Cortic. Citrei drach. j.
Sublima aliquoties ex phiala.
Tum præparata ex hiſce.

CONTRA MORBOS A GLUTINOSO SPONTANEO.

SECT. 75. N. 1.

Aromata quibus cibi potuſque condiri commodè poſſunt, ſunt primaria;
Cinnamomum.

Ma-

Macis.
Nux myriſtica.
Cort. Aurantiorum.
Thymus.
Origanum.
Caryophyl. arom.
Zinziber.
Piper.
Galanga min.
Cortex Citri.
Aniſum.
Coriandrum.
Serpillum.
Cardamomum.

Hæc pani, vino, cereviſiæ, fermentandis miſta proſunt.

SECT. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1. 2.

SECT. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N. 5.

Diluentia, reſolventia, vid. 54. N. 4.

Sti-

Stimulantia.

Quæ mole, denſitate, figura, mobilitate, fibrillis vaſculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria ſunt,

I. *Acida Salina.*

Nativa.

Succi Citri.
Aurantii.
Uvarum.
Horæi acidi.
Sales ex ſuccis vegetantibus preſſis ſolâ parati morâ.

Fermentata

Vinum Rhenanum.
Moſellanum.
Acetum Vini.
Cereviſiæ.
Sp. Aceti.
Tartarus.
Crem. Tart.
Lac aceſcens.
Serum lactis acidum.

Igne

Igne producta.

Sp. ſalis Marini.
Gemmæ.
Nitri.
Vitrioli.
Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut;

Sal. Abſinthii.
Card. bened.
Tartari.
Cineres Clavell. *gr.* vj.

Volatilia.

Omnia ex deſtillatis vel putrefactis animalibus, ut,
Sal. & ſp. C C.
humani ſanguinis.
Oſſium.
Sal. Ammoniaci.

3. *Salina compoſita.*

Sal. marin.
Gemmæ.
Ammoniac. Nat.
——— Artificial.
Nitri.
Borax.
Tart. tartariſatus.
—— regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambuſta.*

Olea ſtillatit. Abſinthii.
Cortic. Citrei.
—— Aurantiorum.
Caſſia ligneæ.
Chamæmeli.
Cinnamomi.
Caryophyll. arom.
Hyſſopi.
Ligni Guajac.
—— Juniperi.
Saſſafras.
Macis.
Majoranæ.
Menthæ.
Nucis Myriſticæ.
Origani Cretic.
Pulegii.

Olea

Olea ſtillatit. Rhodii ligni.
Roriſmarini, Rutæ,
Sabinæ, Salviæ, Spicæ,
Sem. Aniſi, Anethi, Cari,
Fœniculi.
Succini, Tanaceti, Terebinth.

Olea preſſa.

Amygdalarum amararum.
Laurinum.
Macis.
Nucis myriſticæ.

Olea nativa.

Balſamus Hieruchuntanus.
Tolutanus.
Palmæ.
Peru.
Copaibæ.
Meccæ.
Terebinth.

Olea ambuſta acria per retortam deſtillata.

Ol. ambuſt. Sanguinis.
Oſſium.
Cornuum.
Ovorum.
Urinæ.
Lignorum.
De Lateribus, &c.

5. Spiritus inflammabiles fermentati.

Farinæ & ſuccorum horæorum.

6. Plantæ acres aromat. dictæ, quæ ſale.

N. 2. oleoque N. 4. abundant.

FOLIA Abrotani.
Abſinthii.
Agerati.
Anethi.
Aniſi.
Ariſtolochiæ.
Ari.
Betonicæ.
Calaminthæ.
Cardiacæ.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Chelidon. maj.
Cochleariæ.
Dictamni.
Hepaticæ nobilis.
Eryſimi.
Eupator. cannab.
Fœniculi.
Hederæ terreſt.
——— arbor.
Hyſſopi.
Lauri.

Le-

FOLIA Leviſtici.
Majoranæ.
Marrubii.
Matricariæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Naſturtii.
Nepetæ.
Nicotianæ.
Origani.
Piperitidis.
Perſicariæ acris.
Porri.
Pulegii.
Roriſmarin.
Rutæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Satureiæ.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellæ.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaſpi.
Veronicæ.
Urticæ.

Stimulantia Aromat.

Flores herbaram, quarum folia mox recenſita ſunt, imprimis,

FLORES Agerati.
Aurantior.
Calthæ.
Caryophl. hortenſis.
Centaur. minor.
Chamæmeli.
Citri.
Croci.
Eupatorii.
Lilior. convall.
Lupili.
Meliloti.
Mari Syriaci.
Salviæ.
Scabioſæ.
Schœnanthi.
Spicæ.
Stœchad. Arab.
Tanaceti.
Tiliæ.

Stimulantes Aromaticæ Radices.

RADICES Acori.
Allii.

RA-

RADICES Angelicæ.
Anthoræ.
Ariſtoloch.
Armoratiæ.
Carlinæ.
Caryoph. Mont.
Ceparum.
Chelidon maj.
Contrayervæ.
Coſti hortens.
—— Oriental.
Curcumæ.
Cyclaminis.
Cyperi.
Doronici.
Fraxinellæ.
Fumariæ bulb.
Galangæ.
Gentianæ.
Helenii.
Imperator.
Iridis.
Leviſtici.
Mei.
Ninzing.
Ononidis.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Peucedani.
Pæoniæ.
Porri.

RADICES Ptarmicæ.
Pyrethri.
Raphani.
Rubiæ.
Ruſci.
Satyrionis.
Scrophular.
Seſeli.
Squillæ.
Valerianæ.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina.

SEMINA Anacardii.
Anethi.
Aniſi.
Apii.
Aquilegiæ.
Bardanæ.
Cardamomi.
Cari.
Celeri.
Chermes.
Coriandri.
Cumini.
Cubebæ.
Duaci.
Erucæ.

SEMINA Eryſimi.
Fœnigræci.
Juniperi.
Lauri.
Leviſtici.
Napi.
Naſturtii.
Nigellæ.
Paſtinacæ.
Petroſelini.
Porri.
Raphani.
Santonici.
Seſelios.
Sinapi.
Thlaſpi.
Nux myriſtica.
Nuclei Perſicorum.

Stimulantes Cortices.

CORTICES Guaiaci.
Saſſafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succi.

Aloë.
Ambra griſea.
——— liquida.
Aſſa fœtida.
Ammoniac. Gum.
Animæ.
Bdellium
Benzoin.
Elemi.
Galbanum.
Juniperi.
Lacca.
Labdanum.
Maſtiche.
Myrrha.
Sagapen.
Styrax.
Tacamahaca.
Thus.

7. *Inſecta, Aſelli, Formicæ, vermes majales, Cantharides.*

Partes Animalium.

Caſtoreum, Zibethum, Moſchus, Urina, Stercora avium parum bibentium.

8. *Sti-*

8. *Stimulantia Compoſita.*

Sunt decocta, Extracta, Conſervæ, Condita, Tincturæ, Spiritus, Aquæ, Sales volatiles, oleoſi, ſpirituoſi, Pilulæ, Pulveres.

Decoctum contra glutinoſa ſtimulans.

℞. *Fol.* *Ariſtoloch. rotund.*
Chamædryos,
Rutæ ana m. j.
Flor. *Calthæ*,
Eupator. ana unc. ß.
Rad. *Angelic.*
Imperator. ana drach. vj.
Sem. *Celeri*,
Raphan. hortens. ana drach. iv.
Cort. *Saſſafras* unc. j.
Magellanic. drach. ij.
Cum aq. infundantur ferè fervida ſpatio ij. horar. dein decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ *unc.* XLVI.
Capiat. unc. j. *omni hora calidè.*

Extractum contra Glutinoſa ſtimulans & attenuans.

℞. *Fol. recent. Abſinthii,*
Eupator. Cannab.
Marrub. albi,
Tanacet. ana q. ſ.

Conſciſſis minutum, contritis dein, per prælum ſuccum exprime; hunc leni igne depura per ſeceſſum fæcis, dein exhala ad ſpiſſitudinem mellis craſſi, cui adde.

Salis Abſinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Doſ. drach. ß. *bis de die, vacuo ſtomacho*, ex *Vin. Gall.*

Similia *Extracta* fiunt ex *Decoctis* inſpiſſatis, & per prælum preſſis.

Conſerva ſtimulans contra glutinoſa.

℞. *Summitat. recent. Rutæ,*
Tanacet. ana unc. j.
Flor. recent. Mari Syriac.
Roriſmar.
Lavand. ana drach. IV.
Rad. recent. Helenii,
Vincetox. ana unc. j.
Semin. Raphan.
Naſturtii ana drach. IV.

Contuſis admiſce S. A.

Sac-

Sacchar. alb. unc. IV.
Capiat drach. j. *quater de die, vacuo ſtomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hiſpanico, Malvatico, Canarienſi* &c.

Conditum, calidum, ſtomachicum, ſtimulans.

℞. *Zingiber. condit.*
Rad. Helen. condit.
Cortic. Magell. ana unc. j.
Syrup. menth. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *ſexies de die.*

Tinctura ſtimulans, calefaciens.

℞. *Rad. Gentian.*
Anthoræ ana unc. j.
Flor. Centaur. min. unc. j.
Croci drach. j.
Bacc. Lauri,
Juniperi,
Sem. Erucæ,
Sinapi ana unc. j. ß.
Cum ſp. vini in phiala alta vitrea decoct. ſpatio xij. horar. ℔iij. ſerva.
Doſis drach. ij. *ter de die, vacuo ſtomacho.* ex unc. ij. *Hydromell.*

Spiritus aromaticus, ſtimulans.

℞. *Flor. Lavand.*
Tanacet.
Aurant.
Roriſmar. ana unc. j.
Rad. Angelic.
Helenii,
Imperat.
Leviſtic. ana unc. jß.
Fol. Calaminth.
Cochlear.
Matricar. ana m. j.
Sem. Cari,
Celeri,
Erucæ,
Naſturt. ana unc. j.
Cort. Junip.
Saſſafras,
Cinnam. ana unc. jß.

Cum Sp. vini deſtill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex veſica.

Capiat drach. ij. *ex Vino, vel Hydromelle, ter de die.*

Aqua aromatica.

Si loco Sp. V. *Aqua* ſumatur in præcedenti, habetur *Aqua aromatica.*

Doſ. unc. jß *ter de die.*

Sal

Sal Volatile oleoſum.

℞. *Sp. præcedent.* ℔ ij.
Ciner. clavell. unc. iij.
Sal. Ammon. unc. j ß.
Deſtil. ex retort. ad ℔j. in hoc diſſolve.
Ol. ſtillat. Cort. Citri gut. vj.
Lavand. gut. xx.
Majoran. gut. vj.
Doſ. gut. lx. *ter, quater, de die, ex Hydiomellis vel Vini* unc. j.

Pilulæ Stomachicæ ſtimulantes.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
Opopanac. ana drach. j.
Bulbi Ari recentis drach. ij.
Sapon. venet. drach. j.
Ol. ſtillat. Tanaceti gutt. x.
M. F. Pilulæ Singl. gr. iij. deaurandæ.
Capiat 1. *omni triborio de die.*

Pulvis, calefaciens, ſtimulans.

℞. *Ol. deſtill. Menthæ.*
Majoran.
Tanaceti ana gutt. vj.
Sacchari albi ſiccilſimi unc. j.

F. S

F. S. A. Elæòſaccharum, cui admiſce
Rad. Zingib. alb.
Cort. Magellanic. ana drach. iv.
Capiat drach. ß. *ter die ex Vino.*

Vinum Medicatum.

Fiat ut *Spiritus* hâc ſectione deſcriptus, vel ut *Tinctura*, decoquendo *cum Vino*, loco *ſp. Vini.*
Doſ. unc. ij. *ter*, *quater*, *de die.*

Cereviſia Medicata.

Eâdem ingredientiâ Spiritus eâdem copiâ infundantur in $\frac{1}{4}$ tonnæ Cereviſiæ adhud ferventis.

Pro potu aſſiduo adhibeatur.

Bilioſa.

Fel Animalium quadrupedum & fel Piſcium, Lupi imprimis & Anguillæ. v. gr.

Pilulæ *bilioſæ*, *ſtimulantes.*

℞. *Fell. Tauri*
Lupi piſcis ana drach. iv.

Leni

Leni igne lentè exhalent in mellis ſpiſſitudinem, tum admiſce.

Farinæ bulb. Ari recentiſſ. q. ſ.

F. Pil. ſing. *gr.* iij. deaurandæ.

Capiat j. *mane*, *meridie*, *veſperi*, *unâ ante cibum horâ.*

Huc Lapis Hyſtricis, *Pedra del porco dictus*, referendus; cujus infuſio in *Aq. ſtillatit. Card. bened.* vel & in *vino Rhenano*, facta, *propinatur* ad unc. ij. vel iij.

Item Helmontianum, *ex hepate* & *felle Anguillæ* leni igne toſtis in pulverem, dein *datis ad* drach. j. ex Oblati involucro cum *Vini Rhenani* unc. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54. N. 4. inter *Reſolventia.*

Sect. 75. N. 6.

Balneum ad Glutinoſa.

℞. *Summitatum Ruthæ*,
Sabinæ,
Abſinthii,
Tanacet.
Chamæmel. ana m. iij.

Cum

Cum aq. decoct. Pintis xij. admiſce.
Sapon. Venet. unc. iv.
Sal. ſarmentor. unc. j.

Veſicatoria.

℞. *Raphani Ruſticam. recentis & ſucculenti, contrit.* unc. ß.
Applica ad cutim per horæ dimidium, aut tamdiu, donec inflammationem ſatis magnam excitatam, dolor fervidus, & rubor partis tumens, teſtetur.

℞. *Sinapi cum aceto contriti* drach. iv.
Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. ſinè alis contritar. in pulv. tenuem* drach. ij.
Accuratè miſceantur cum *drach.* vj.
Fermenti panis, pauxillo cum aceto ſubacti. Applica ſpatio xij. *horarum, vel donec in veſicam manifeſto epidermis elata ſit.*

CON-

CONTRA MORBOS EX ALCALINO SPONTANEO.

Sect. 76.

Herbæ alcaleſcentes,
Edules, condimentis ſervientes, venenatæ.

Abſinthium.
Alliaria.
Allium.
Alyſſum.
Armoracia.
Arum.
Atriplex olida.
Aſparagus.
Barbarea.
Braſſicæ.
Bryonia alba.
——— nigra.
Bunium.
Camelina.
Capſica.
Cardiaca.
Cardamine.
Cataputia.
Centaurium minus.
Chamædrys.

Che-

Chelidonium majus.
Cheledonium minus.
Cochlearia.
Cepæ.
Dentillaria.
Digitalis.
Erucæ.
Eryſimum.
Eſula.
Eupatorium Cannabinum.
Gratiola.
Iberis.
Laureola.
Lepidium.
Napus.
Naſturtium Aquaticum.
hortenſe.
Nerium.
Perſicaria acris.
Porrum.
Raphani.
Ruta.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre min.
Sinapi.
Squilla.
Thlaſpi.
Victorialis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Aſina, Bos, Capra, Equa, Ovis &c. dant lac aceſcens,

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, gramineis, fructibus horæis, vel cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclivis in putredinem alcaleſcentem: unde & cibi indè petiti homini calido tutiùs concedendi. Sunt autem,

Agnus.
Anas Cicur, vel domeſticus, cerealibus paſtus.
Anſer cicur, vel domeſticus.
Aper.
Aries.
Bos.
Capra.
Capella.
Caprillus.
Capo.
Cervus.
Columba.
Coturnix.
Cuniculus.
Gallinæ domeſticæ.
Hædus.

Lepus.
Perdix domi ſaginata.
Phaſianus domeſticus.
Porcus.
Sturnus.
Turdus.
Turtur.
Vervex.
Vitulus.

Huic claſſi adſcribere Cochleas & Limaces licet.

SECT. 79.

Omnes fere Piſces, tam marini, quàm fluviatiles, ſive, molles, ſive cruſtacei, ſive oſſa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.
Anas fluviatilis.
Anſer marinus.
Cygnus.
Gallinago major.
——— minor.
Merula.
Pardalus.
Paſſer.
Phaſianus ſylveſtris.
Vanellus.

Avium verò multæ ambiguæ animalculis paſcuntur, vel vegetantibus.

SECT. 88. N. I.
Vid. 35. N. I.
SECT. 88. N. 2.
Vid. 75. N. 5.

Stimulantia Acida Salina:

SECT. 88. N. 5.

Decoctum leniens aceſcens.

℞. *Avenæ cum cortic.* unc. ij.
Aq. puræ ℔ iij.
Decoct. ad reſiduum ℔ ij, tranſcolato admiſce.
Succi Citr. recentis unc. j.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.
Syrup. Mororum. unc. j.
Utatur pro cibo & potu.

Aut.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. ij.
Aquæ puræ ℔ iij.

Decoctum ad reſiduum ℔ ij, depuratum ſtet in tepore per horas xij, vel donec le- niſſimé aceſcat, tùm adde

Syrup. Violar. unc. jß.
Vini Rhenani ℔ ß.
Aq. ſtillatit. Cortic. Citeri unc. jß.
In uſus eoſdem.

Emulſio ſimilis, Anti-Alcalica.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. iij.
Fiat cum aq. q. ſ. Emulſio, cujus ℔ i ß. ad- miſce

Nitri puri drach. ß.
Syrup. Violar. unc. j.
Aceti ſquillit. drach. ij.

Utatur pro potu familiari.

SECT. 88. N. 6.

Miſturæ Saponaceæ, abſtergentes acidæ, ſuboleoſæ.

℞. *Oxymell. ſquillit.* unc. iij.
Aceti ſquillit. drach. ij.
Myrrhæ in aceto in tincturam drach.
Aq. ſtillat. Cichorei unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni horâ.*

V

Vel.

℞. *Aceti in ſpiſſitudinem Mellis per coctionem redacti* unc. ß.
Mellis puri unc. j.
Syrup. Cichorei unc. j ß.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. vj.
M.
Uſus ut prioris.

Vel.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Sambuci ana unc. ij.
Oxymell. ſimplic. unc. j.
Sp. ſal. commun. gutt. xx.
Aq. decoct. hord. ℔ iv.
M
Utatur pro potu aſſiduo ad libitum.

CONTRA MORBOS ORIUNDOS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202. 228. 229. poſteà, ubi omninò de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET EX PLETHORA.

SECT. 106. L. 3.

Cibi acres.

Vid. §. 67.

Condimenta Acria Aromatica, §. 75. N. 1.

——— Acida, §. 75. N. 5. claſſe prima, ſub titulo *Acida ſalina.*

CON-

CONTRA OBSTRUCTIONES.

Sect. 135. N. 3.

Sapones in Obſtructione attenuantes.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, ſunt ſucci recentes, maturi, preſſi, ex herbis omnibus acrimoniâ alcalinâ validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 6.

Sapones arte *Compoſiti* ex alcali & oleo.

Sapo niger. } *drach.* j. *drach.* ij.
Venetus.

Starkeyanus, ſive Helmontianus. *gran.* iv. *ſcrup.* j.

Sapones *Fuliginoſi volatiles.*

Sp. oleoſi, alcalini, ex Aromatibus alcaleſcentibus. §. 76. *gutt.* xv.

——————— Fuligine. *gutt.* xv.

——————— Omni humore, vel ſolida parte animalium *gutt.* xviij.

Fuligo ipſa.

Sect. 135. N. 4.

Merc. dulcis *ad gr.* x.

—— ſublimat. corroſivus *ad gr.* $\frac{1}{8}$ dilutus.

—— præcipiat. ruber *ad gr.* ij.

———— albus *ad gr.* iv.

Merc. Turbith *ad gr.* ij.
— Niger *ad gr.* xvj.

Attrahentia.

Sunt, quæ laxant locum, quo ad ducendum, arctant undè deducendum. Vid. §. 3. 5. 28. N. 4.

Derivantia.

Quæ liquores pellunt in locum datum; talia ſunt evacuantia in loco, frictio artificioſa in vicinis.

Propellentia.

Sunt ſtimulantia. §. 75. N. 5.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Agrimonia.
Alchimilla.
Ariſtolochia.
Baccæ Juniperi.
Betonica.
Buxus.
Beta.
Centaurium min.

Con-

Conſolida regia.
——— media.
——— Saracen.
Cyclamen.
Diapenſia.
Dracunculus.
Hypericum.
Limonium.
Lil. Convallium.
Ophiogloſſum.
Paſtinaca.
Periclimenon.
Perſicaria.
Polytrichon Apulei.
Sanicula alba.
——— ſylveſtris.
Sophia.
Symphytum.
Valeriana.
Veronica.
Vinca pervinca.

Decocta Vulneraria & potus.

1. *Attenuans.*

℞. *Fol. Daphnoid.*
Veronicæ,
Rutæ ana m. j ß.

Rad. Caryophillat. unc. j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua ℔ iij. admiſce
Sal. Card. benedict. drach. j.
Syrup. 5. Rad. aper. unc. iij.
Bibat unc. iv. *quater de die calidas.*

2. *Inſpiſſans.*

℞. *Teleph.*
Conſolid. maj.
——— *min.*
Malvæ,
Parietariæ ana m. j.
Decoct. ex aq. ℔ iij. admiſce.
Syrup. Altheæ unc. ij.
Uſus ut prioris.
Huc etiam referri poſſunt.
Rheum.
Rhaponticum.
Hypericum.

3. *Mitigans*

℞. *Sem. contuſor. Papav. alb.* unc. iij.
Flor. Verbaſci unc. ij.
Fol. Bugulæ m. ij.
Rad. Scorzoner. unc. ij.
Glycirrhizæ unc. j,
Cum aq. decoct. ℔ iij.
Exhibe in uſum eundem.

4. *Ex-*

4. *Excitans.*

℞. *Rad. Imperator.*
Vincetox. ana unc. j.
Fol. Rutæ,
Scordii ana m. j.
Sem. contuſor. Bardan. drach. x.
Sem. contuſor. Cardamom. drach. iv.
Flor. Lavendul.
Centaur. min. ana unc. ij.
Cum aq. decoct. ℔ iij.
Exhibe ut prius.

5. *Singulari virtute emendans.*

1. Glutinoſi. vid. *Attenuans.*
2. Acidi.
℞. *Sem. Sinapi* unc. ß.
Rad. Armorac.
Fol. Eyriſimi,
Fol. Naſturt. ana unc. ij.
Vaſe clauſo leviter decoct. ℔ ij. exhibe.
Sumat. unc. ij. *quater de die.*
3. Alcali.
℞. *Rad. Oxylapath.* unc. ij.
Fol. Trifol. acetos. m. ij.
Rad. Acetoſell. unc. j.
Flor. Borrag. drach. xij.
Cum aq. decoct. leviter ℔ ij.
Exhibe in eundem uſum.

4. Oleoſi.
℞. *Tamarind.* unc. ij.
Cryſtall. Tartari drach. vj.
Rad. Gramin. unc. v.
Cum aq. decoct. ℔ ij. admiſce.
Rob. Sambuci unc. ij.
Uſus idem.
5. Aperiens vid. *Attenuans.*
6. Laxans vid. §. 54. N. 4. *Decoct. humectans.*
7. Adſtringens vid. §. 28. N. 4. Titul. *Decoct.*

SECT. 201.

Emollientia Alvi.

α. Jura carnis bubulæ recent. pinguia.
β. Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1.
γ. Emollientia & humectantia epota & injecta §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.
δ. Olea imprimis preſſa, recentia, Amygdal. dulcium, Olivarum.

Laxantia alvi ferè eadem emollientibus.

ΕΚΚΟΠΣΟΥΙΚΑ.

α. Fructus maturi, horæi, acido dulces, pulpoſi, ſucculenti.

Alkekengi.
Baccæ Ebuli.
Sambuci.
Caricæ.
Ceraſa hortenſia quæcumque.
Chamæmora.
Chamærubi.
Fraga.
Jujubæ.
Mala Armeniaca, Perſica, vulgaria.
Pruna hortenſia alba, cærulea,
—— Damaſcena, Gallica, Prignolenſia, rubra.
Ribeſia alba, nigra, rubra.
Rubi vulgares nigri.
—— Idæi albi, rubri.
Sebeſten.
Tamarindi.
Uvæ vitis omnes ſpecies.
—— Gruinæ.
—— Criſpæ.
β. Horum ſucci recentes & muſta.
γ. Caſſiæ *unc.* ij.
Mannæ *unc.* ij.
Tamarindi *unc.* ij.
Pulpæ Tamarindor. *unc.* ij.
Succi Roſar. pallidar. *unc.* j.
Aloes roſati *gr.* vj.
Paſſulæ *unc.* iv.
Galban. *ſcrup.* ß.
Radic. polypodii Quercini *unc.* iß.
Rha-

Rhabarbari *ſcrup.* i ß.
Rhabarbari in infuſo *drach.* j.
Syrup. Altheæ Fernelii *unc.* iij.
——— Cichorei cum Rheo *unc.* i ß.
——— Fumariæ *unc.* ij.
——— Roſ. ſolutiv. *unc.* i ß.
——— Violar. ſimpl. *unc.* ij.
Mellis ſimplicis in aqua dilut. *unc.* ij.
Pilulæ Rufi *ad gran.* iv.
Electuarium ſucci Roſar.
——— ——— Diaphœnic.
——— ——— Benedict. laxativ.

SECT. 202.

Anodyna ſunt.

Quæ cauſas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia. §. 66. 88.
5. Tumores diſtendentes reſolventia. §. 54. N. 4.

Narco-

Narcotica ſunt.

Quæ acumen ſenſus obtundunt; & ſunt

1. *Paregorica mitiſſima, ut*
   Sem. Papaver. alb. contuſor. *unc.* ij.
   Syrup. capit. Papav. alb. *unc.* i ß.
   ——— Diacod. *unc.* i ß.
   ——— Florum Rhœados. *unc.* iij.

Hinc varia commodè parari, adhiberi tutò, queunt. V. G.

Hauſtus Paregoricus mitiſſimus.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhæad.* unc. iij.
Fabar. unc. j.
Aq. ſtillat. flor. Pæoniæ,
Sambuci ana unc i ß.
Tiliæ unc. j.
Syrup. flor. Rhœados unc. i ß.
M.

Idem paulò magis hypnoticus.

℞. In præcedenti miſtura loco *Syrupi Rhœados*, tantumdem *Syrup. Diacodii*, vel *Syrup. Capit. Papav. albi.*

Emu

Emulſio Anodyna mitiſſima.

℞. *Amygdal. dulc.*
Strebilor. Pini,
Sem. papav. alb. ana unc. j.
Cum *Aq. ſtillat. flor. Rhœad.* q. ſ.
F. S. A. Emulſio cujus *unc.* x. admiſce
Syrup. flor. Rhœad. unc. j.

Eadem paulò plus ſoporata.

℞. Loco *Syrupi flor. Rhœad.* eandem do-
ſin *Syrup. Diacodii* vel *capit. Papav. albi*
in præcedenti Emulſione.

2. *Fortiora Narcotica.*

Pilulæ narcoticæ.

℞. *Opii puriſſimi* gr. ij.
F. Pil. iij.
Detur una pro doſi, repetendo poſt horam, ſi prior nihil effecit, ſic & tertio.

Pulvis ſimilis.

℞. *Opii puriſſ. parum ſiccati* gr. ij.
Corall. rubr.
Sacchar. perlat. ana drach. ß.

M. F. Pulv. dividatur in doſ. iij.
Uſus idem, qui in Pilulis modo deſcriptus

Conditum ſimile.

℞. *Opii in pulverem redacti præcedentis* doſin unam,
Mivæ Cydoniorum drach. j.
M. F. Bolus.
Hic uſurpari geminarique poteſt eodem modo.

Hauſtus in Guttulis.

℞. *Opii parum ſiccati* drach. j.
Spir. vini rectificat. unc. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. *ex*
Aq. ſtillatit. Meliſſæ unc. ij.
Syrup. flor. Rhœados unc. ß.

Vel.

℞. *Opii parum ſiccati* drach. j.
Sp. Aceti unc. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. *ex*
Aq. ſtillatit. flor. Rhœad. unc. ij.
Syrup. flor. Rhœad. unc. ß.
M

Miſtura Narcotica calida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif.* gutt. LXX.
Syrup. Papav. albi drach. vj.
Aq. ſtilat. cortic. Citri,
Aurantior.
Cinnamon. ana unc. ij.
M.

Sumat cochlear. I. *omni* ½ *hora, donec ſopiatur dolor.*

Miſtura ſimilis frigida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. aceti pp.* gutt. LXXX.
Syrup Moror. drach. vj.
Aq. ſtillatit. Borraginis,
Papav. erratic. ana unc. iij.
M.
In eoſdem uſus.

Emulſio Narcotica fortior.

℞. *Sem. Papav. alb. contuſ.* unc. ij.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* x. admiſce.
Syrup. Diacod. unc. iß.

Tinct.

Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif. gutt. xx.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.
cortic. Citri drach. x.

Capiat unc. iß. *omni* ½ *hora, donec incipiat leniri dolor.*

Epithema Narcoticum.

℞. *Tinct. Opii in Sp. Aceti* drach. iij.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci,
Roſarum. ana unc. iij.
Aceti Sambucini,
Roſacei ana unc. ß.
M.

Cum pannis applicetur temporibus utrimque.

Juvat hic maximè parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur cauſa, quæ his ægris ſommum arcet, qui eſt dolor in ipſa hac parte. Eo imprimis valent ſequentia tepidè applicata, atque in eodem tepore benè conſervata tamdiù, donec dolor levatus erit.

Cataplaſma Narcoticum, emolliens.

℞. *Folior. recent. Papav. horten.* m. j.
Hyoſcyami nigri m. ß.
Altheæ m. iv

Cum lacte recenti decoct. ſub finem admiſce.
Farin. ſem. Lini unc. j.
Olei recent. preſſ. ſem. Lini unc. ij.
F. S. A. Cataplaſma.

Fomentum ſimile.

℞. *Succum expreſſum ex decocto priori Cataplaſmatis dilutiùs parato*, ℔ iij.
Admiſce S. A.
Opii puri drach. ß.
F. Fomentum.
℞. *Aceti Roſacei*, diù digeſti cum *radice Hyoſcyami.*

SECT. 204.

Balſami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.

Colla in Vino ſoluta illico conſolidat.
1. Balſami Nativi Copaybæ.
de Gilead.
Liquidambar.
de Mecha.
Opobalſamum.
Palmæ.
de Peru.
—— Tolu.
—— Terebinthina.

Re-

Reſina abiegna, & Laricea.
Butyrum.
Medulla.
Mel

2. Balſami artificiales ſimplices vulnerarii, blandi.

Olea Rectificat. Ceræ.
Terebinth. craſſum.
Lini.
Hyperici.
Roſarum.
Solani.
Trifol. odorat.

Butyrum recens, aut cum floribus, & pauco ſale.

3. Balſami artificiales compoſiti ſimiles.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Ol. Lini vel *Olivarum* unc. iv.
Leni igne coq. ad diſſolutionem Sulphuris integram.

℞. *Gumm. Elemi puriſſimi minutiſſimè conſciſſi* p. I.
Leni igne Lentè diſſolut. admiſce.
Terebinth. venet. puræ nativæ p. I.
Soluta per linteum trajice; tùm admiſce
Medullæ Bovin. coctæ & ſeparatæ à membranis p. ij.
Eſt Balſamus univerſalis inſtar *Arcei.*

℞. *Ligni Santali rubr.* ℔ j.
Aq. communis ℔ iv.
Coq. ſpatio 2. horarum, cola, inſpiſſa in extractum ſpiſſum, cui admiſce.
Sang. Dracon. munitiſſimam in farinam redacti drach. ij.

Hujus aliquantulum miſce *Balſamo præſcripto*, donec habeat gratum rubrum colorem. Erit. Balſ. ruber

℞ *Ol. Olivarum* ℔ j ß.
Lign. Santali rubr. unc. ß.
Coque leniter, donec Ol. ſaturatè rubrum, tùm fervidum cola per linteum, in eo ſolve ad ignem lenem
Ceræ Citrinæ ℔ j.
Terebinth. opt. ℔ j ß.
Eſt inſtar Balſami *Lucatelli.*
Si ei admiſces
Balſam. Peru unc. j.
Erit eo præſtantior.

Uſus omnium: calefact. inſtilla Vulneri, ſuperpone plumaceolum balſamo tinctum, deliga ſemel ſingulis 24. *horis.*

℞. *Maſtiches,*
Olibani,
Sarcocollæ ana q. pl.
M. f. *Pulvis ſubtiliſſimus, inſpergendus Vulneri.*

SECT.

SECT. 205.

Emplaſtrum defenſivum rubrum.

℞. *Ol. Roſac.*
Ceræ alb. ana unc. vj.
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana unc. iß.
Roſar. rubr. pulveris. unc. ß.
M. Agita donec refrigefacta.

Emplaſtrum defenſivum Cæruleum
——— de Minio.

SECT. 207.

Digeſtivum.

℞. *Terebinth. Nativ.* unc. j.
Vitell. Ovorum N. I.
Exacte miſtis adde miſcendo
Mell. Roſarum unc. ß.

Abſtergens.

℞. *Aloes,*
Myrrhæ,
Fol. Scord. } *minutiſſ. pulveriſat.* ana drach. ij.

Sapon Venet. tenuiſſimè raſi drach. j.
Accuratè contritis ſimul admiſce
Digeſtivi præced. unc. iij.

Corrodentia.

1. *Mitiſſima.*
Alumen uſtum.
Cinis ligni viridis combuſti.
Mercurius dulcis.
——— albus præcipitatus.
Vitriolum album.
2. *Fortiora.*
Mercurius ruber præcipitatus.
Vitrioli colcothar.
Trochiſci de minio Vigonis.
3. *Fortiſſima.*
Butyrum Antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius ſublimatus corroſivus.
Oleum Tartari per deliquium.
Oleum Vitrioli.

Quo fortiora, cò prudentiùs uſurpanda.

Elixir

Elixir corrodens.

℞. *Aloes*,
Myrrh. ana drach. j.
Sal. Tartari drach. ij.
Aq. comm. unc. ij.
M.
Coque in Elixir.

Unguentum exſiccans.

℞. *Ærugin.* unc. v.
Aluminis crudi unc. j.
Aceti fortis unc. vij.
Mellis puri unc. xiv.
Coque in Unguentum.

Exſiccantia.

Alumen leviter calcinatum.
Aqua Calcis vivæ.
Lapis Hæmatites.
Maſtiche.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.

SECT. 209.

Carnem generantia, Sarcotica dicta.

Balſami Vulnerarii §. 204.

℞. *Ceræ citrin.*
Picis nigr.
Reſin. vulg. ana ℔ ß.
Ol. Lini ℔ ij.
M.

Eſt Baſilicon, ſeu Tetrapharmacum.

℞. *Cære citrinæ* unc. vj.
Olei florum Hyperic. infuſione parati ℔ijß.
Leniſſimo igne fuſis adde.
Reſinæ Pini ſiccæ, contritæ,
Colophoniæ vulgaris electæ ana unc. iß.
Ubi ſimul fluunt, remota ab igne, per linteum trajectis admiſce
Terebinthinæ Venetæ puræ unc. ij.
Baculo mota, ubi denſari incipiunt, inſperge
Maſtiches electæ,
Olibani puri ana unc. j.
Croci tenuiſſimè contriti drach. j.
Eſt Unguentum Aureum.

SECT. 212.

Emplaſtra tenacia.

℞. *Emplaſt. Diapalmæ q. ſ.*
Ol. Olivar. parum.
Solve.

℞. *Picis vulgaris q. ſ.*
Extenſa ad linteum applicentur.

SECT. 217.

Cicatriſans, Epuloticum dictum.

Unguentem deſiccativum rubrum.
Diapompholyg.
Calcis.
Nutritum.
Album Rhaſis.
Emplaſtrum album coctum.
de Lapide Calaminari, ſeu griſeum.
—Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.
Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam redacta.
Thus.
Olibanum.
Maſtiche.

CONTRA HÆMORRHAGIAM.

Sect. 218.

Corroſiva.

Vitriolum album.
Lapis Infernalis.
Oleum Vitrioli.

Adſtringentia.

1. *Quæ vaſa contrahunt.*
Alcohol.
Sp. Terebinth.
Succus Cydoneorum recens immaturorum.
Sanguis Draconis.
Crepitus Lupi.
Crocus Martis.
2. *Quæ cruorem coagulant.*
Alcohol.
Farina volatilis.
Spirit. Nitri.
——— Sulphuris.
Vitriolum calcinatum.
Sacchar. Saturni.
Granatorum cortex.
——— Flores.
Lapis Hæmatites.

SECTIO. 219.

Maſtiche.
Olibanum.
Sercocolla.
Terebinthina ad duritiem cocta.

CONTRA DOLORES.

SECT. 228. & 229.

Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

SECT. 234. N. 2.

Vid. 66. 88.

SECT. 234. N. 4.

Tale eſt jus carnium recentium.

SECT.

SECT. 235.

Antiſpaſmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Reſolventia.
4. Abſorbentia.
   Lapis Cancrorum.
   Margarita.
   Ebur.
   Cornu Cervi.
   Sanguis Hirci.
   Dens Apri.
   Ungula Alcis, &c. §. 66. N. 5.
5. Opiata §. 202.
6. Nervos ſopientia.
   Oleum Terebinthinæ.
   ——— Copaybæ &c.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravaſatus, his vel ſimilibus.

℞. *Mell. commun.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. ij.
Sal. Marin. drach. iv.
Aq. Pluviæ unc. xij.

M.

℞. *Sal. Ammoniac.*
Nitri ana drach. iij.
Urinæ recent. ſani unc. xij.
Mell. commun. unc. ij.

M.

℞. *Aloes in aqua ſolutæ, à fæcibus reſinoſis ritè depuratæ, iterum leniter inſpiſſatæ* drach. iv.
Ammoniaci ſalis drach. ij.
Boracis drach. ij.
Mellis puri unc. ij.
Vini Gallici albi unc. ij.
Aq. Pluviæ unc. ix.

M.

Horum tepefactorum prudens injectio, lenis dein in loco cum ſanguine ibi ſtagnante conquaſſatio, diluit, reſolvit, à putredine præſervat, egreſſum parat: undè ſummus horum uſus, ubi cruor extravaſa elapſus, in magnis cavitatibus ſtagnat, cöit.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

SECT. 247.

Unguentum Digeſtivum ad Contuſa attenuans, anticepticum.

Valent, quæ attenuant, diluunt, à putredine ſervant.

1. Imponatur Unguent. hoc digerens plumaceolis exceptum.
   ℞. *Terebinth.* unc. ij.
   Vitelli ovor. N. 1.

Exacte miſtis admiſce
   Unguent. Baſilici unc. ij.
   Aloes puræ drach. iv.

2. Huic ſuperponatur Emplaſtrum hoc
   ℞. *Gum. Galban. depurati & dein cum Ovi vitello ſubacti* unc. iv.
   Ceræ citrin. unc. ij.
   Ol. Hyperici drach. iij.

M.

3. *Tandem huic apparatui ſuperadde hoc* Fomentum *pannis laneis calidis exceptum, expreſſum, digerens, antiſepticum, quantùm ferri poteſt calidiſſimè applicatum.*

℞.

℞. *Fol. recent. Rutæ,*
Scord. ana m. ij.
Flor. Centaur. min.
Sambuci,
Roſarum ana unc. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* xxx. admiſce
Sp. Vin. unc. v.
Sapon. Venet. drach. ij.

SECT. 252. N. 2.

℞. *Sp. Vini ſemel rectificat.* unc. j.
Aq ſtillat. Roſar. unc. ß.
Maſtiches pulveriſat. drach. iij.
In Phiala alta coctum ſerva uſui.

SECT. 279.

Purgatio hic conducens,

Hauſtus aquam purgans, nec acriter tamen irritans, ad extravaſatum in venas reſorbendum.

℞. *Scammon. Syriac. puri* gr. xiv.
Sp. Reginæ Hungariæ drach. ij.
In mortario vitreo S. A. tritis, & à fæce ſeparatis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
F. Hauſtus.

℞. *Radic. Jalapp. pulv.* drach. j.
Sacchari puri drach. ij.
In mortario vitreo diù tritis admiſce ſenſim, & diviſim.
Aq. pluviæ unc. iij.
F. Emulſio S. A. cui dein affunde
Syrup. Rhei unc. ß.
F. Hauſtus.

SECT. 281. N. 2.

Decoctum attenuans, diluens, aquoſum, hic bonum.

℞. *Lign. Santal. alb.* unc. ß.
Citrini unc. j.
Saſſafras unc. ß.
Fol. Rutæ m. ß.
Agrimon. m. j.
Flor. Stæchad. Arab.
Lavendul. ana drach. ij.
Rad. Fæniculi,
Petroſelini.
Ruſci ana unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio $\frac{4}{1}$ horæ ℔ iv. exhibe.
Sumat unc. ij. *omni ſemihorio, ſorbendo.*

SECT.

SECT. 281. N. 3.
Vid. 247. N. 2. 3.
SECT. 295.

De his Remediis ſingulatim in Hiſtoria horum morborum.

CONTRA VULNERA THORACIS.

SECT. 303. N. 3.
Vid. 236.

CONTRA VULNERA ABDOMINIS.

SECT. 315.

Fomentum idoneum ſive Fotus Antiſepticus, calorem vitalem reſuſcitans, Inteſtino per Vulnus Abdominis egreſſo conveniens.

℞. *Inteſtina pura Animalis junioris q. ſ.*
Coque in aquæ q. ſ. ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ, dein adde

Flor. Chamæmel.
Lavend.
Centaur. ana m. ß.
Fol. Menth. m. j.

Stent deindè in infuſione, per $\frac{1}{16}$ horæ
Tùm decoctum inſerviat pro Fomento cum pannis applicando.

Extemporaneum.

Sic Lac recens tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. 320.

Clyſma leniſſimè ſtimulans in Vulneribus Abdominis.

℞. *Mell. commun.* unc. iij.
Sal. maris drach. j.
Aq. decoct. Hord. unc. vij.
M. F. Clyſter.
Manè, & veſperi, primis tribus à vulneris inflictu diebus, injiciendus.
Diæta ſit ex ſolo jure carnium, cum pauxillo ſalis.

AD

AD CONTUSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞. *Agarici* drach. ijß.
Sal. polychreſt. ſcrup. j.

M. F. P.

℞. *Ebuli vel Sambuci corticis medii, recent.* unc. j.
Conterendo cum aq. pluv. deindè parùm coquendo, tandem exprimendo.
F. Hauſtus *unc.* iv.

℞. *Jalapp. pp. ut Sect.* 279.
℞. *Jalappæ radic. pulv.* drach. iß.
℞. *Mechoacann. rad. pulv.* drach. ij.
℞. *Soldanellæ recentis fol.* unc. ij.

℞. *Agaric.* drach. ij.
Fol. Sennæ drach. iij.
Rad. Mechoacan. drach. j.
Tamarind. unc. ij.
Conſciſſa & contuſa macera in aq. pluviæ ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ, dein ebulliant leniter, ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, tum Decocti percolati *unc.* ix. admiſce

 Sal.

Sal. prunel. drach. ß.
Syrup. Roſ. ſolut. cum Senna drach. ix.
Capiat unc. j. *omni ſemihora, donec purgetur ſatis fortiter.*

Minori forma idem efficere.

℞. *Scammon. Syriac.* gr. xiij.
Stib. diaphoret. gr. xx.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
Exacte contritis admiſce
Aq. ſtillat. Cichorei unc. ß.
F. Hauſtus.

Fomentum ad Contuſa laxans, penetrans, reſolvens.

℞. *Rad. Bryon. alb.* unc. ij.
Ariſtoloch. rotund. unc. j.
Fol. Rutæ recent.
Sabinæ ana m. j.
Flor. Tanacet.
Chamæmel.
Matricar. ana unc. j.
Cepar. recent. unc. vj.
Cum aqua, vaſe clauſo, in gradu caloris ferè ebullientis, digere per horæ dimidium, dein uno momento ebulliant; tùm ſucci per pannum fortiter expreſſi *unc.* xxv. admiſce
Farin. Lini unc. ß.
Ebulliant denuò parùm: tùm toti Decocto frigefacto admiſce

Sp. vini Theriacal. unc. ij.
Sal. Ammon. unc. j.
Applicetur pannis laneis.

Cataplaſma ad Contuſa ſimile.

℞. *Ingredientia eadem.*
Præpara in Cataplaſma; ſub finem admiſce
Farin. Lini q.ſ.
Galban. in vitello ovi ſoluti unc. j.
Ol. Chamæmel. unc. iß.

Emplaſtrum ad eadem.

℞. *Rad. Bryon. in farinam redact.* unc. ij.
Flor. Sulphur. unc. j.
Mercur. nigr. drach. iij.
Galbani puri & S. A. ſoluti unc. iv.
Emplaſtr. de Melilot. unc. ix.
Ol. Chamæmel. q.ſ.
Ut F. Emplaſtrum.

Bona hic.

Emplaſtra de Galbano, ſeu Ceratum Matricale, vel Antidotar. correctiùs Gandavenſe.
——— Baccis Lauri Meſuæ.
——— Betonicæ.
——— Cumino.
——— Cephalicum.
——— Diachyl. cum gumm.

Emplaſtrum Diaphoreticum.
——— Iſchiadicum.
——— de Meliloto.
——— Mucilaginibus.
——— Oxycroceum.
——— de Ranis.
——— cum Mercurio.

Reſolventia interna.

Vid. in §. 54. N. 4.

Eò referri poſſunt

Rhabarbarum.
Sperma Ceti.
Gummi Lacca.
Myrrha.
Radix Aſclepiad.

Sudorifera ſunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Reſolventia interna; § 54. N. 4.
3. Stimulantia; § 75. N. 5.
4. Laxantia; § 35. N. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diure-

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota §. 54. N 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia: imprimis Salina, Saponacea; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3. imprimis Fotu, Clyſmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogaſtrio, perinæo applicatus, frigore verò reliquo corpori ſimul dato, paulò magis ſolito.

SECT. 336.

Vid. 88. N. 1. & 35. N. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 396. N. 2.

Purgatio Antiphlogiſtica.

Cremor Tartari *drach.* vj.
Chryſtall. Tart. *drach.* vj.
Sal polychreſt. *ſcrup.* v.

Pulp. Tamarind. *unc.* iij.
Tamarindi *unc.* iv.
Rob Sambuc. *unc.* iv.
Rhabarbar. *drach.* iß.

Purgans antiplogiſticum, evacuans, revellens.

℞. *Rhei electi* drach. j.
Sal. polychreſt. ſcrup. iß.
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. j.
S. A. accuratè contrita ſimul dilue in
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. unc. ij.
Cinnamom. drach. ij.
F. Hauſtus.

Bolus purgans Antiphlogiſticus, impetum cruoris minuens.

℞. *Tamarind. elect. pulp.* unc. ij.
Cryſtall. Tartar. minutim pulveris. drach. iij.
M.

Capiat omni $\frac{1}{8}$ *horæ* drach. j. *donec commodè purgetur.*

Hæ-

Hauſtus ſimilis.

℞. *Fol. ſen. ſinè ſtipit. elect.* drach. ij.
Agarici optim. drach. j.
Tamarind. elect. unc. ij.
Cum *aq. ſtill. fl. Samb.* vaſe clauſo decoque ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, tùm decocti per pannum expreſſi *unc.* v. admiſce
Nitri puri drach. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Sennæ* drach. iij.
Tamarind. unc. ij.
Agarici drach. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. 1. admiſce
Syrup. Cichor cum Rheo unc. j.
Capiat unc. j. *omni ſemihora, donec purgetur.*
Reliqua vid. §. 334.

SECT.

SECT. 396. N. 4

Epiſpaſtica.

Conſtant Attrahentibus ad locum : §. 135. N. 4.
Derivantibus eo : §. 135. N. 4.
Propellentibus ab illo : §. 135. N. 4. & §. 135. N. 5.

Veſicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

SECT. 396. N. 5.

Medicamentum diluens & refrigerans ſimul in hoc caſu.

Decocti formâ

℞. *Rad. Acetoſæ.* unc. ij.
Gramin.
Scorzoneræ ana unc. iij.
Fol. Becabung.
Acetoſellæ,
Agrimon. ana m. j.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, adde
Flor. Borragin.

Bugloſſ.
Roſar.
Violar. ana pug. j.
Stent in digeſtione, vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, tum depurati *pint.* iij. admiſce
Nitri puri drach. ij.
Rob. Samb. unc. iij. *omni hora diei.*

Miſtura diluens, refrigerans, antiphlogiſtica.

℞. *Aq. ſtill. flor. Sambuci* unc. xv.
Rob. Sambuci unc. ij.
Nitri puri drach j.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Emulſio ſimilis.

℞. *Semin contuſ. Bardan.* drach. iv.
Petroſelini drach. vj.
Cichorei unc. j.
Cum *Aq. ſtillat. Petroſelini*
F. Emulſio, cujus *unc.* xij. admiſce
Nitri puri drach.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. j.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Pulvis

Pulvis refrigerans, reſolvens.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.* drach. j.
Lapid. Prunell. drach. ß.
Rad. Zedoar. ſcrup. j.
M. F. P. dividendus in vj. doſ.
Capiat unam *omni triborio ex Ptiſana.*

Sect. 398. N. 1.

Liquidum tenue Aromaticum, calide potandum.

℞. *Ligni Santali albi,*
Citrini,
rubr. ana unc. j.
Rad. Carlinæ unc. j.
Petroſelini,
Fæniculi ana unc. iij.
Ononidis unc. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horæ, adde
Ligni Saſſafras raſi unc. ij.
Fol. Betonic.
Rutæ,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis ana m. j.
Stent in digeſtione fervida ſpatio ½ horæ, clauſo vaſe, tùm puri liquoris ℔ v. exhibe.
Sorbeat omni hora unc. ij. *fervidas.*

Sect

Sect. 389. N. 1. 2. 3.

Vid. §, 107. ad 144.

AD ABSCESSUS.

Sect. 403. N. 1. 2.

Maturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica ſimplicia.
Ammoniacum.
Bdellium.
Elemni.
Galbanum.
Opopanax.
Sagapenum.
2. Emollientia, laxantia, humectantia, §. 54. N. 4.

Cataplaſma emolliens & maturans.

℞. F*arin. Secalis* unc. iv.
Aceti drach. ij.
Gumm. Galban. in vitello ovi ſolut. unc. j.

Cum

Cum aq. decoct. in Cataplaſma, adde ſub finem
Ol. Lil. alb. unc. j.
F. Cataplaſma.

℞. *Fol. Acetoſ. recent.* m. iv.
Butyri inſulſi unc. j.
Ad ignem leniter decoctis parùm adde
Fermenti panis unc. ij.
Gumm. Sagapen. in vitello ovi ſolut. drach. iv.
F. S. A. Cataplaſma.

Vel.

℞. *Mellis ad ſpiſſitudinem paulò majorem cocti* unc. iv.
Ceparum ſub cineribus aſſatar. unc. iij.
Ficuum pinguium. unc. iv.
Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplaſma, adde
Farin. Lini unc. iß.
F. Cataplaſma.

Vel.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. j.
Farin. Lini recentis unc. ij.
Bulbor. Lil. albor. unc. iij.
Flor. Altheæ unc. j

Cum

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde
Butyri inſulſi unc. ij.
F. Cataplaſma.

SECT. 403. N. 3.

Uſus Decocti §. 898. N. 1. huic propoſito motum excitat ſufficientem.

SECT. 409.

Cataplaſma modice acre, emolliens, oleoſum, tegumenta mortua reſolvens.

℞. *Fermenti panis acris* unc. ij.
Sapon. Venet. raſi drach. ij.
Mellis unc. ß.
Ol. Chamæmel. infuſ. drach. ij.
M. F. S. A. Cataplaſma.

Proſunt & præſcripta §. 403. N. 1. 2.

SECT. 412.

℞. *Cinerum clavellat.* unc. iv.
Calcis vivæ Leodienſis unc. vj.
Contuſa miſce; dein in loco humido liqueſcant: filtra, inſpiſſa; fuſa, ad ignem

validum in crucibulo, effunde in lapillos, cautè, in vaſe ſicco benè obturato aſſervandos.

Horum pauxillùm abraſum, plumaceolo exceptum, applicetur ſpatio duarum horarum, dein applica, deterſo priori, Butyrum.

Bytiri Antimonii *pauxillùm imponatur apici protuberantis Apoſtematis.*

Aut teneatur Lapis infernalis *eidem apici aliquamdiù applicatus.*

IN FISTULIS CURANDIS.

SECT. 415.

Injectio digeſtiva liquefacta.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ij.
Vitell. Ovorum unc. j.
S. A. ſubactis, admiſce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. iv.
Calefactum & probè miſtum injice.

Vel.

℞. *Balſami Arcæi*,
Vitell. Ovorum ana unc. j.
Miſta dilue in
Sp. Vin. commun. unc. viij.
Uſus, ut prioris.

Injectio Deterſiva.

℞. *Mellis Roſar.* unc. ij.
Elixir propr. cum ſale Tart. pp. unc. ß.
Lixivii barbi tonſor. unc. viij.

M.

℞. *Aloes*,
Croci,
Myrrhæ ana drach. j.
Salis communis drach. iij.
Coctis in aqua, & filtratis *unc.* x.
adde *vini* ana.

Vel.

Decoctum Balſamicum, conſolidans Fiſtulam puram.

℞. *Rad. Ariſtoloch. major.* unc. ij.
Fol. ſicc. Scordii unc. xx. admiſce
Baccar. Junip. contuſ. unc. j.
Cum ſp. Vini debili decoct. in phiala alta, ſpatio 1. horæ, *unc.* xx. admiſce
Sapon. venet. unc. j.
Uſus, ut prioris.

Ubi pura Fiſtula, hanc conſolidat ſequens

Injectum.

℞. *Ol. infuſi Hyperici* unc. iv.
Aloes,
Myrrhæ,
Olibani ana drach. ij.
Coquendo leniter, miſta ſubige cum
Vitelli ovorum unc. ij.
Dein, calefacta parùm, in Fiſtulam puram injice.

IN GANGRÆNA.

SECT. 434. N. I.

Miſtura Spiritus excitans in Gangrænæ à cauſa calida, temperie alcalina.

℞. *Succ. rec. expreſſi Citri* unc. ij.
Aurantior. unc. j.
Syrup. recent. Moror. unc. ij.
Aq. ſtillat. Citri totius unc. iv.
Meliſſæ unc. ij.
Cinnamomi unc. j.
Vini Rhenani unc. vj.
Addito, ſi opus, *Saccharo.*
M.
Bibat unc. j. *omni hora vel & ſemihora.*

Vel.

℞. *Rob. Ribeſiorum*,
Berberis ana unc. ij.
Sp. ſalis drach. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſæ unc. vj.
Vini Rhenani unc. x.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Si frigidâ laborat Gangrænâ, Temperies phlegmatica vel acida.

Miſtura ſpiritus excitans, calida.

℞. *Sal. vol. oleoſi* drach. iij.
Elixir propr. cum ſale Tartari pp. drach. ij.
Aq. ſtillat. vitæ Matthioli unc. iij.
Corticis Citrei unc. vj.
Syrup. 5. rad. aperient.
Artemiſiæ Fernelii ana unc. j.
Confect. Alkermes completæ drach. ij.
M.

In uſum eumdem.

SECT. 434. N. 2.

In Temperie Acida; §. 66. N. 1. 2.
——— Alcalina; §. 88. N. 5. 6.

SECT. 434. N. 3.

In caſu alcaleſcente calido.

℞. *Vini Rhenani* ℔ j.
Cinnamom.
Caryophyllorum,
Fol. Maceris,
Nucis Myryſticæ ana drach. ij.

Coq.

Coq. in phiala alta vitrea, in arena.
Hoc Decocto imbue panem toſtum.

In caſu acido, frigido.

℞. *Sal. vol. oleoſ.* unc. ß.
Sp. cortic. Citrei unc. ij.
Sp. Lavendulæ,
Menthæ ana unc. j.
Theriacal. unc. ij.
M.

Atque hoc toſtum panem imbue.

SECT. 435. N. 2.

Fomentum ad Gangrænam emolliens, antiſepticum, reſolvens, putrefacti introitum in venas impediens.

℞. *Fol. recent. Rutæ* m. iv.
Malvæ m. ij.
Alliariæ m. j.
Farin. Lini unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ℔ iv. ad-miſce
Sapon. Venet. drach. ij.
F. Fomentum.
Laneis pannis applicandum.

℞. *Aceti Sambuci* unc. ij.
Aq. flor. Sambuci unc. x.
Salis Ammoniac. drach. ij.
Vini albi Gallici unc. vj.
M. pro Fomento.

Cataplaſma ſimile.

℞. *Flor. Meliloti,*
Sambuci,
Altheæ,
Chamæmel.
Calend. ana unc. iij.
Cum aq. decoct. in Cataplaſma adde ſub finem.
Farinæ Lini unc. j.
Ol. Lini unc. iß.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiem præbent.

Sal Ammoniacus.
Borax.
Gemmæ.
Nitri.
Maris regeneratus reſiduus à reſtillatione Sp. ſal. Ammon.

Ace-

Acetum
Calendulæ.
Deſtillatum.
Dracunculi hortenſis.
Lavendulæ.
Roſaceum.
Rutaceum.
Sambucinum.
Scilliticum.
Theriacale.

Sp. Nitri,
Salis,
Sulphuris per Campanam,
Vitrioli.
} ſimplex, vel cum triplo Alcoholis, dulcis.

Vina Rhenana imprimis.

Aromata hic ferè propria.

Abrotanum.
Abſinthium.
Alliaria.
Angelica.
Balſamita.
Carduus Benedictus.
Centaureum minus.
Chamædrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavandula.

Majorana.
Marrubium album.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

Fomentum putredinem incipientem corrigens.

℞. *Fol. Rutæ*,
Scordii,
Abſinthii ana unc. iv.
Menthæ unc. j.
Cum *Aq.* & *Aceti ana* q. ſ. decoct. vaſe clauſo, ℔ iv. admiſe
Sal. Gemmæ drach. iv.
Sp. vini theriac. unc. ij.
F. Fomentum.

Cataplaſma Antiſcepticum ad Gangrænam.

℞. *Eadem.*
Coq. in Cataplaſma : ſub finem addendo
Sal. Ammon. drach. iv.
Farin. Lini unc. ij.
Ol. infuſi Rutæ unc. iß.
F. Cataplaſma, tempore uſus irrorandum *Sp. Vini Theriac. vel Sp. vini Camph. tantillo.*

SECT. 448.

Liquor calidus, corruptioni reſiſtens.

℞. *Aceti Dracunculi hortenſ.* unc. vj.
Roſac. unc. ij.
Sp. vini theriacal. unc. j.
Sal. marini unc. j.
Aq. decoct. Scordii unc. xij.
M.

Eſcharæ Gangrænoſæ emolliendæ optimum hoc Cataplaſma.

℞. *Fol. Scord.* m. ij.
Malvæ m. j.
Fl. Lavend.
Althea ana unc. j.
Cum *Aceto* decoct. in Cataplaſma, admiſce
Farin. Lini unc. iij.
Ol. Lini unc. j.
Sal. ammon. drach. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicon.

SECT. 450.

Cataplaſma emolliens, diaphoreticum anodynum.

℞. *Fol. rec. Abrotan. mar.*
Abſinth. pontici,
Rutæ hortenſ.
Schordii,
Alliariæ,
Eupator. cannab.
Marrub. alb.
Nicotianæ ana m. ß.
Hyoſcyami m. j.

Flor.

Flor. Calthæ terreſtr.
Centaur. min.
Meliloti,
Matricariæ,
Tanacet. ana unc. ij.
Altheæ,
Papav. errat. ana unc. j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ admiſce

Farin Lini unc. iv.
Ol. infuſ. Rutæ unc. ij.
Aceti theriac.
Sp. vini theriac. ana unc. j.
Sal. Ammon. drach j.

Sectio 456.

Miſtura Cardiaca, calida in Gangræna, à cauſa frigida.

℞. *Aq. ſtillat. Theriac.* unc. j.
Prophylact. Sylvii drach. jv.
Vitæ Mattiol. unc. j.
Rutæ unc. ix.
Syrup. Artemiſ. Fernelii.
Radic. 5. aperient. ana unc. iß.
Elixir. propr. cum ſale Tartari. pp. drach. ij.
M.

Capiat cochleare j. *omni* $\frac{1}{8}$ *horæ: ſuperbibendo* unc. unam vel alteram *ſequentis.*

℞.

℞. *Aq. decoct. Hordei* pint. ij.
Vini Gallici pint. j.
Zingiber. pulveris. drach. ij.
Syrup. Botrios unc. iij.
M.

℞. *Camphoræ* gran. viij.
Theriac. drach. ij.
Zingiberis drach. iij.
M.
Scrup. j. *omni biborio,*

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre Lixivium.

℞. *Calc. viv. ex ſaxis exuſtis p.* I.
Hanc tege
Cinerum clavellat. p. iij.
In loco ſubterraneo liquefacto, filtrataque ſerva.
Aut & ipſa Calx viva tenuiter in pollinem Acta inſpergi poterit.

Sed & pulcherrimæ ſeparationes fiunt, ſi eſcharæ mortuæ applicatu putrefacientis remedii molitæ, in tabum ſolutæ, difluentes à ſana parte recedunt; dum intereà vivæ partes ſotu vivifico animantur.
Nid. 435. N. 2.

SECT.

SECT. 469. N. 5.

Pulvis cardiacus, calidus, narcoticus.

℞. *Ol. ſtillat. Cinnamom.* gutt. ij.
Cariophyl. gutt. j.
Cort. Citrei gutt. ij.
Sacchari puri drach. ij.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui admiſce
Corall. rub. drach. j.
Laud. puri gr. ij.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Capiat unam *horâ unâ antè actionem & ſi nihil ſopivit*, alteram $\frac{1}{4}$ *horæ antè eamdem.*

SECT. 471. N. 5.

Pulvis adſtringens, ad ſiſtendam Hæmorrhagiam vulneris externi.

℞. *Sang. Draconis* drach. j.
Sarcocoll. drach. ij.
Lapid. Hæmatit. drach. ß.
Boll. Armen. drach. viij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus.

℞. *Farin. volatil. in molendinis, vel piſtri-*
nis, collectæ unc. iv.
Colcothar Vitrioli, fortiter exuſti &
edulcorati drach. ß.
M. exactè

℞. *Fungi Lycoperdi dicti benè maturi, at-*
que ſicciſſimi, collectum pulverem, eum
vulneri inſperge, mox aperti interiorem
ſuperficiem applica.

IN COMBUSTIONE.

SECT. 479.

Myſtura refrigerans, antiplogiſtica.

℞. *Fol. rec. Sedi maj.* unc. iij.
Contritis expreſſo ſucco, admiſce,
Syrup. Roſarum,
Violarum ana unc. j.
Nitri ſcrup. ß.
Spirit. Salis gutt. x.
Aquæ pluvial. ℔ij.

SECT. 480.

Fotus partem combuſtam contra putredinem condiens.

℞. *Aceti Lithargyrii* unc. ij.
Vini Gallici unc. xij.
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. unc. xiv.
M

Fotus ſimilis, reſolvens, emolliens.

℞. *Flor. Sambuci,*
Meliloti,
Althea ana unc. j.
Cum aq. decoct. & expreſſis, ℔iß. admiſce
Sp. vivi Theriac. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Sal. maris drach. j.
Linteis calidis applicetur.

Cataplaſma emolliens, reſolvens.

℞. *Fol. Malv.*
Biſmalv. ana m. ij.
Flor. Melilot. unc. ij.

Cum aq. decoct. ſub finem admiſce
Farin. Lini q. ſ.
Sp. vini Theriac. unc. j.
Ol. Lini unc. ß.
F. Cataplaſma.

Unguentum ſimile

℞. *Butyri recentis* q. pl. cum *aqua frigida* ablue, donec albeſcat.

℞. *Hujus Butyri*,
Spermat. Ranarum,
Succi Sedi ana.
M. S. A.

AD SCIRRHUM

SECT. 490. N. 1.

Fotus ad Scirrhum reſolvens, emolliens.

℞. *Flor. Althee*,
Chamæmel.
Melilot.
Sambuc. ana m. j.
Centaur. min. m. ß.

Fol.

Fol. Abſinth.
Marrub. alb.
Rutæ,
Sabinæ ana m. j.
Rad. Bryon. alb. unc. iv.
Angelic. ſatif. unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, & per pannum expreſſ. ℔iv. admiſce
Sp. vini Theriac. unc. iv.
Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, ſuperapponendo extrinſecus ſupra pannos veſicam Suillam expanſam, atque pauxillò olei priùs inunctam.

Cataplaſma ſimile.

Ex iiſdem coque cum ſ. q. Aq. Cataplaſma, ſub finem addendo
Gumm. Galbani in vitello ovi ſubacti unc. iij.
Farin. Lini unc. ij.
Ol. Lini unc. iij.

Emplaſtrum ad Scirrhum ſimile.

℞. *Gumm. Ammon.*
Galban.
Sagapen.
Opopanac. ana unc. ij.
Leni igne in teſta ſoluta depura, tùm admiſce accuratè

Vitell. Ovorum benè concuſſor. N. iv.
Ceræ citrinæ unc. ij.
Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij.
Ol. infuſ. Rutæ q. ſ.

Ut F. S. A. Emplaſtrum.

SECT. 490. N. 4.

Victus eſto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero lactis.

Ex Jure carnium quarumcumque recentium de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avena, Hordeo, Milio, Phalaride, Secali, Tritico, Zea.

Ex Oleribus, § 35. N. 1.

Ex Fructubus mitibus, maturis, horæis, acido dulcibus, imprimis coctis.

Ex Hordeatis, Panatellis &c.

Potus eſto Decoctum ex Rad. Chinæ, Sarſaparillæ, Lignorum Santalorum trium, &c.

Decoctum Anodinum in Scirrho non movendo.

℞. *Semin. Papaver. alb. contuſ.* unc. ij.
Rad. Fœnicul. unc. iv.
Flor. Papav. errat. drach. vj.
Fol. Malvæ m. j.

Cum

Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpato $\frac{1}{4}$ horæ, pint. ij admiſce
Syrup. Papav. alb. unc. ijß.
Bibat ſubinde unc. iij. vel iv.

Pulvis ſimilis.

℞. *Spermat. Ceti,*
Corall. rubr.
Stibii diaphoret. non abluti ana drach. j.
Laudani puri gr. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſim. dividendus in iv. doſ. æquales:
Quarum unam *capiat manè & veſperi, urgente dolore.*

Hæc pro internis.

Externe Fomentum ſimile

℞. *Flor. Hyoſciami,*
Meliloti,
Papaver. rhœad.
Sambuci ana pug. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, pint. iß. admiſce
Aceti Sambuci,
Roſac. ana unc. ij
Sp. Vin. rectific. drach. iv.

Unguentum Anodynum, Saturninum, blandum ad Litum.

℞. *Aceti Lithargyrii* unc. j.
Ol. expreſſ. ſemin. Hyoſcyami,
Papav. alb.
Roſar. infuſ. ana drach. ij.
F. S. A. Nutritum, cui ſub finem admiſce
Opii puri gr. vj.

Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Minio.
Unguentum Diapompholygos.

Emplaſtrum Anodynum, blandum, motum ſedans, ad Scirrhum, nec reſolutione, nec exſtirpatione, medicabilem.

℞. *Succi*, recent. expreſſi & puri,
Fol. Hyoſcyami,
Papaver. hortens.
Phellandrii ana unc. iv.
Leni igne coque, inſpiſſa, ſub finem admiſce
Ceræ albæ unc. viij.
Ol. infuſ. Roſar. unc. j.
F. S. A. Emplaſtrum.

Em-

Emplaſtrum Saturninum, mercuriale blandum.

℞. *Sacchar. Saturni,*
Ceruſſæ,
Amalgam. Mercur. & Saturn.
ana drach. ij.
Ceræ albæ unc. iv.
Ol. infuſ. Roſar. drach. ij.
M. F. Emplaſtrum.

IN CANCRO

SECT. 507. N. 1.

Vid. *Emplaſtrum* §. 490. N. 4.
Aq. Stillat. Spermatis Ranar.
Sperma Ranarum.

SECT. 507. N. 2.

Pulvis purgans, in cancro nondum exulcerato.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. vj.
Diagrydii gr. vij.
Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.
M. F. Pulv.

Similis mercurialis.

℞ *Mercur. dulc.* gr. xv.
Diagryd. gr. xij.
M. F. Pulv.
Capiat ſemel in ſeptimana.

SECT. 507. N. 3.

Decocta ex Bardana.
China.
Fœniculo.
Petroſelino.
Sarſaparilla.
Scorzonera.

Pulvis aperiens, blandus.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.
Sperm. Ceti drach. j.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Sumat unam *manè & veſperi.*

SECT. 509.

Fomenta & litus.

Fomentum lene, Saturninum, Anodynum.

℞. *Aq. ſtillat. Papaver. Rhœad.*
Roſar.
Sambuci ana unc. ij.
Sacchar. Saturni drach. j.
Tinct. Opii drach. j.
Sp. Vini Theriacal. drach. ij.
M.

Linimentum Saturninum, lene.

℞. *Aceti Lithargyrii* drach. vj.
Ol. Roſacei drach. iv.
F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

SECT. 529. N. 1.

Infuſo-Decoctum abſtergens, antiſepticum, in ſpina ventoſa.

℞. *Ligni Guajaci virid. ponderoſ. raſi* unc. x.
Sal. Tartari drach. ß.
Cum aq. comm. ℔vj. ſpatio xxiv. horar. digeſtum in diplomate, decoque ſpatio 2. horar. ſub finem admiſcendo
Sp. vin. rectific. unc. iv.
Ebulliant iterum parumper, tùm exhibe.

Super reſiduo decocti novæ aq. ℔iij. affuſæ ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti unc. iv. *ſumat, quater de die, vacuo ſtomacho: manè horâ ſeptimâ, dein horâ undecimâ, iterum quartâ pomeridianâ, & ultimò horâ ſeptimâ veſpertinâ.*

Altero Decocto utatur pro potu quotidiano.

Sic ex ligno Juniperino, Saſſafras, Buxi, Quercino. &c. Decoctum fieri poteſt.

Lintea bis decoctis madida Fomenta ſunto.

IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE.

Sect. 599.

Vid. 28. N. 1. 4.

Sect. 603.

Fomentum mucoſum, anodynum, blandum, leniter aperiens.

. *Semin. Pomor. Cotoneor.* N. vj.
ım *aq. ſtillat. flor. Roſar.*
Sambuc. ana unc. iij.
S. A. Emulſio, cujus puro liquori admiſ-
ce
Sp. Vin. rectific. unc. ß.
Tinct. Opii drach. j.
ıguentum Aureum.
Baſilicum.
Diapompholyg.
Nutritum.
Populeum.
Roſarum.

Sect.

SECT. 605. N. 1.

Ptiſanæ.
Decoctum laxans.

SECT. 605. N. 2.

Miſtura ſubacida, nitroſa, in Febribus à nimio calore.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxv.
Nitri puri drach. j.
Vini Rhenani unc. vj.
Rob. Ribeſior.
Sambuci ana unc. ij.
M.
Capiat omni $\frac{1}{4}$ *horæ* unc. j. *vel* ij.

℞. *aq. ſtillat. Cichorei,*
Fumar.
Meliſſ. ana unc. iij.
Sp. Salis comm. drach. j.
Syrup. Moror. unc. ij.
Nitri puri drach. ß.
M
Capiat cochlear j. *omni ſemihorio.*

Pul

Pulvis ſimilis.

℞. *Chryſtall. Tartari* drach. ij.
Nitri puri drach. ß.
M. F. Pulv.

Capiat ſcrup. ß. *omni triborio ex Ptiſana.*
Reliqua vide in Cap. *de Putredine Alcalina* & *de Exceſſu circulationis.*

SECT. 605. N. 3

Pulvis temperans, aromaticus, in Febribus ab aëre humido.

℞. *Herb. rec. Majoran.*
Menth. criſp.
Origani,
Roriſmar. ana m. ij.
Flor. Chamæmal. roman.
Roſar. rubr.
Tanacet.
Lavand. ana m. j.
Mari Syriaci m. ß.
Rad. Irid. Florent.
Angelic. ſativ.
Imperat. ana unc. iij.
Raſur. lign. Saſſafr. unc. ij.
Semin. contuſ. Celeri unc. iij.
Conſciſſorum F. Pulv.
Spargendus in loco ubi æger eſt.

SECT.

SECT. 605. N. 10.

Vomitoria lenia in Febribus ex copia ciborum.

℞. *Aq. decoct. Hord. levis* unc. xxxvj.
Oxymell. ſquillit. unc. iij.
Tart. vitriolat. non acidi drach. ij.

M.

Capiat unc. ij. *omni ſemihorio.*

Vel.

℞. *Rob. Samb.* unc. iij.
Aceti ſquillit. unc. j.
Aq. ſtillat. Meliſſ. unc. vj.

M.

Capiat unc. ß. *omni ſemihorio.*

℞. *Tartar. Emetici* gr. v.
Pro una doſi.

℞. *Vini Emetici* unc. jß.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Ypecacuanh. alb.* ſcrup. j.
F. Pulvis.
Pro una doſi.

Hau-

Hauſtus Emeticus, Ventriculo cibis nimium infarcto.

℞. *Rad. Ypecacuanh. pulveriſ.* ſcrup. iv.
Cum *Vini albi* unc. iij.
Coque in phiala alta per hor. quatuor.
Colaturam exhibe pro una doſi.

Vel.

℞. *Fol. Recent. Aſari conſciſſ.* N. v.
Cum aq. fervida infuſis ſpatio ½ horæ abſque ebullitione,
Succum expreſſum exhibe pro una doſi.

SECT. 610.

Clyſma motum temperans, refrigerans, in Febribus.

℞. *Nitri puri* drach. ij.
Mell. Roſar. unc. j.
Seri Lactis recent. unc xij.
M.

Vel.

Vel.

℞. *Aceti comm.* unc. j
Nitri nativi drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senna unc. ij.
Aq. decoct. Hord. unc. ix.
M.

Vel.

℞. *Lact. Ebutirati* unc. x.
Syrup. Roſ. pallid. unc. ij.
M.

Vel.

℞. *Decocti comm. emollient.* unc. xj.
Nitri puri drach. iij.
Mell. Mercurial. unc. iß.
M.

SECT

SECTIO 611.

Medicamenta in Languore Febrili.
Miſtura aromatica, cardiaca.

℞. *Oxymell. ſquillit.* unc. iij.
Sp. vitæ Matthiol. drach. iij.
Aq. ſtillat. Menthæ unc. iv.
Cinnam. unc. j.
M
Capiat unc. j. *omni hora.*

Similis calida.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* ſcrup. iß.
Theriac. Androm. drach. jß.
Syrup. 5. Radic. aperient. unc. ij,
Aq. ſtillat. Cardui bened. unc. vj.
M
In eumdem uſum.

Conditum calidum, aromaticum, excitans, in eodem caſu.

℞. *Confect. Alkerm.* drach. j.
Zingib. condit. drach. vj.
Rad. Contrajerv.
Serpentar. virgin. ana drach. j.
Syrup. 5. radic. aperient. q. ſ.

Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni quadriborio.*

℞. *Pulv. Comitiſſæ Kent.* ſcrup. jß.
Detur omni quadriborio.

Pulveres ſimiles in eodem caſu.

℞. *Zingib. alb.*
Cortic. Winteran.
Rad. Zedoar.
Contrajerv.
Serpent. virgin. ana drach. j.
Trochiſc. de Viperis drach. ij.
M. F. Pulv. tenuis divid. in doſes *ſcrup.* ß.
Capiat unam *omni quadriborio.*

℞. *Sal. Card. bened.* drach. ß.
C. C. alb. drach. j.
Corall. rubr. ſcrup. ij.
Ol. ſtillat. Cinnam.
Cortic. Citrei ana gutt. iij.
M. F. Pulv. divid. in x. doſes.
In eoſdem uſus.

SECT. 614.

Amara lacteſcentia frigida.

Chondrillæ.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucæ.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI

SECT. 625.

Potus in Frigore Febris ſumendus.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxx.
Nitri puri drach. ij.
Oxymell. ſimpl. unc. iij.
Aq. ſtillat. Caryophyll. arom. unc. ij.
M

Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ, calidè valdè ſorbendas.*

Emulſio in eumdem finem.

℞. *Quatuor Sem. frigid. maj.*
min. ana drach. iij.
Cum aq. F. Emulſio, cujus ℔ iij. admiſce:
Aq. ſtillatit. Fœniculi unc. iv.
Sal. Prunell. ſcrup. ij.
Syrup. 5. Rad. aper. unc. ij.
Violarum unc. ß.
Uſus idem.

Miſtura ſimilis.

℞. *Aq ſtillat. Borragin.* ℔j.
flor. Roſar. unc. j.
Sambuc. unc. viij.
Cinnam. unc. jß.
Sp. vitæ Matth. unc. ß.
Syrup. Artemiſ. Fernel. unc. ij.
M.
Uſus ut ſuprà.
Decoctum Coffe.
———— Ligni Saſſafras.
———————— Santali.

& ſimilia hìc valent, imprimis ſi pauxillum Aromatis circa finem addis.

D

Decoctum ſimile.

℞. *Ligni Santali albi*,
citrin.
rubr. ana unc. j.
F. Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, tùm adde
Radic. Fœnic. unc. iv.
Raſur. Saſſafr. unc. ij.
Glycirrhizæ unc. ß.
Ebulliant iterùm uno momento; dein Decocti ℔ iv. exhibe.
In eumdem uſum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in Febre commoda.

℞. *Oxymell. Scillit.* unc. iij.
Aq. ſtillat. Cichorei unc. v.
M.
Pro Hauſtu.
℞. *Fol. Aſari recent.* N. viij.
Cum *Aq. ſtillat. Card. bened.*
F. Infuſio, ſpatio quatuor horarum; dein
Expreſſæ tincturæ unc. v.
Exhibe.
Pro Hauſtu.

℞. *Vitrioli alb.* gr. xxv.
F. Pulv.
Ex *Pauxillo Cereviſiæ hauriendus.*

Purgantia in Febribus.

℞. *Cryſtall. Tart.* drach. v.
Ex ſero Lactis tepefacto.

Pulvis leniſſime purgans.

℞. *Cryſtall. Tartari* drach. ij.
Sal. Prunell. gr. xij.
Polychreſt. gr. xvj.
M. F. Pulv.

Hauſtus ſimilis, fortior.

℞. *Scammon.* gr. vij.
Cum *Aq. ſtillat. Cichor.* unc. ß.
F. S. A. Emulſio, cui adde
Syrup. Ros. ſolutiv. cum ſenna drach. xij.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Tamarind.* unc. iij.
Agaric. trochiſc. drach. iij.
Fol. Sennæ drach. j.
Scrophular. maj. aquat. unc. ß.
Cum Aq. decoct. & expreſſ. *unc.* viij. adde
Sal. Prunell. drach. ß.
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum. Senna unc. jß.
Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{2}$ *horæ, donec purgari incipiat.*

Decoctum ſimile.

℞. *Prunor. acido dulc.* unc. iv.
Tamarind. unc. j.
Fol. Senn. drach. ij.
Scrophular. aquat. drach. vj.
Cum Aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ, deindè per pannum expreſſ. *unc.* xij. admiſce.
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. ij.
Capiat unc. iij. *omni* $\frac{1}{2}$ *horæ, donec purgari incipiat.*

Bolus purgans.

℞. *Electuar. Diaprun. Sylvii* drach. jß.
Fol. Senn. pul. ſcrup. j.
M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. ſeu Cholagogum Sylvii *unc.* ß.
Confectio Hamech. *drach.* iv.
Hiera picra Galeni *drach.* jß.
Electuarium lenitivum *unc.* j.
———————Succi Roſarum *unc.* ß.

Sudorifera in Febribus.

Sunt ſemper diluentia & aperientia.

Decoctum ſudoriferum.

℞. *Rad. Apii* unc. ß.
Bardan.
China ana unc. j.
Cichor.
Gramin.
Napor.
Petroſelin.
Rapar.
Ruſci ana unc. ß.

Sar-

Sarſaparil. unc. j.
Scorzon. unc. ß.
Fol. Acetoſ.
Cichor.
Endiv.
Taraxaci ana m. j.
Flor. Sambuc. unc. ij.
Sem. contuſ. Apii.
Petroſelin. ana unc. j.
Cum Aq. decoct. pint. iij. exhibe.
Hauriat unc. iij. *calidas omni quadrante horæ, donec leviter ſudet.*

ex hac Formula infinitæ aliæ concinnari poſſunt.

Diuretica

Hydrogala ex *Lactis recent.* p. j. *Aquæ* p. iij.
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.
Lachryma Betulæ.
Succi maturi rec. horæi, aqua diluti.
Sal Nitrum.
Nitrum antimoniatum.
Sal Polychreſtum.
Decocta præcedentia ſudorifera *cum regimine ad Diureſin.*

Abſterſiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

SECT. 640.

Potus commodiſſimi in Febribus.

℞. *Aq. Hord. comm. ſimpl.* unc. XL.
Rob Ribeſior. unc. iv.
Sp. Salis tot guttas, *quot Sufficiunt ad gratum acorem*,
Aq. ſtillat. Cinnam. unc. j.
M.

Pro Potu aſſiduo.

<table>
<tr><td rowspan="11">℞. Gelatinæ,
Rob,
Syrupi.</td><td>Ribeſiorum.</td><td rowspan="11">Horum cujuſlibet, unc. iv.</td></tr>
<tr><td>Pomorum Cydonior.</td></tr>
<tr><td>Ceraſorum nigr.</td></tr>
<tr><td>Berberis.</td></tr>
<tr><td>Mororum.</td></tr>
<tr><td>Baccarum Rubi Idæi.</td></tr>
<tr><td>Pomorum Granator.</td></tr>
<tr><td>Limonior.</td></tr>
<tr><td>Citriorum.</td></tr>
<tr><td>Aurantior.</td></tr>
<tr><td>Chinenſium.</td></tr>
</table>

Præpara ut prius; v. gr.

℞. *Gelatinæ Cydonior.* unc. j.
Diamori Nicolai unc. ij.
Syrup. Acetoſ. Citrei unc. j.

Aq.

Aq. ſtillat. Borrag.
Meliſſæ ana unc. iv.
ſimplicis unc. xxiv.
Vini Rhenani unc. iij.
M.

Hydrogala.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Cereviſia tenuiſſima.
Potus Coffe.
Vini p. 1. Aq. puræ p. xij. ſucci Citri parum.

SECT. 641.

Decoctum in valida ſiti & debilitate ſumma.

℞. *Pomorum elect. rec. Citri*, *expurgatis ſeminibus*, N. ij.
Cum cortice conſciſſa, abjecta alba, fungoſa carne, contuſaque immitte.
Aq. decocti Hordei ſimpl. unc. xxxij.
Adde *Syrup. Mororum* unc. jß.
Vini Rhenani unc. viij.
Panis toſti unc. ij.
In vaſe fictili clauſo ſerventur,
Pro Potu aſſiduo.

Vel

Vel.

℞. *Syrup. de Limon.* unc. iij.
Sp. Vini puri unc. jß.
Vini Rhenani unc. iv.
Aq. comm. puræ unc. xiv.

M.

AD NAUSEAM. FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

Potus ad ſecundum & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam Speciem.

Miſtura auſtera, Anodyna.

℞. *Mivæ Cydonior.* unc. iv.
Syrup. Limon. unc. ij.
Aq. ſtill. vitæ Matthioli unc. j.
Cinnam. drach. vj.
Cort. Citrei unc. vj.
Tinct. Opii. gutt. LX.
M. Accuratè.
Capiat unc. j. *donec Nauſea ſedetur.*

℞. *Aq. ſtillatit. Menthæ fortis q. ſ.*
Bibat unc. j. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ frigidam.*

℞. *Mivæ Cydonior. q. ſ.*
Aſſumat drach. j. *omni ſemihora.*

Hauſtus Anti-Emeticus.

℞. *Succi recentis Citrei* unc. ß.
Vini Rhenani unc. j.
Benè miſtis adde.
Salis Abſinthii drach. j.
In ipſo actu efferveſcentiæ potentur.

℞. *Taleolas tenues Citrei, ſaccharo reſperſas*, impoſitas linguæ ore detineat.

In omnibus interim juvant ferè Epithemata, Fomenta, Cerata, Stomachica, imprimis ubi inflammatio abeſt.

℞. Succi Menthæ cum aceto extracti,
cum pane cocto applica.

Scutum Stomachicum, ad Nauſeam à motu Liquidi Nervoſi inordinato ortam.

℞. *Pulv. Aromatic. Roſac.*
Diagalang.
Diarrhod. abb. ana unc. j.
M.

Inſuta ſindoni applica epigaſtrio.

Emplaſtrum in Nauſea Febrili, ex liquido nervoſo turbato, Stomachicum.

℞. *Cerati ſtomachici Galeni q. ſ.*
Ut extenſum ad alutam F. Emplaſt. ſtomach.
Valet quamdiù adhæreſcit.

Epithema ad Nauſeam ab inordinato Liquidi Nervoſi motu ortam.

℞. *Aq. Vitæ Matthiol.* unc. j.
Sp. Rad. Angelic.
Carmin. Sylv.
Menthæ ana unc. ij.

Taleola panis triticei toſti, benè irrorata bis, applicetur calide epigaſtrio, ſuperapplicetur veſica Suilla oleo humectata, & dein ſuprà hanc ligatura. Renovetur poſt xij. *horas.*

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

Jus ex carne Bubula,
Vitulina,
Ovilla,
Gallinacea ana.

Decocta in Aq. reſperge *pauco ſale & ſucco Citri.*

Lac recens.

Decocta §. 28. N. 1.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

Sect. 758.

Medicamenta hùc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum
præcipui ex Abſinthio, } pa-
Carduo bened. } ran-
Stipitibus Fabarum. } tur.

Nitrum.
——— Stibiatum, &
Stibium diaphoreticum non ablutum.
Sal Ammoniacus.
Prunellæ.
Polychreſtus.
Tartarus regeneratus.
tartariſatus.
Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in ſaponaceam maſſam redactus.
Herbæ omnes Aromaticæ in omnibus ſuis partibus. Vid. totum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. maximè ad titulum *Reſolventium.*

SECT. 759.

Vomitorium in Febri intermittente.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
F. Pulv.
Una doſi ſumendus.

Pilulæ Emeticæ.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
Micæ Panis q. ſ.
Ut F. Pil. N. v.
Pro una doſi.

Hauſtus Emeticus, valdè movens.

℞. *Vini Emetici* unc. ij.
Oxymell. ſcillit. drach. vj.
M. F. Hauſtus.
℞. *Tart. Emetici* gr. v.
Gelatinæ Ribeſior. unc. ß.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

℞. *Pulv. Cornachin.* ſcrup. ij.
Pro una doſi.

Potus.

℞. *Pil. Coch. maj.* ſcrup. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. unc. ß.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci unc. ij.
F. Hauſtus.

Pilulæ.

℞. *Aloes lotæ* gr. xij.
Myrrhæ gr. x.
Opopanac. gr. v.
Sal. Gemmæ gr. v.
M. F. Pil. N. ix.

SECT. 761.

Sudoriferum Antipyreticon, raró fallens, Miſturæ forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Syrup. 5 Rad. aperient. unc. ij.
Opii puri gr. ij.
Aq. ſtillat. ferment. Card. bened.
Abſinthii,
Rutæ,
Majoranæ,
Menthæ ana unc. j.
Extract. Abſinthii unc ij.
M.

Capiat Cochleare j. *omni quadrante horæ: ſuper bibendo* unc. iv. *ſequent. Decocti poſt ſingula quæque.*

Simile, Decocti formâ.

℞. *Rad. Imperat.* drach. vj.
Ligni Saſſafr.
Santal. rubr. ana unc. ij.
Fol. Virgæ aureæ m. ij.
Flor. Centaur. min. unc. ß.
Semin. contuſ. Dauci Cretici drach. vj.
Infuſa vaſe arctè clauſo per horas ij. abſque ebullitione, ſed ferè fervida, dein paùrm ebulliant, tùm *Decocti.* pint. ij. exhibe.

SECT. 763.

Vid. 634. 640.

SECT. 767.

Pulvis in Febri Autumnali diuturna, corpore debilitato, ſumendus.

℞. *Cortic. Peruviani boni* unc. j.
F. Pulv. dividend. in xij. doſes; exhibe.
Capiat omni biborio unam *ex vino.*

Decoctum in eodem caſu.

℞. *Cortic. Peruviani* unc. iij.
Aq. comm. unc. xij.
Infuſa, ſpatio duarum horarum, dein per horam ebulliant: tùm adde
Vini Gallici unc. iv.
Ebulliant rurſum parùm in vaſe alto; dein *Decoctum* purum exhibe.
Capiat unc. iſs. *omni biborio.*

℞. *Cortic. Peruviani* unc. iij.
Vaſe clauſo ſpatio 2. horar. in Aq. comm. decoctæ, *unc.* xvj. exhibe.
Capiat ut præcedens.

Extr

Extractum ſimile.

℞. *Decoctum præced.*
Exhala ad mellis ſpiſſitudinem,
Sumat diviſum in iv. doſes.

℞. *Extractum præced.*
Dilue in *Syrupi* 5. *Rad. aperient.* unc. j.
Erit Syrupus;
Uſus ut Extracti.

℞. *Extractum præced.*
Admiſce *pulv. Glycirrh.* q. ſ.
Ut F. Pil. *gr.* iv.
Conſumat omnes *ſpatio* ἀπυρεξίας.

Sect. 768.

Linimentum calidum ad ſpinam dorſi inungendam.

℞. *Ol. Scorpionum,*
Caſtorei,
Baccar. Juniperi,
Camphoræ de Radicibus Cinnamoni,
Laurinum,
Terebinth.
Balſam. Sulphur. Terebinth. ana. unc. ß.
M. pro Linimento deſcripto.

Decoctum adſtringens.

℞. *Plantagin. totius latifol.* unc. x.
Rad. Tormentill. rec. unc. ij.
Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.
Bibat unc. iij. *omni biborio.*

Pulvis ſimilis.

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Nucis myriſtic. drach. ij.
Pulv. Boli Armen. gr. xij.
M. F. Pulv.
Horâ unâ antè paroxyſmum hauriendus.

Epithemata.

℞. *Uvar. Corintiac.*
Summit. Lupuli.
Sal. marin. ana unc. ij.
Contuſa in Pultem,
Pulſuum locis applica ad Arterias,
℞. *Summit. Rutæ virid.* unc. ij.
Semin. Sinapi drach. ij.
Contuſa exhibe ad Epicarpia.

IN ANGINA AQUOSA.

Sect. 796.

Vid. ad { N. 1. §. 54. N. 4.
N. 2. §. 201. }

IN ANGINA. SCIRRHOSA.

Sect. 797.

℞. *Ol. Tartari per deliquium.*
Penicillo ex linteo carpto, ad calamum aptato, per cannulam applicato, eo humectato, locus ſenſim erodatur.
d fortius paratur cum *Calce viva*, ſed plus liſcriminis habet applicatio.

IN ANGINA INFLAMMATORIA.

Sect. 809. N. 2.

Hauſtus purgans.

℞. *Diagryd.* gr. xviij.
F. cum Aq Emulſio, cujus *unc.* ß. admiſce
Syrup. Sennæ unc. jß.
F. Hauſtus.

Clyſma ſimile.

℞. *Fol. Senn.* unc. j.
Decoct. cum aq. *unc.* viij. admiſce
Nitri unc. j.
Syrup. Senn. unc. j.
F. Clyſma.

SECT. 809. N. 5.

Vaporarium particulare, emolliens, reſolvens.

℞. *Aceti Samb.*
Roſar.
Calendul. ana unc. j.
Aq. ſtill. Samb. unc. vj.
M

Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.

SECT. 810.

Cataplaſmo laxans, emolliens.

℞. *Lentis paluſtr.* unc. vj.
Fol. Nymphææ rec. unc. v.
Papaver. hortenſ. unc. viij.
Biſmalvæ unc. vj.
Flor. Sambuc.
Melilot. ana unc. iv.
Cum aq. decoct. ſub finem adde.
Nid. Hirundin. M. ij.
Semin. Lini q. ſ.
Ol. Lilior. alb. unc. iij.
F. Cataplaſma.

Decoctum eſto pro *Fomento.*

SECT.

SECT. 811.

Gargariſma emolliens, attenuans, nitroſum.

℞. *Decoct. à Cataplaſm. præced.* unc xij.
Aceti Samb. unc. ij.
Syrup. Altheæ ij.
Nitri puri drach. ij.
M.

℞. *Ficuum pinguium* N. xxij.
Fol. Altheæ unc. ij.
Decoctis diù, *unc.* xxx. expreſſis utatur.

SECT. 813.

Clyſmata Nutrientia.

℞. *Jus Carnium* ad unc. x.
Sal. Nitri gr. x.
Sp. Salis gut vj.
M.

Injiciatur octavâ quâque horâ, poſtquam primo Clyſmate purgante elota alvus fuit.

SECT. 850.

Potus lenis, reſolvens.

c. *Aq. decoct. Hord.* unc. XL.
Nitri drach. ij.
Oxymell. unc. iv.
M.

Bibat unc. ij. *calidas omni quadrante horæ.*

SECT. 851.

Decoctum emolliens, ſputorum exſcreationem promovens.

:. *Fol. Parietar.*
Agrimon.
Taraxac. ana m. j.
Semin. contuſ. Papav. alb.
Fœniculi ana unc. j.
Glycirrhizæ unc. jß.
um aq. decoct. *unc.* L. exhibe.
ſus ac præcedentis.

SECT.

SECT. 853.

Decoctum aperiens, diureticum.

℞. *Rad. Gramin.*
Ruſci,
Petroſelini,
Fœniculi ana unc. ij.
Imperator. drach. ij.
Semin. contuſ. Bardanæ.
Petroſelini ana unc. j.
Cum aq. decoct. *unc.* XL. exhibe
In eundem uſum.

SECT. 855. N. 2.

Victus.

Olera.
Farinoſa. } Vid. §. 35. N. 1.
Piſa.
Fructus horæi maturi

SECT. 855. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

SECT. 855. N. 4.

Miſtura attenuans, tuſſim leniter movens.

℞. *Aceti ſcillit.* drach. vj.
Oxymell. ſcillit. unc. iij.
Sal. Polychreſt. drach. j.
Aq. decoct. Hord. unc. viij.
ſtillat. Hyſſopi unc. iv.
M.
Bibat unc. j. *omni horâ dimidiatâ.*

℞. *Potus Coffe* ℔ij.
Mellis unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. ß.
M.
Sorbeat fervida quantùm juvat.

SECT. 858.

Aperientia Deterſiva ad Ulcus apertum Pulmonis.

FOLIA Adianthi vulgaris.
——— ——— albi. ſ. Rutæ murariæ.
——— ——— nigri.

Fo-

FOLIA Adianthi aurei.
Agrimoniæ.
Alchimillæ.
Becabungæ.
Betonicæ.
Bellidis pratenſis.
Borraginis.
Botryos.
Bugulæ.
Ceterach.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Cichorei.
Dentis Leonis.
Endiviæ.
Eryſmi.
Fœniculi.
Fumariæ.
Hederæ terreſtris.
Hepaticæ nobilis.
——— terreſtris.
Hippoſelini.
Hyperici.
Hyſſopi.
Iſatidis.
Lactucæ.
Linguæ Cervinæ.
Marrubii albi.
Morſus diaboli.
Nummulariæ.
Ononidis.

FO-

FOLIA Primulæ veris.
Prunellæ.
Pulmonariæ maculatæ.
Saponariæ.
Scabioſæ.
Scordii.
Sigilli Salomonis.
Sophiæ Chirurg.
Tuſſilaginis.
Valerianæ hortenſis.
——— ſylveſtris.
Verbenæ.
Veronicæ.
Vincæ pervincæ.
Virgæ aureæ.

GUMMI Ammoniacum.
Galbanum,
Opopanax,
Sarcocolla.
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Terebinthina.

Decoctum aperiens deterſivum.

℞. *Fol. recent. Agrimon.*
Virgæ aureæ,
Betonicæ,
Valerian. hortenſ. ana m. j.
Marrubii alb. m $\frac{1}{4}$
Rad. 5. aperient. ana unc. j.
Flor. Centuar. min.
Agrimon.
Hyperici ana m. j.
Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.
Bibat. unc. ij. *omni biborio diei.*

Aliud.

℞. *Rad. Bardan.*
Chinæ,
Sarſaparill ana unc. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ, add
Ligni Saſſaffr. unc. iij.
Ubi iterum parùm ebullierint admiſce
Decoct. ℔iij.
Syrup. 5 Rad. aperient. unc. ij.
Uſus ut prius.

Pilulæ in eumdem uſum.

℞. *Myrrh. lucid. elect.* drach. ij.
Cum *Vitelli Ovi rec.* ſcrup. j.
In mortario vitreo diù contritis ſimul, admiſce.
Turis elect. ſcrup. ij.
F. Pil. ſing. *gr.* iij.
Capiat unam vel alteram *antè uſum Decocti.*

Pulvis ſimilis, emolliens.

℞. *Myrrh. elect.* drach. ij.
Spermat. Ceti. drach. j.
M. F. Pulv. dividend. in xij. doſ. æquales.
Capiat unam *manè* & *veſperi cum Decocto.*

Electuarium ſimile.

℞. *Myrrhæ.*
Olibani ana drach. j.
Mellis albi. unc. ij.
M. S. A.
Sumat drach. j. *omni horâ.*

Lenia Opiata veſpertina.

℞. *Pilul. de Cynogloſſ.* ſcrup. j.
F. Pil. N. vj.
Capiat unam *vel* alteram *veſperi antè ſomnum.*
℞. *Pilul. de Styrace*, ſimili doſi:
In eundem uſum.

Pulvis Narcaticus.

℞. *Opii lamellatim tenuitur ſciſſi & lente exſiccati* gr. j.
Corall. rubr. gr. xij.
Olibani gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.

℞. *Syrup. Diacodii* unc. ß.
Aq. Vitæ Matthiol. drach. j.
ſtillat. Hyſſopi unc. j.
M. F. Hauſtus.
Veſperi ſumendus.

℞. *Opii* gr. j.
F. Pilul. 2.
Capiat unam *veſperi.*

℞.

℞. *Opii* gr. j.
Syrup. Capill. Veneris drach. iv.
Aq. ſtillat. Flor. Papav. Rhœad. unc. j.
M. F. Hauſtus..

Vapores Emollientes.

℞. *Fol. Malvæ,*
Biſmalvæ,
Mercurial. Parietar. ana m. ij.
Farin. ſemin. Lini unc. ij.
Cum aq. decoct.
Vaporem excipe cum aëre adducendo.

SECT. 859.

Vid. *Decoctum ſecuudùm* §. 858.

Miſtura emolliens & aperiens.

℞. *Chærophyll. recentis expreſſi ſucci.*
Lactis dulc. ana unc. iv.
Syrup. Hyſſop. unc. j.
M.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

SECT. 861.

Decoctum poſt ſuppurationem, vergente purè ad Hepar, magìs aperiens, deterſivum.

℞. *Lychnid. Saponar. maj.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. Cichor. ſylveſtr. m. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. pint. iij. exhibe.
Bibat omni biborio unc. ij.

SECT. 866.

Vapor.

Vid. 858.

Miſtura aperiens, reſolvens.

℞. *Oxymell ſimpl.* unc iij.
Syrup. 5. *Radic. aperient.* unc. ij.
Decoct. Hederæ terreſtr. unc. x.
Nitri puri drach. j.
M.
Bibat unc. j. *omni horâ.*

Pu

Pulvis leniter, ſputo ſuppreſſo, reſolvens, antipyreticus.

℞ *Laudani puri* gr. ij.
Flor. Sulph.
Spermat. Ceti.
Stibii diaphoretici non abluti ana drach. j.
M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij. partes æquales.

Capiat unam *omni triborio cum* uncia una, *vel* altera, *Miſturæ præcedentis.*

Vel.

℞. *Flor. Sulph.* drach. ij.
Olibani ſcrup. j.
Spermat. Ceti drach. ß.
Stib. diaphor. non abluti drach. j.
M. F P. divid. in xij. doſes.

Sumat unam *omni horâ cum* unc. j. *Miſturæ prioris.*

Linctus valdè emolliens, & lubricans, ad ſputa ſuppreſſa.

℞. *Olei Amygdalar. dulc. recens. preſſ.* unc. jß.

Syrup. Violar.
Mell. Virgin.
Vitell. Ovi recentis ana unc. ß.
M. accuratè.

Lingat unc. ß. *omni hora, donec ſputa redeunt.*

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873. N. 2.

Clyſma hìc eſto hocce.

℞. *Mell.* unc. iij.
Nitri drach. j.
Vitell. Ovor. N. 1.
Aq. decoct. Hordei unc. viij.
F. S. A. Clyſma.

SECT. 873. N. 4.

Decoctum diluens, abſtergens, leniſſimè aperiens.

℞. *Radic. Fœnicul.* unc. ij.
Gramin. unc. iv.
Fol. Parietar.
Agrimon. ana m. jß.
Sem. contuſ. Papaver. alb. unc. j.
Glycyrrhizæ unc. jß.
Cum aqua decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ Pint ijß. exhibe.
Capiat unc. ij. *omni biborio.*

IN PLEURITIDE.

SECT. 887.

Vid. *Decoct.* §. 873. N. 4. 861. 859.

SECT. 890. N. 2.

Fomentum laxans, reſolvens, mitificans, Paregoricum.

℞. *Fol. Malvæ,*
Biſmalvæ,
Parietar. ana m. ij.
Papaver. hortenſ.
Hyoſcyami ana m. j.
Flor. Sambuci.
Chamæmel.
Melilot. ana unc. iij.
Cum *lacte dulci* decoct. eſt Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur.

Lini-

Linimentum ad inungenda latera, laxans, reſolvens, avertens.

℞. *Sacchari Saturni* drach. iv.
Aceti drach. vj.
Ol. Roſac. infuſ. unc. j.
M. F. Nutritum.

℞. *Unguenti Popul.* unc. ij.
℞. *Emplaſtr. Diapomphol.* q. ſ.
Extende ad alutam.

SECT. 890. N. 3.

Decoctum laxans, reſolvens, leniter aperiens.

℞. Fol. *Tuſſilagin.*
Malvæ ana m. ij.
Flor. Papaver. errat.
Althææ ana. m. ß.
Rad. Petroſelin.
Sarſaparill. ana unc. iij.
Sem. Lini contuſ. drach. iv.
Lactucæ,
Card. Mariæ ana unc. j.
Cum aq. decoct. Pintas iij. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni horâ.*

Emulſio ſimilis.

℞. *Sem.* 4. *frigid. maj.*
min. ana drach. iij.
Papaver. alb. unc. ij.
Cum *Aq. decoct. Hordei* F. S. A. Emulſio
cujus *unc.* xiv. admiſce.
Nitri puri drach. jß.
Syrup. Capill. Veneris unc. j.
Bibat unc. j. *omni horâ, vel & omni* $\frac{1}{4}$ *horâ.*

Miſtura in eundem uſum.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhœados.*
Sambuc. ana unc. viij.
Borraginis unc. v.
Lapid Cancror. drach. ij.
Prunellæ drach. j.
Syrup. flor. Rhœad.
Papav. alb ana unc. j.
M.
Bibat uncias ij. *omni ſemihorâ.*

SECT. 903.

Decoctum antiſepticum, aperiens.

℞. *Fol. Scordii.*
Alliariæ.
Marrub. alb. ana unc. ij.
Cum aq. decoct. pint ij. admiſce
Oxymell. ſcillit. unc. viij.
Nitri drach. iij.
Aceti Theriacal. unc. j.
Bibat unc. ij. *omni* $\frac{1}{8}$ *horæ calidiſſimas.*

IN HEPATITIDE ET ICTERO MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de Reſolutione §.
- 54. N. 4.
- 75. N. 5.
- 88. N. 56.
- 135.

SECT.

SECT. 924.

Vide §. {54. N. 4.
88. N. 5. 6.}

SECT. 927.

Stipticum hìc neceſſarium in Hæmorrhagia narium.

1. *Leniùs.*

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. j.
M. ſolve.
Turundis ingeſtis applicetur cavo Narium.

2. *Fortiùs.*

℞. *Sacchar. Saturn.* drach. j.
Aq. ſtillatit. Roſar. unc. j.
M.
In eoſd. Uſus.

3. *For-*

3. *Fortiſſimum.*

℞. *Vitriol. commun.* drach. j.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. vj.
M.

Similes in uſus.

SECT. 928.

Vid. 54. N. 4.

SECT. 930.

Remedia hìc ferè propria.

Acetoſa hortenſis.
pratenſis.
rotundifolia.
Acetoſella.
Atriplex ſylveſtris.
Bonus Henricus.
Chondrilla.
Cichoreum agreſte.
ſativum.
Dens Leonis.
Endivia.
Fumaria.
Hieracium.
Lactuca.
Oxylapathum.
Portulaca.

Sy-

Syrupus Borraginis *unc.* ij.
Cichorei cum Rhab. *unc.* iij.
5. Rad. aperient. *unc.* ij.

Decoctum antiphlogiſticum, aperiens, leniter alvum movens.

℞. *Tamarind.* unc. j.
Prunor. acido dulc. unc. iij.
Uvar. paſſular. ſinè gigartis.
Corinthiacar. ana unc. ij.
Flor. Taraxac.
Cichorei ſylveſtris ana unc. j.
Rad. Scorzoner. unc. iv.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ ℔. ij. admiſce
Sal. Polychreſt. drach. j.
Syrup. Cichor cum Rheo unc. jß.
Bibat unc. j. *omni ſemihorio, donec leniatur alvus, cum regimine.*

Miſtu-

Miſtura ſimilis.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. jß.
Sal. Prunell. drach. j.
Aq. ſtillat. Cichorei.
Fumar. ana unc. ij.
M.

Capiat cochleare j. *omni ſemihorio, in eoſdem uſus.*

SECT. 942.

Æſtivo tempore.

Hauſtus refrigerans, putredini reſiſtens, vires refocillans, ſitim ſedans.

℞. *Baccar. matur. Mori,*
Ribeſior.
Sambuci,
Ceraſor.
Berberis ana unc. iv.

Contuſis expreſſum ſuccum decoque, tùm *unc.* j. hujus ſucci admiſce.

Vitell. Ovorum N. j.
Succi Citrei drach. j.
Vini Rhenani unc. j.
Panis toſti tenuiſſimè contriti q. ſ.
Sacchari q. ſ.
F. Hauſtus.

Hyemali tempore.

Similis, ſed paulò calidior.

℞. *Rob. ex iiſdem* unc. j.
Elæoſach. de Nuce Myriſt. gr. v.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei unc. ij.
Vini Rhen. unc. j.
Vitell. Ovorum N. j.
Sacchar. q. ſ.

Hæc cum pauxillo *Panis toſti* infuſa, ex-preſſa exhibe.

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium Lactucæ,*
Endiviæ,
Taraxac.
Portulac. ana unc. vj.
Acetoſæ unc. iij.

Mundata, lota, iterum excuſſa aqua, cum *Jure carnium & pauxillo Butyri, Salis & Nuc. Myriſticæ*, leniter, vaſe clauſo, cocta comedat.

AD

AD VENTRICULI INFLAMMATIONEM.

SECT. 954.

Potus leniens &c.

℞. *Fol. rec. Trifol. Acetoſ.* unc. iij.
Malvæ m. jß.
Avenæ integræ unc. j.
Cum *ſero lactis rec.* decoct. *unc.* xij. adde
Vitell. Ovorum N. ij.
Rob. Ribeſior. unc. j.

Clyſma leniens, emolliens.

℞. *Fol. recent. Endiv.*
Cichor.
Fumar.
Malvæ.
Biſmalvæ ana. m. j.
Cum *ſero lactis* decoct. & expreſſ. *unc.* x.
Adhibe pro Clyſmate bis vel ter de die.

AD INTESTINORUM INFLAMMATIONEM.

Sect. 966.

Victus Medicamentoſus.

℞. *Rad. Scorzoner.*
Tragopog.
Siſari.
Petroſelin.
Cichor. ana unc. ij.
Cum *Jure Carnis* S. A. decoct. ad *unc.* xxx.
Juſculo admiſce
Vitell. Ovorum N. ij.
Salis q. ſ.

Decoctum balſamicum, detergens.

℞. *Rad. Valerian. hortenſ.* unc. ij.
Fol. Leviſtici m. ij.
Flor. Hyperici m. j.
Agrimon. unc. ij.
Cum aq. d. coct. ℔ij. exhibe.
Bibat unc. ij. omni hora.
Ex eodem etiam fit *Clyſma.*

AD

AD APHTHAS.

Sect. 990. N. 1.

Potus emolliens, leniens.

℞. *Amygd. dulc. excortic. contuſ.* unc. ij.
Piſtachior. unc. j.
Semin. 4 *frigid. maj.* } *contuſ.* ana
min. } drach. ij.
Avenæ excortic. drach. iij.
Cum aq. vaſe clauſo decoque ſpatio 1. horæ, tum adde.
Rad. excortic. Glycirrhiz. unc. j.
Ebulliant denuò parùm, tùm decocti accuratè contriti ℔ij. exhibe.
Hoc bibat, fauces eo colluat &c.

Vel.

Decoctum magìs aperiens & abſtergens.

℞. *Rad. Paſtinacæ tenuifol. rubr.*
Siſari,
Chinæ,
Sarſaparillæ,
Raparum ana unc. iv.
Hord. integri unc. j.

 Mi-

Minutim contuſa cum aq. decoct. & fort[illegible]
ter expreſſ. *unc.* xxx. admiſce.
Syrup. Althcæ unc. j.
In uſus eoſdem.

Succus diluens, reſolvens, abſtergen[illegible]

℞. *Bulb. Rapar. cum cortice q. ſ.*
Tyrocnetti, vel radula, ex bractea ferrat[illegible]
radantur: tùm exprimatur ſuccus, q[illegible]
ebulliens leniter deſpumetur; hujus *un*[illegible]
xvj. admiſce
Vitell. Ovorum N. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.
Bibat. unc. ß. *omni ſemihorâ.*

Cibi optimi.

Vid. §. 35. N. 1. 3.

SECT. 990. N. 2.

Decoctum emolliens, detergens.

℞. *Fol. Malvæ,*
Branc. Urſin.
Altheæ,
Parietar.

V[illegible]

Verbaſc.
Mercurial.
Alchimill. ana unc. iſ.
Rad. Altheæ unc. j.
Bulbor. Rapar. unc. x.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* xxxvj. admiſce.
Vitell. Ovorum N. iv.
Mell. Roſar. unc. ij.
F. Collutorium ſemper in Ore tenendum, & Gargariſma aſſiduum.

Fiat ex fæce reſidua *Cataplaſma*, *externè faucibus applicandum.*

Clyſma, ex iiſdem.

SECT. 990. N. 3.

Miſtura emolliens, anodyna, parùm roborans.

℞. *Syrup. Papav. alb.* unc. ij.
Cremor. lact. dulc. unc. ij.
Vitell. Ovorum N. ij.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. ij.
M.
Hujus pauxillum ore aſſiduo contineat.

Vel.

℞. *Gelatinæ CC.* aut
Carnis, benè ſpiſſæ, in fruſtu- conſciſſæ parùm. q. ſ.
Aſſiduo imponatur linguæ, ut ſoluta ibi oblini- niat: & ſic lente deglutiatur.

Hæc leniunt excoriata.

Decoctum in Aphthis deciduis, reſol- vens, corroborans.

℞. *Decoct. Fol. rec. Agrim.* unc. vij.
Mell. Roſar. unc. j.
M.
In eoſdem uſus.

Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N. 4.

Decoctum poſt Aphthas, adſtringens, magìs roborans.

℞. *Rad. Oxylapath.* unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Tamariſc. drach. vj.
Fol. Agrimon. m. j.
Cum aq. decoct. ℔jß. admiſce
Syrup. Kermes unc. j.
Bibat unc. ß. *omni horâ.*

Hoc inteſtinorum laxata vaſcula roborat.

SECT. 990. N. 5.

Hauſtus purgans, & ſimul, poſt operationem, roborans.

℞. *Rhei* drach. jß.
Myrobalan. citrin. ſinè nucleis unc. jß.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* iij. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo drach. xij.
F. Hauſtus.

IN NEPHRITIDE.

Sect. 997. N. 2.

Decoctum antiphlogiſticum, leniens, aperiens.

℞. *Fol. recent. Chærophyll.*
Becabung.
Parietar. ana m. ij.
Rad. Acetoſell.
Cichor.
Bardan. ana unc. ij.
Cicer. rubr. unc. jß.
Semin. contuſ. Papav. alb.
Card. Mariæ ana drach. vj.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ, ℔iij. exhibe.
Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ.*

Simile.

℞. *Rad. Gramin.* unc. vj.
Semin. contuſ. Melonum unc. jß.
Glycirrhiz. unc. j.
Cum aq. decoct. ℔iij. exhibe.
In uſus eoſdem.

SECT. 1000.

Remedia hìc própria.

Agrimonia.
Alcea.
Alchimilla.
Althea.
Becabunga.
Bellis minor.
Bugula.
Chærophyllum.
Daucus Sylveſtris.
Dens Leonis.
Fœniculum.
Fraga.
Glycirrhiza.
Gramen.
Herniaria.
Lactuca.
Lingua Cervina.
Mercurialis.
Nummularia.
Nymphæa.

Ononis.
Parietaria.
Perſicaria.
Scabioſa.
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Altheæ Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
——erratici.
Violaceus.

Sal Ammoniacus.
Gemmæ.
Marinus.

IN APOPLEXIA.

Sect. 1025.

Collutoria & Gargariſmata, in hoc caſu.

Decoctum ſialagogum, impetum ſanguinis à capite revellens, ingruente Apoplexia frigida utiliſſimum.

℞. *Rad. Imperator.*
Pyrethri,
Galang. ana unc. j.
Fol. recent. Origani,
Rutæ,
Thymi ana m. j.
Flor. Lavandul.
Matricar. ana unc. j.
Cort Magellan. drach. vj.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo ℔iij. admiſce *Sp. Sal. Ammon.* drach. iij.

Ma-

Maſticatoria ſalivam moventia.

℞. *Maſtich.*
Ceræ alb.
Zingib. ana unc. j.
F. S. A. parvi Paſtilli.
Apophlegmatiſantia fiunt ex iiſdem.

SECT. 1026.

Vomitoria.

℞. *Vini Emetici* unc. ijß.
Oxymell. ſcillit. unc. j.
M. F. Hauſtus.

℞. *Cremor. Tartari Emet.* gr. vij.
F. una doſis.

℞. *Succi ex Raphan. ruſtic. expreſſ.* unc. j.
Oxymell. ſcillit. unc. ij.
M. F. Hauſtus.
℞. *Mercurii Vitæ* gr. ij.

Pur-

Purgans.

℞. *Diagryd.* gr. x.
Reſin. Jalapp. gr. x.
Sp. Vini rectific. drach. ij.
Accuratè tritis, & ſolutis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senn. drach. vj.
F. Hauſtus.

SECT. 1028.

Vapor ſtimulans Nares.

℞. *Tinct. Caſtor.*
Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.
M.
Subolfaciat ſæpè.

℞. *Aceti acerrimi.*
Tinct. Caſtor. ana drach. ij.
M.
In eoſdem uſus.

Bal.

Balſamus, in Apopl. lenta, calidus.

℞. *Ol ſtillat. Roriſmar.*
Tanacet.
Lavand.
Rutæ,
Abſinth. ana gutt. iv.
Infuſi Caſtor. drach. j.
Unguent. Nervini unc. j.
Sal. vol. oleoſ. drach. j.
M. F. S. A. Balſamus,
Pro ſuffitu ſub naribus, & circa tempora, affricandus.

Acre Clyſma.

℞. *Pulp. Colocynth.* drach. ß.
Fol. Tabaci drach. jß.
Aq. unc. x incoctis, admiſce
Salis Gemm. drach. ij.
F. Clyſma.

SECT. 1030. N. 2.

Imprimis verò ex *Senna* & *Tamarindis.* Vid. §. 396. N. 2.

SECT.

SECT. 1030. N. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1069.

Pulvis aromaticus, pro ſuffimigio.
℞. *Maſtiches.*
Olibani.
Succini unc. ana ß.
M. F. Pulv.
Hujus drach. j. *ſuper prunam ſparſæ fumus excipiatur panno ſicco, calido, ex lana. Quo dein fortiter fricentur partes.*

Miſtu-

Miſtura penetrans, nervina, ad partes flaccidas ſtimulandas.

℞. *Sp. Lavandulæ* unc. iij.
Sal. Ammon. drach. ij.
Tinctur. Caſtorei drach. iv.
Aq. ſtillatit. Lavandulæ unc. vj.
M.

Perfricentur hac cum miſtura partes.

Emplaſtrum acre, aromaticum, calidum.

℞. *Emplaſtr. de Cumin.*
Melilot.
Galbani purati ana unc. j.
Olei Caſtorei unc. ß.
M. F. Emplaſtrum ad alutam.

Parti affectæ, prius fricatæ, apponatur.

Linimentum ad Paralyſin nervinum penetrans.

℞. *Olei inſuſ. Abſinth.*
Anethi,
Chamæmel.
Nepetæ,
Rutæ,
Trifol. odorat. ana drach. j.
C

Caſtorei,
Crocini,
Irini,
Lumbricor. terreſtr.
Nardini,
Terræ ana drach. j.
Unguent. Agrippæ,
Arthanitæ,
Martiat.
Nervin. ana drach. vj.
M. F. Linimentum.

Emplaſtra acria,

De Cumino.
Galbano.
Meliloto &c.

IN MANIA.

SECT. 1126.

Conditum roborans, cardiacum.

℞. *Cortic. Peruvian.* drach. ij.
Magellan. drach. iij.
Conſerv. Anthos unc. j.
Syrup. Kermes q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni triborio de die.*

Vel ſimile.

℞. *Diaſcord. Sylvii* drach. j.
Elæoſacchar. ex Ol. Citri drach. ij.
Rad. Helenii condit. unc. j.
Syrup. 5. Rad. aperient. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Uſus idem.

Vel magis aromaticum.

℞. *Rad. Zingib. condit.* unc. iij.
Cortic. Aurant. condit. unc ij.
Nucis Myriſt. drach. iv.
Syrup. Artemiſ. Fernel. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat ut prius.

Vel ſimile.

℞. *Theriac. Androm.*
Diateſſar. Meſuæ ana unc. j.
Conſerv. Abſinth. unc. ß.
Rad. Angelic. drach ij.
Syrup. Tunicæ q. ſ.
F. Conditum.
Sumat drach. j. *quater interdiu.*

Vin-

Vinum medicatum cardiacum, calidum, roborans.

℞ *Cortic. Peruvian.*
Magellan.
Citrei,
Arantior.
Chinæ,
Cinnam. ana unc. j.
Summit. Serpill.
Thymi,
Mari Syriac. ana unc. ß.
Fl. Stœchad. Arab.
Lavand.
Tanacet. ana unc. j.
Ligni Agalloch.
Saſſafr. ana drach. vj.
Cum *Vini Hiſpan.* ℔vj.
F. S. A. Vinum medicat.
Capiat unc. ij. *quater de die, vacuo ſtomacho.*

IN RABIE CANINA.

SECT. 1143. N. 6.

Potus Parati ex pomis, Prunis ſylveſtribus, Limonibus, Aceto roſaceo.

Victus Braſſica muria condita. &c.

SECT. 1144.

Clyſma refrigerans.

℞. *Nitri* drach. ij.
Aceti Sambuc.
Mell. Roſar. ana unc. j.
Aq. decoct. Hord. unc. x.
M. F. Clyſma.

Simile.

℞. *Sal. Marin.* drach. ij.
Aceti flor. Calend. drach. vj.
Mell. commun. unc. j.
Aq. ſtillat. Rutæ unc. x.
F. Clyſter.

AD

AD SCORBUTUM.

SECT. 1160 L. *a*.

Pulvis Purgans.

℞. *Tartar. Vitriol. non acid.*
Chriſtall Tartar.
Sal. Polychreſt. ana drach. ß.
M. F. Pulv.

Manè hauriendus ex Sero Lactis : ſuperbibat dein Seri unc. xij.

Aliud purgans, hauſtus forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Pil. Coch. maj. ſcrup. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. drach. vj.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

Similis virtutis.

℞ *Elixir. propr. cum ſale Tart. pp.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. drach. vij.
Aq. ſtill. Fumar. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

Pilulæ Purgantes in Scorbuti principio.

℞. *Pil. Coch. Maj.* drach. j.
F. Pil. N. xxi.
Capiat duas *veſperi antè ſomnum, manè* quinque *antè jentaculum.*

SECT. 1160. L. β.

Attenuantia digerentia.

Tinctura ſalis Tartar. Helmontiana *drach.* j.
Ex Vini unc. ij.
——— ——— Harveiana. *drach.* iv.
Ex Vini unc. iij.
——— ——— Martis Ludovici *drach.* j.
Ex Vini unc. j.

Tartarus Vitriolatus. Cryſtalli & Cremor Tartari. Vitriolum Martis.	*Singula ſumi poſſunt ad* drach. ß.

Sal. Polychreſtus.
Sales Tacheniani ex Vegetabil. *drach.* j.
Ex Vini unc. iij.
Elixir propr. cum Sp. Aceti pp. *drach.* ij.
Sale Tartar. pp. *drach.* ij.
Aquis aromat. pp. *drach.* iij.

Sa-

Sales volat. oleoſi, aromatici *drach.* j.
Sapo Venetus *drach.* iv.
Starkeianus *ſcrup.* ß.
Oxymel. ſimplex *unc.* iv.
Scilliticum ſimplex *unc.* iij.
compoſitum *unc.* ij.
Conſerva Acetoſæ.
Lujulæ.
Poma Aurantia.
Chinentia.
Citrea.
Limonia.
Granata.

SECT. 1160. L. γ.

Specifica Antiſcorbutica leniora.

Abrotanum mas.
fœmina.
Abſinthium latifolium.
tenuifolium.
Acetoſæ omnes ſpecies.
Acetoſellæ omnes ſpecies.
Ageratum.
Agrimonia.
Anagallis mas.
fœmina.
Artemiſia.

Balſamita.
Bardana.
Becabunga.
Botrys.
Braſſica rubra, capitata.
Bunium.
Buxus.
Chærophyllum.
Chamædrys.
Chamæpitys.
Cichorea.
Crambe.
Cuminoides.
Endivia.
Eupatorium Cannabinum.
Fœniculum.
Fumaria.
Galegæ ambæ ſpecies.
Hedera terreſtris.
Lapatha.
Leviſticum.
Majorana.
Meliſſa.
Mentha.
Naſturtium aquaticum.
hortenſe.
Nummularia.
Rheum barbarum.

Salvia.
Scabioſa.
Scordium.
Sophia.
Veronica.
Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
Citrea.
Granata.
Limonia.

Fructus Berberis.
Ceraſa matura quæcumque.
Fraga.
Groſſulariæ.
Mori.
Pama acido dulcia.
—— Armeniaca.
—— Perſica.
Pruna matura quæcumque.

Fructus Rubi vulgaris cæſii.
———— rubri.
———— Idæi.
—— Sambuci.
—— Tamarindi.
—— Vitis Idææ.

SECT. 1161.

Scorbutica acriora.

Acriviola.
Allia.
Alliaria.
Arum.
Armoracia.
Abſinthium.
Cepæ.
Chelidon. majus.
Cochlearia.
Enula.
Eryſimum.
Eruca.
Gentiana.
Gratiola.
Iſatis.
Piperitis *vel* Lepidium.
Porrum.
Ptarmica draco.
Raphanus hortenſis.
——— ruſticanus.
Ruta.
Sabina.
Santonicum.

Saponaria.
Sedum minus vermiculare acre.
Sinapi.
Trifolium aquaticum.

Succus expreſſus, antiſcorbuticus.

℞. *Raphan. ruſtican. radula raſi* unc. iv.
Fol. rec. Cochlear.
Nummular.
Urticæ ana m. iv.
Succum S. A. exprime & Saccharo miſce.
Capiat drach ij. *quater vel ſexies de die.*

Spiritus ſimilis.

℞. *Semin. Sinapi,*
Raphan. hortenſ.
Erucæ,
Eryſimi,
Naſturt. hortenſ. ana unc. j.
Fol. Cochlear.
Lepidii,
Raphan. ruſticani ana m. ij.
Conſciſſis & contuſis adde
Sal. marini unc. ij.
Flor. Cereviſiæ unc. j.
Sp. Vini q. ſ. ad exceſſum duorum digitorum.
Deſtilla & cohobater.

Sal-

Sal Volatile.

Præcedentibus, loco *Sal. marin.* & *Flor. Cereviſiæ*, admiſce.
Sal. Ammon. contuſi unc. iij.
Cinerum clavellat. unc. vij.
Deſtilla ut ante.

Cereviſia medicata, antiſcorbutica.

℞. *Fol. recent. Cochlear.*
Erucæ,
Eryſimi,
Trifol. aquat. ana m. j.
Semin. recent. contuſ. Naſturt. hortenſ.
Raphani hortenſ.
ana unc. ij.
Flor. Centaur. min. unc. j.
Rad. Raphan. ruſtic. unc. v.
Conſciſſa recunde in Cereviſiæ recentis & ferveſcentis $\frac{1}{2}$ dolio:
Pro potu aſſiduo.

Vinum medicatum, ſimile.

℞. *Bulb. Ari recent. effoſſi* unc. ß.
Raphan. ruſtic. unc. j.
Fol Cochlear.
Trifol. aquatic. ana m. j.
Semin. Sinapi unc. ij.
Vini Rhenani ℔ vj.
F. S. A. Vinum Medicatum.

SECT.

SECT. 1162.

Antiſcorbutica modice adſtringentia.

Capparis.
Flos Geniſtæ.
Fraxinus.
Lapathum, omneſque ejus ſpecies.
Lupulus.
Polypodium quercin.
Rhabarbarum.
Tamariſcus.

Antiſcorbutica frigidiuſcula.

Poma odorata. {
Aurantia.
Citrea.
Limonia.
Chinenſia.
Granata.

Fructus horæi acido dulces.

Acetoſa.
Acetoſella.
Cichorea.
Endivia.
Lujula.
Lactucæ.
Taraxaca.

Hy-

Hydrogala, æſtate.
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartariſata.

Calida & Acria.
Vid. § 1161.

SECT. 1163.

Collutoria Oris.

In Calidis.

℞. *Myriæ Limonum.*
Mell. roſac. ana unc. ij.
Sp. ſal. dulc. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutæ unc. ij.
M.

℞. *Sp. Salis marini* drach. ij.
Aq. ſtillatit. Salviæ unc. viij.
M.

℞. *Succi Limon. recent.* unc. j.
Salis Ammoniac. drach. j.
Aq. ſtillatit. Rutæ unc. vj.
M.

In

In Frigidis.

℞. *Sp. Theriacal.*
Cochlear. ana unc. j.
Mell. Anthoſat. unc. ij.
M.

℞. *Sp. Vini Camphorati* unc. ß.
Tinctur. Myrrhæ unc. j.
Rob. Juniperin. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Abſinth. unc. iv.
Sal. Gemmæ drach. j.

M.

SECT. 1164.

Decoctum in Scorbuto acri lene, antiſepticum.

℞. *Fumariæ.*
Acetoſæ.
Becabungæ.
Trifol. aquat. ana m. j.
Seri Lactis.
Lactis ebutyrati ana pint. ij.
F. Decoctum.

Serum Lactis Anti-Scorbuticum.

℞. *Acetoſellæ.* m. jß.
Betonicæ.
Chærophylli ana m. ß.
Tamarindor. unc. jß.
Conſciſſa infunde cum
Seri lactis æſtivi ℔iij.
Spatio horæ, in calore ferè fervido, abſque ebullitione tamen, dein per linteum expreſſo, admiſce.
Syrup. è ſucco Citri.
Rubi Idæi,
Violacei ana unc. j.
Bibat de alterutro omni ſemihorio interdiu unciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI

SECT. 1200. N. 2.

Conditum incraſſans, ſtypticum.

℞. *Conſerv. Roſ. rub.* unc. iij.
Bol. Armen. lævigat. drach. ij.
Syrup. Myrtin. q. ſ. ut.
F. Conditum.
Capiat drach. j. *omni biborio.*

Con-

Conſerva refrigerans, ſtyptica.

℞. *Fol. teneror. Plantagin.* unc. iij.
Flor. Papaver. Rhœad. unc. jſs.
Semin. Plantag. rec. unc. j.
M. S. A. cum ſ. q. *Sacchari*, ut
F. Conſerva.
Doſis ut ſupra.

Decoctum refrigerans, antiſepticum.

℞. *Fol. Acetoſæ* m. ij.
In *Seri Lactis.* ℔j. decocti, & expreſſi,
Unc. j. *bibatur omni horâ diei.*

Simile, ſtypticum.

℞. *Rad. Tormentill.* unc. ij.
Pentaphylloides argentinæ m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. paluſtr. unc. j.
Semin. contuſ. Acetoſæ unc. ſs.
Cortic. Tamariſci unc. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ hor. ℔iv. admiſce
Syrup. Myrtin. unc. ij.
Bibat unc. ij. *omni biborio diei.*

Bälſamica leniſſima.

Oleum expreſſum, lenientiſſimum.

℞. *Amygdal. dulc.*
Nucleor. Cocos.
Piſtachior.
Semin. Papav. albi ana unc. iv.
Accuratè contuſis S. A. ſine multo igne, exprime Oleum.
Hujus Ol. drach. j. *bibatur omni biborio, vel quadriborio, cum regimine.*

Pilulæ balſamicæ, lenes.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pil. formandis idonea.
Capiatur una gr. iv. *omni quadriborio.*

Vel.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Gumm. Tragacanth. pulveris drach. v.
Amyli q. ſ. ut
F. Maſſa, *in eoſdem uſus.*

Bal-

Balſamus Lucatellæ. *Capiat.* drach. ß *ter quotidie, vacuo ventriculo, ſuperbibendo* unciam j. *Mulſæ ſequentis.*

Mulſa Balſamica.

℞. *Flor. purorum, recentium, Betonicæ,*
Hyperici,
Paralyſios,
ana pug. j.

Cum aq. calida fiat Infuſio, vaſe clauſo, ſpatio ſemihorii, tum Infuſi puri ℔jß. admiſce
Mellis Maſſilienſis unc. ijß.

SECT. 1200. N. 3.

℞. *Aquæ puræ* ℔ij.
Lactis recens mulſi ℔j.
M.

Hoc ſolo utatur pro potu, quantum lubet.

℞. *Lactis recens mulſi* ℔ß.
Panis biſcocti unc. j.
Sacchari drach. ij.

Cudra miſce.

Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo.

Pulvis antacidus.

℞. *Lapid. Cancror.* drach. ij.
Sapon. Veneti drach. ß
Sacchari perlati drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in xij. doſ.
Capiat ſemper unam *antè uſum lactis cum pane.*

SECT. 1209.

Miſtura aperiens, acida.

℞. *Oxymell. ſimpl.* unc. iv.
Tart. Vitriolat. drach. j.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. ij.
Aq. ſtillat. fermentatæ Abſinthii.
Card. bened.
Hyſſopi ana unc. iv.
M.
Bibat unc. iij. *omni biborio.*

Thea medicata, anti-Phthiſica.

℞. *Lignor. trium Santalor.* ana unc. j.
Saſſafr. unc. jß.
Rad. Chinæ.
Sarſaparil. ana unc. iij.
Flor. Centuar. min. unc. ß.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo S. A. ſpatio
$\frac{1}{2}$ horæ, adde
Glycyrrhiz. decortic. unc. j.
Ebulliant denuo parum: dein Decocti ℔iv. exhibe.

Similis magìs compoſita.

℞. *Rad. Caryophyllat. montan.* unc. ij.
Apii.
Bardanæ.
Eryngii.
Graminis.
Liquiritiæ.
Mei Athamant.
Petroſelini.
Phu.
Rubiæ tinctor. ana unc. j.
Fol. Agrimoniæ.
Artemiſiæ.
Capill. Veneris.
Chamædryos.
Chamæpityos.

Fol. Hyſſopi.
Parietariæ.
Scabioſæ.
Tuſſilaginis.
Urticæ
Chærophylli ana m. j.
Semin. Apii.
Hyperici.
Pæoniæ ana unc. j.
Flor. Betonicæ.
Hyperici.
Centuar. min. ana pug. j.

Ex his vel ex quibuſdam horum F. Decoctum S. A.

Cujus unc. iij. *bibantur omni triborio.*

Pilulæ balſamicæ, ſanguinis corruptioni ab admiſto purè reſiſtentes.

℞. *Myrrhæ tenuiſſimè contritæ* drach. ij.
Spermat Ceti drach. iv.
Accuratè trita permiſce
Terebinth. nativ. unc. ß.
Admiſce
Pulveris Olibani q. ſ. ut
F. Maſſa formandis Pil. apta.
Capiat gra. iij.

℞.

℞. *Balſam. Peruvian. albi.*
Copayb. albi ana drach ij.
Vitell. Ovor. unc. ß.
Accuratè ſubactis adde
Pulv. Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pilularis.

Capiat gr. ij. *mane, meridie, veſperi.*
℞. *Maſtiches.*
Myrrhæ.
Olibani ana drach ij.
F. Pulv. ſubtilis, interim fluat in fictili ad ignem leniſſimum.
Succi Glycyrrhizæ, inſpiſſatæ.
Terebinthinæ puriſſimæ ana unc. ß.
Tùm admiſce *pulverem præſcriptum* ſub finem addendo
Balſami ex Mecha drach. j.
F. Maſſa copioſo *Glycyrrhizæ* pulvere reſpergenda
Sumat quotidie, quater, vacuo ventriculo, maſſulam granor. vj. *ſuperbibendo* Uncias. vj. *ſequentis potûs.*

Infuſum vulnerarium, balſamicum.

℞. *Fol. tenerior. Agrimon.*
Betonicæ,
Botryos,
Hederæ terreſtr.
Scabioſæ,
Tuſſilaginis,
Veronicæ ana unc. ß.
Glycyrrhizæ unc. jß.
F. Infuſum, ſine ebullitione, in magno calore, vaſe accuratè clauſo, cum aquæ ℔ ij.

SECT. 1210.

Vid. Omnia præſcripta §. 1209.

Decoctum deterſivum, aperiens.

℞. *Fol. recent. Veronic. maris* m. jß.
Parietar.
Rutæ ana. m. j.
Valerian. hortenſ. m. ß.
Semin. Papaver. contuſ. unc. iij.
Rad. Petroſelin. unc. iv.
Cum aq. S. A. decoct. ℔ vj. adde
Syrup. Capill. Veneris unc. ij.
Bibat unc. iv. *omni triborio.*

Verſ-

Veſperi ſumat *Pilulam* unam harum;

℞. *Pilul Cynogloſſ.* drach. j.
F. Pil. *gr.* iv.

Conſolidans Paregoricum, dandum ubi jam deſinit Pus cum levamine, decocti forma.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Symphyti min.
Malvæ ana m. j.
Flor. Papav. rhæad.
Verbaſci.
Hyperici ana unc. j.
Rad. Symphyt. maj. unc. ß.
Althea unc. ..
Semin. contuſ. Melon.
Papav. alb. ana unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Cum aq. decoct. ℔jv. exhibe;
Bibat unc. iij. *omni quadrihorio.*

IN HYDROPE.

SECT. 1233.

Vinum medicatum ex ſtomachicis &c roborantibus, ad fluorem ſtagnanti lymphæ conciliandum.

℞. *Rad. Imperator.*
Ariſtoloch. utriuſque.
Zedoar.
Siler. montan. ana unc. j.
Zingib. drach. vj.
Flor. Centuar. minor. unc. ij.
Roriſmar. unc. j.
Gratiol. Germanor. drach. iv.
Baccar. Lauri.
Juniperi ana unc. jß.
Thymi.
Serpilli.
Mari Syriaci ana unc. j.
Semin. Abſinth.
Tanacet.
Santon. ana unc. j.

M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, tùm

℞.

℞. *Pulv. præſcrip.* unc. vj.
Vini Gallici meri ℔jv.
F. S. A. Vinum. Medicatum.
Bibat unc. ij. *quater de die, vacuo ſtomacho, cum regimine.*

Vel conditum ſimile.

℞. *Pulv. præſcript.* unc. ij.
Conſerv. Anthoſ. unc. j.
Syrup. Antemiſ. Fernelii q. ſ. ut
F. Conditum.
Doſis drach. ß. *omni quadriborio.*

Aut.

℞. *Pulv. præced.* unc. xij.
Cereviſiæ meracioris $\frac{1}{4}$ tonnæ.
F. Cereviſia Medicata,
In uſus quotidianos.

Quin.

℞. *Pulv. ejuſd.* drach. iv.
Vini albi generoſi unc. viij.
F. S. A. Infuſio.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

Huc, Elixiria propriet.
Sales vol. Oleoſi.
——————Aromatici.
Sp. vol. ———Oleoſi.
——————Aromatici.
——————Cephalici.
——————Matricales.
——————Stomachici.
&c. pertinent.
Vide §. 75. N. §. 54. N. 4. §. 135.

SECT. 1234.

Miſtura aromatica, cardiaca, acida, ſitim ſedans, vires vitales excitans, lymphæ fluorem concilians.

℞. *Ol. ſtillat. cortic. Citrei,*
Aurant.
Cinnam. ana gutt. iij.
Flor. Lavand.
Juniperi ana gutt. ij.
Cum *Sacchari* drach. vj.
F. S. A. Elæoſaccharum, quod admiſceto dein.
Rob. Samb.
Juniperi ana unc. iij.
Sp. Salis drach. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei,
Aurant.
Cinnam. ana unc. ij.
Menthæ unc. x.
Capiat unc. j. *omni biborio.* De-

Decoctum aperiens, acidum.

℞. *Succi rec. expreſſi ex tota rec. herba conſciſſa.* { *Fumariæ, Cichorei, Taraxaci, Acetoſæ,* } ana ℔j.

Cremor. Tartari ℔ß.

Leni igne decoque ad $\frac{1}{2}$; dein depurati hujus Decocti *unc.* x. admiſce
Rob. Sambuci unc. x.
Capiat unc. ß *omni biborio.*

Miſtura cardiaca, aperiens, acida.

℞. *Sp. Nitri dulcis* drach. iv.
Cochleariæ drach. vj.
Syrup. Cichorei cum Rheo.
5. *Rad. aperient.* ana unc. j.
Vini Rhenani ℔j.
M.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

SECT. 1237. N. 3.

Pulverum purgantium mercurialium formulæ.

℞. *Turbith. mineral.* gr. ß.
Zingib. albi gr. x.
M. F. Pulv.
Mane ſumendus alterno die, ex pauxillo pulpæ Pomi toſti.

℞. *Mercur. præcipit. rubri* gr. j.
Nucis myriſt. gr. vj.
M. F. Pulv.
In uſus eoſdem, ſumendus ut prior.

℞. *Mercur. ſublim. dulc.* gr. vij.
Cortic. Magellan. gr. viij.
M. F. Pulv.
In uſus eoſdem.

Pulvis Emeticus.

℞. *Tartari Emetici* gr. ß.
Elæoſacchari Citrei gr. vj.
M. F. Pulv.
Tertio quoque die ſumendus.

℞.

℞. *Emetici mitiſſimi, ex Antimon.* p. ij.
Nitri p. v. *detonando præparati* gr. iv.
F. Pulv.
Omni mane aſſumendus.

Tinctura diuretica, ſolvens.

℞. *Limatur. Cupri* gr. x.
Sal. vol. oleoſi drach. vj.
M. F. Tinctura cœrulea.
Capiat gutt. xij. *ter de die, vacuo ſtomacho, ex Syrup.* 5. *Rad. aperient.* unc. ß.

SECT. 1243.

Vid. 334.

SECT. 1245.

Medicamenta fortia, ſæpè, ſinè longa mora interpoſita, repetenda.

℞. *Vini Emetici vulg.* unc. ijß.
Una doſi.
℞. *Tartari Emetici* gr. vj.
Una doſi.

℞.

℞. *Turbith. mineral.* gr. vij.
Una doſi.

℞. *Succi recent. expreſſi Cortic. medii Sambuci* unc. j.
Syrup. Violar. unc. ß.

Pro una doſi.
℞. *Fol. Soldanellæ marin.* unc. j.
Comedat una vice.

℞. *Elaterii* gr. iv.
Syrup. de Baccis Rhamni catharrt. unc. j.
M.

Pro una doſi.

SECT. 1247.

Tinctura fortiter purgans.

℞. *Reſin. Jalapp.*
Scammon. ana drach. j.
Fol. Sennæ pul.
Semin. contuſ. Carthami ana drach. iv.
Sp. Vini rectific. ℔j.
F. S. A. Tinctura, cui puræ admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna unc. vj.
Bibat unc. j. *manè.*

℞.

℞. *Lunæ purgativæ Boyleanæ.*
Micæ Panis ana gr. iv.
M. F. Pil. *gr.* ij.
Capiatur una *omni ſemihorio, donec incipiat purgatio.*

SECT. 1250.

Vinum medicatum roborans.

℞. *Limaturæ Ferri rec. non rubigin.* unc. ij.
Cortic. Peruviani.
Magellan. ana unc. ij.
Rad. Rhei exſiccatæ unc. ß.
Vini Rhenani generoſiſſimi ℔ij.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Doſ. unc. ij. *ter de die, vacuo ſtomacho.*

SECT. 1152. N. 2.

Cataplaſma valdè diſcutiens.

℞. *Rad. elect. Bryon.*
Jalapp.
Fol. Rutæ.
Abſinthii.
Cinaræ hortenſ. ana unc. ij.

Flor. Melilot.
Centaur. Min.
Bulb. Ceparum.
Allior. ana unc. ij.

Cum aq. comm. q. ſ. decoct. S. A. in Cataplaſma, ſub finem admiſce
Galbani in vitello. Oviſ. a. ſubacti unc. ij.
Farin. Lini unc. ij.
Ol. Lini drach. iv.
Sal. Ammon. drach. iv.
M.

Fomentum in eumdem uſum.

℞. *Sapon. Venet.* drach. iv.
S. Vini Theriacal. unc. xij.
M. accuratè pro Fomento,
Cum laneis pannis applicando.

Epithema ſiccum ad Hydrocelen, ſerum diſſipans, educens.

℞. *Sal. marin. decrepit. ſicciſſimi, calidi, tenuiſſimè triti q. ſ.*
Intra lintea conſuta applicetur, renovando ſimulac maduerit.

Pul-

Pulvis pro ſuffimigio, diſcutiens, ad Hydrocelen.

℞. *Benzoin*,
Olibani.
Sarcocollæ.
Reſin. Guajaci ana unc. ß.
Camphoræ drach. ß.
Maſticheſ. unc. j.
Salis Ammoniac. ſcrup. ij.
M. F. Pulv. *Cujus incenſi vapor excipiatur nudo ſcroto, dein panni lanei fumo hoc vaporoſi, calidi ſuperapplicentur.*

IN PODAGRA.

SECT. 1275. L. α.

Vid. 1233.

SECT. 1275. L. β.

℞. *Alcaheſt Glauberi* unc. j.
Sumat, omni mane, gutt. ix. *ex Jure vitulino.*

℞. *Ciner. Geniſtæ* unc. j.
Vini Rhenani ℔jß.
M.
Bibat depurati liquoris unc. ß. *omni mane.*

IN MORBIS VIRGINUM.

SECT. 1291. N. 3.

Aloe.
Myrrha. Bryonia.
Colocynthis.
Gumm. Ammon.
Bdellium.
Sagapenum.
Opopanax.
Galbanum.
Aſa fœtida.

Elixir proprietatis quodcunque.

SECT. 1291. N. 4.

Omni hic ſuprà N. 3.

Ariſtolochia.
Artemiſia.
Cardiaca.
Chamæmelum.
Juniperus.
Majorana.
Marum.
Matricaria.
Pulegium.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Sambucus.
Serpillum.
Tanacetum.
Thuya.
Thymus.

Tum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

Sect. 1291. N. 5.

Emplaſtra de Cumino.
Meliloto.
Galbano.
Baccis Lauri.
Labdano.
Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fotus, *ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum* N. 4. §. 1291.

Linimenta ex Unguento Martiato.
Nervino.
Enulato ſine Mercur.
Agrippæ.
De Arthanita.

Olea Aromatica ſtillatitia vid. §. 75. N. 55 inter Stimulantia præcipuè verò
Oleum. ſtillatit. Baccar. Juniperi.
Hyſſopi.
Macis.
Majoranæ.
Origani Cretici.
Roſmarini.
Sabinæ.
Spicæ.
Tanaceti.
Succini.

Olea inſuſa Abſinth.
Anethi.
Chamæmeli.
Nepetæ.
Rutæ.
Caſtorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terreſtr.

V. G.

Linimentum ſtimulans.

℞. *Unguent. Martiat.*
Nervini ana unc. j.
Olei ſtillatit. Baccar. Juniperi drach. j.
Sabinæ,
Infuſi *Rutæ*,
Caſtorei ana unc. ß.
M. F. Linimentum in hoc caſu,
Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex Decocto N. 4. *Utero excepti.*

SECT. 1291. N. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.
SECT. 360.

Vinum medicatum, aromaticum, cardiacum.

℞. *Cortic. elect. depurat. Citrei.*
Aurantior.
ana unc. ij.
Cinnam. drach. vj.
Magellan. drach. ij.
Vini Hiſpan. ℔iij.
F. Vin. Medicatum.
Capiat. unc. ij. *veſperi itura cubitum.*

Tinctura cardiaca, antihyſterica.

℞. *Sal. Vol. oleoſ.* drach. j.
Tinct. Gumm. Lacc. drach. ij.
Caſtor. drach. ß.
M.
Capiat gutt. xij. *in Paroxyſmo Hyſterico.*

Miſtu-

Miſtura cardiaca, aromatica, acida.

℞. *Succ. Citrei rec. expreſſi* unc. iv.
Syrup. Kermeſin. unc. iv.
Vini Rhenani ℔iij.
Tinct. Cinnam. unc. ij.
Cortic. Citrei unc. ij.
M.
Capiat. unc. jß. *in languore.*

Similis.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Mivæ Cydonior.
Syrup. Berberis condit.
Acetoſ. Citrei ana unc. ij.
Sp. Vitæ Matthioli unc. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei unc. xij.
M.
Capiat. unc. ß. *in languore.*

SECT. 1302.

Linimentum emolliens.

℞. *Unguent. Popul.*
Roſac. ana unc. j.
Nutrit. drach. vj.
Sacchar. Saturni ſcrup. j.
Ol. infuſ. Roſar.
Violar.
Hyperici ana unc. ß.
M. F. Linimentum, huic caſui aptum.

SECT. 1307.

Miſtura adſtringeus, opiata.

℞. *Lapid. Hæmatit.*
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana. drach. j.
Syrup. Myrtini unc. j.
Laud. puri gr. iij.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. vj.
M.

Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{2}$ *horæ, donec inceperit leniri malum*, ſi medicamento hujuſmodi ſuperabile ſit.

AD

AD PUERPERIOS MORBOS.

Sect. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. N. 3. §. 1302.

IN PARTU DIFFICILI.

Sect. 1324.

Miſtura cardiaca, antacida anodyna, ad dolores à partu.

℞. *Lapid. Cancr.* drach. iij.
Corall. rubr. drach. ij.
Margarit. drach. j.
Laud. puri gr. iij.
Syrup. Kermes drach. vj.
Aq. ſtillat cor. Citrei,
Meliſſ.
Majoran. ana unc. iij.
M.

Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ*, *donec ſopiatur dolor; ſuperbibendo* unc. ij. *ſequentis.*

De-

Decoctum cardiacum, diluens, leviſſimè nutriens.

℞. *Hord. mund.*
Avenæ integræ ana unc. j.

Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ ℔iij. admiſce.
Vini Rhen. ℔j.
Aq. ſtillat. Cinnam. unc. ij.
Syrup. Kermeſin. unc. jß.

Pulvis antacidus, anodynus.

℞. *Olei ſtillat. Cinnam.* gutt. ij.
Sacchari. perlati drach. j.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui dein admiſce
Margarit. Occid. drach. ß.
Matris perlar. drach. j.
Coral. rubr. drach. ß.
Laudani puri gr. iij.
M. F. Pulv. ſubtiliſſ. divid. in vj. doſ. æq.
Sumat unam *omni ſemihora ex Vini Rhenani* unc. ß. *donec dolor miteſcit; dein detur* una *tantùm, manè & veſperi, per binos dies.*

SECT.

SECT. 1336. N. 1.

Antacida,

Vid. §. 66. N. 5. §. 67. & §. 1324.

SECT. 1336. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT. 1336. N. 3.

Diſcutientia hic bona.

℞. *Flor. Chamæmel.*
Sambuc.
Melilot.
Lavand. ana unc. ij.
Croci drach. j.
Cum *Lacte dulc.* decoct. in Cataplaſma admiſce
Sapon. Venet. drach. ij.
Micæ Panis albi q. ſ.

SECT. 1336.

℞ *Sp. flor. Roriſmar.* q. ſ.

Applicetur cum linteo.

Linimentum leniens, diſcutiens.

℞. *Ol. Amygdal. dulc.*
Infuſi Hyperici,
Violar.
Roſar. ana unc. ß.
M. F. Linimentum.
℞. *Unguent. Roſar.*
Popul.
Nutrit. ana unc. ß.
M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

Miſtura glutinoſa, diſſolvens.

℞. *Mell.*
Vini Gall.
Hydromell. ana unc. ß.
M.
Una doſis.

Simi-

Similis leniter purgans.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* drach. iij.
Sapon. Venet. drach. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſæ unc. ß.
M.
Una doſis.

SECT. 1343.

Vinctura aromatica, ſpirituoſa, pro Epithemate.

℞. *Cinnam.*
Maceris.
Nucis myriſt.
Maſtich.
Olibani ana drach. ij.
Sp. Vini Theriacal. unc. iv.
F. Tinctura;

Epi-

Epithema Aromaticum, promovens ſuburræ inteſtinalis excretionem in Infante recens nato.

Dein.
℞. *Vitell. Ovi* N. j.
Tincturæ præſcriptæ unc. ß.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. ij.
Excepta pauxillo micæ panis ſtomacho applicentur.
℞. *Flaved. cortic. Citrei raſi* unc. ß.
Nucis myriſt. drach. ij.
Vini Hiſpan. drach. iij.
M. conterendo ſimul in mortario.
Et mica panis excepta applica ut prius

SECT. 1346.

Syrupus leniter purgans, expellendo meconio idoneus.

℞. *Caſſiæ rec. extract.* drach. ß.
Rhei gr. iij.
Syrup. Cichor. cum Rheo drach. ij.
M.
Pro una doſi.

Mi-

Miſtura in eumdem finem.

℞. *Mannæ Calabrin.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. drach. j.
Aq. ſtillat. Flor. Sambuci drach. iv.
M.
Pro una doſi.

℞. *Mell. albi* drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. j.
Aq. ſtillat. Cichor. drach. iv.
M.
Pro una doſi.

℞. *Rhei elect.* gr. vj.
Agaric. elect. gr. ij.
Syrup. Violar. drach. ij.
Exactè contritis admiſceto
Aq. ſtillat. Meliſſ. drach. ij.
Pro una doſi.

℞. *Sapon. Venet.* parum in globulum vel conum formati.

℞. *Globulum exiguum* vel *Conulum*, factum *ex Saccharo coniformi.*

℞. *Mel* ad duritiem coctum & in Suppoſitorium exiguum formatum.

℞. *Sebi Candelarum parum*; forma in ſpeciem debitam.

Cardiaca hic bona, hauſtus meconium propellentes cardiaci.

℞. *Mell.* drach. j.
Vini Hiſpan. drach. ij.
Vitell. Ovi drach. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Aq. ſtillat. Cinnam.* drach. ij.
Elixir propr. cum ſale Tart. pp. gutt. vj.
Syrup. Kermes drach. j.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1347.

Hauſtus Meconii duritiem emolliens.

℞. *Seri Lact. rec.* drach. vj.
Mellis drach. j.
M. F. Hauſtus.

Clyſma in eumdem finem.

℞. *Seri Lact.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. iſs.
Mell. drach. ij.
M. F. Clyſma.

SECT. 1348.

Linctus oleoſi ad inteſtina, duro Meconio repleta, lubricanda.

℞. *Ol. Lini* drach. j.
Syrup. Althææ drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Olivar.*
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Amygdal. dulc. rec.* drach. iij.
Syrup. Glycyrrhiz. drach. ij.
Pro una doſi.

Clyſma in eumdem uſum.

℞. *Olei Lini* unc. ß.
Vitell. Ovi drach. ij.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Seri Lactis recent. unc. j.
M. F. Clyſma.

Applicandum ſemel quotidie, donec lubricitas apparet.

Linimentum in eumdem finem.

℞. *Unguent. Althææ compoſ.* unc. j.
Olei Lini unc. ß.
M. F. Linimentum.

Quo Abdomen inungatur manè & veſperi.

SECT. 1350.

Pulvis antacidus abſorbens.

℞. *Lapid. Cancror.*
Oſteocoll.
Cretæ,
Mandibul. Lucii piſcis.
Oſtracoderm. Oſtreor. ana drach. ij.
M. F. Pulv.

Doſis, gr. vij. *bis* vel *ter de die.*

Mi-

Miſtura antacida.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhœad.*
Fœniculi ana unc. ij.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Sapon. Venet. gr. vij.
Syrup. Althææ unc. ß.
M.
Bibat drach. ij. *omni hora, ſi non dormit.*

SECT. 1356.

Miſtura antacida, lac coagulatum reſolvens, alvum leniter ſtimulans.

℞. *Sapon. Venet.* drach ij.
Vitell. Ovor. drach. iv.
Lapid. Cancror. drach. iij.
Rhei drach. ß.
Benè terendo miſce cum
Aq. ſtillat. Menth. unc. iv.
Syrup. Althææ unc. jß.
Capiat unc. ß. *omni hora, donec ſedentur ſymptomata.*

Clyſmatum formulæ, ad lac in inteſtinis coagulatum diſſolvendum.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ß.
Sal. Gemm. gr. iij.
Mell. Anthoſat. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Fœniculi unc. jß.
M. F. Clyſma.
℞. *Fellis Bubuli* drach. ß.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Menth. unc. jß.
M. F. Clyſma.

Oleoſa interna.

Vid. §. 1348.

Oleoſa externa hic.

Ung. Martiat.
Nervin.
Olea infuſa Abſinthii,
Anethi,
Chamæmeli,
Rutæ.

Olea

Olea preſſa Lauri,
Macis,
Nucis myriſticæ,
Palmæ.

SECT. 1369.

Miſtura attenuans, nidum vermium deſtruens.

℞. *Gumm. Opopanac.* drach. j.
Vitell. Ovor. drach. ij.
M. S. A. dein adde
Sapon. Venet. drach. j.
Syrup. Artemiſ. unc. jß.
Aq. ſtillat. Fœniculi unc. iij.
Capiat drach. j. *omni quadrihorio, uno vel altero die, cum regimine.*

Pulvis purgans, mercurialis antihelminticus.

℞. *Mercur. nigri.*
Agarici trochiſc. ana drach. j.
Sacchari puri drach. jß.
M. F. Pulv. dividendus in x. partes.
Capiat unam. *manè & veſperi, vacuo ſtomacho.*

Miſtura attenuans, antihelmintica.

℞. *Sal. Card. bened.* drach. ij.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. j.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. iv.
M.
Capiat drach. iij. *omni trihorio.*

Electuarium ſimile.

℞. *Semin. Abſinth. vulg.*
Santonic.
Tanacet. ana drach. ij.
Mell. unc. ij.
M.
Sumat drach. ij. *omni manè.*

SECT. 1370.

Linimentum nidum vermium deſtruens, & ſimul purgans.

℞. *Unguent. Agripp.*
Arthanit. ana unc. j.
M. F. Linimentum;
Cujus pauxillo inungatur ſubinde locus Umbilici.

Un-

Unguentum purgans, antibelminticum.

℞. *Fellis Taurini.*
Aloes pur. ana drach. j.
Unguent. Althææ unc. j.
M.

In ſimiles uſus.

Simile, valdè aromaticum, ſed ſine purgantibus.

℞. *Ol. Tanaceti.*
Caſtorei ana unc. ß.
Unguent. Nerven. unc. j.
M.

In eumdem effectum.

In quibus obſervandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit ſæpè: ne in Dyſenteriam prolabatur Infans, ex uſu nimio, cavendum tunc erit.

SECT. 1371.

Miſtura vermes necans.

℞. *Mell.* unc. ij.
Sal. Gemm. drach. jß.
Aq. ſtill. Cichor. unc. iv.
M. F. Potus,
Cujus unc. ß. *bibat omni hora diei.*

Pulveres ſimiles.

℞. *Corn. Cerv. uſtum*, ad ſcrup. j.
Capiat quater de die, quo tempore vacuus eſt
Stomachus, ex
Syrup. Roſar. pallid. drach. ij.

℞. *Corallin. marin.* drach. ij.
Limatur. Martis drach. ß.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſum eumdem.

℞. *Semin. Santonici*,
Rutæ,
Tanaceti,
Abſinthii ana drach. j.
Sacchari drach. iij.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſus eoſdem.

Vi-

Vinum medicatum, anthelminticum.

℞. *Hydromell. rec.* ℔. j.
Semin. Santonic.
Tanacet. ana unc. j.
F. S. A. Vin. Medicatum; cui dein puro admiſceto
Mellis albi unc. ij.
Capiat unc. j. *manè*, *vacuo ſtomacho.*

Pulveres mercuriales, anthelmintici.

℞. *Mercur. nigr.* gr. viij.
Vitriol. Martis parum calcinati gr. ij.
M. F. Pulvis, dividendus in ij. doſ.
Capiat unam *mane*, alteram *veſperi*, *inani ſtomacho.*
℞. *Mercur. dulc.* gr. vij.
Diagryd. gr. v.
M. F. Pulv.
Manè hauriendus ex Hydromelle.

Simi-

Similis, ſed ſine Mercurialibus.

℞. *Tartar. vitriolat.* gr. iv.
Vitriol. Martis gr. iij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus, divide
doſ. iij.
Capiat unam *manè, circa meridiem, veſpe-ri, vacuo ſtomacho.*

℞. *Vitriol. comm.* gr. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.
M.
Pro una doſi, manè, jejuno ſtomacho, aſſu-menda.

SECT. 1372.

Pulveres Mercuriales ad vermes ne-candos, & per alvum expellendos.

℞. *Diagryd.* gr. iv.
Mercur. dulc. gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.
Pro una doſi.

℞.

℞. *Rad. Jalapp.*
Mercur. nigri ana gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Agaric.* gr. viij.
Mercur. nigri gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

Pulvis purgans, antihelminticus.

℞. *Aloes* gr. iij.
Reſin. Jalapp. gr. j.
Vitriol. Martis gr. ij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

SECT. 1373.

Clyſmatum anthelminticorum formulæ

℞. *Ol. Lini* unc. iij.
F. Clyſma.
℞. *Mell.* unc. ij.
Aq. ſtill. Cichor. unc. ij.
F. Clyſter.

℞.

℞. *Decoct. Tanacet.* unc. iij.
Aloes gr. vj.
M. F. Enema.

℞. *Vitriol. Martis* gr. xv.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. iv.
M. F. Lavamentum dictum.

Suppoſitorium ſimile.

℞. *Mell. cocti ad ſpiſſitudinem debitam.* unc. iv.
Aloes unc. ß
Vitrioli Martis drach. ij.
M. S. A. F. parva Suppoſitoria,
Applicanda poſt alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

Miſturæ refrigerantes, antiphlogiſticæ.

Sect. 1377.

℞. *Nitri* gr. xx.
Sp. Sal. gutt. v.
Syrup. Violar. unc. j.
Aq. ſtillat. flor. Sambuc. unc. iij.
M.
His foveantur Gingivæ.

℞.

℞. *Cremor Lactis rec.*
Vitell. Ovor. ana unc. j.
Syrup. Violar. drach. vj.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. iij.
M.

In eoſdem uſus.

℞. *Flor. recent. Roſar.*
Sambuci ana pug. ß.
Includantur linteo, appenſo, ut in fundo maneant, plumbo, tùm immittantur vitro longo, cylindrico; affundatur Lac recens; ponantur in digeſtione; *Cremor ſupernatans adhibeatur inflammatas ad Gingivas.*

SECT. 1378.

℞. *Spirit. Corn. Cerv.* gutt. iij.
Bibat ex Syrup. Kermes drach. ij. *ter de die*

IN VARIOLIS.

Sect. 1392.

Pulveres Mercuriales & antimoniales, forti veneno varioloſo antidoti.

℞. *Antimon. diaphoret. una cum ſuo Nitro fixante conſervati* drach. vj.
Mercur. dulc. drach. ß.
Sal. Polychreſt. veri drach. j.
Diu terendo F. Pulv. tenuiſſimus, dividendus in xxiv. doſ. æquales.
Capiat unam *tertia quaque hora; ſuperbibendo, poſt ſingulas, Seri Lact. rec.* unc. iv.

℞. *Flor. Sulphur.* drach. j.
Cinnabar. Antimon. ſcrup. j.
Stibii diaphoret nitrati.
Salis polychreſt. ana drach. jß.
M. F. Pulv. ſubtiliſſimus, dividendus &
Sumendus ut prius.

SECT. 1394. N. 2.

Clyſma laxans.

℞. *Flor. Malvæ,*
Althææ,
Taraxaci,
Verbaſci,
Lychnid. ſaponar. ana unc. ß.
Farin. Lini drach. ij.
Coq. cum aq. ad *unc.* xij.
F. Clyſma.

Injiciendum duodecima quaque hora.

Panni lanei eodem Decocto *madidi, expreſſique iterum, calidi applicentur corpori inferiori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, femoribus.*

Eodem os, nares, fauces, colluantur, humectentur, foveantur.

SECT. 1394. N. 3.

Decoctum diluens, acidulum, nitroſum, ad ſtimulum varioloſum expellendum.

℞. *Flor. Papaver. errar.*
recentiſſ. Sambuci ana unc. j.
Avenæ integræ unc. ß.

Cum aq. decoct. *unc.* xx. admiſce
Nitri ſtibiati, h. e. ab Antimon. diaphoretico lavando, & cryſtalliſando, ſeparati unc. ß.
Succi Citrei recent. unc. j.
Syrup. Violar. unc. jß.
Bibat quantum lubet.

SECT. 1394. N. 4.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 1.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N. 3.

Succus antipyicius in ſtatu Phlogiſtico Variolarum.

℞. *Succi recens expreſſi Cichorei,*
Lactucæ,
Tarraxaci,
Fumariæ ana unc. ij.
Radic. Scorzoner. unc. iv.
Nitri puri drach. jß.
M.
Bibat unc. j. *omni hora diei.*

Decoctum ſimile.

℞. *Radic. Sarſaparill.*
Chinæ,
Gramin. ana unc. ij.
Scorzoner. unc. viij.
Flor. Sambuci unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio 1. horæ, Pint. vj. exhibe.
Bibat unc. v. *omni hora.*

SECT. 1399. N. 4.

Epiſpaſticum, impetum humorum à nobilioribus partibus derivans.

℞. *Emplaſt. de Meliloto.*
Galbani.
Sagapeni ana unc. j.
M.
Extenſa ad alutam applica cavis pedum.

Idem fortius.

℞. *Fermenti acidi Panis* unc. vj.
Rutæ m. j.
Semin. Sinapi contuſi drach. vj.
Salis drach. iv.
Aceti drach. iv.
M.
Applica ad cava pedum & poplitum noctes atque dies.

SECT. 1399. N. 6.

Hauſtus anodyni.

℞. *Syrup. Papav. albi* unc. j.
F. Hauſtus.

℞. *Laudani puri* gr. j.
F. Pilula.

℞. *Laudani puri* gr. j.
Aq ſtillat. Meliſſæ unc. ß.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1402.

Vid. ſcripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera hic bona.

Borrago.
Chærophylla.
Chondrilla.
Lactuca.
Petroſelinum.
Radices Dauci.
Raporum.
Siſari.
Sonchus.
Scorzonera.
Taraxacum.
Tragopogon.

Hæc, horumve quædam, cum Jure carnium coctа pro Victu optima.

Serum Lactis. Lac. Lac ebutyratum.	Animalium ſolo gramine Paſtorum.

Plurimum valet uſus horum tamdiu continuatus, donec alvus fit, manetque, aliquamdiu laxa: licet debilitas indè quædam ſucceſſerit: hæc quippe felix ſæpè ſolvit vel inveteratum malum.

SECT. 1426.

Clyſma aperiens, laxans, molliens, calculum leniter propellens.

℞. *Fol. Malvæ,*
Althææ,
Ibiſci,
Mercurialis,
Parietariæ,
Brancæ Urſinæ,
Atriplicis ana m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clyſmatha, & etiam potulenta aſſidua; nam, laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

De-

Decoctum oleoſum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc.* N. xxx.
Piſtachior. N. xx.
Semin Papav. contuſ. unc. iij.
Excortica, & contuſa, decoque cum *Aq. vulgari* q. ſ. ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ, tùm fortiter & diù contritis ſimul S. A adde
Sapon Venet. drach. iv.
Glycyrrhiz. unc. ij.
Ebulliant denuo parùm, dein Decocti ℔iij. exhibe.
Bibat unc. viij. *quater de die, vacuo ſtomacho, & dein parum leniter deambulet.*

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. *Syrup. 5. Rad. aperient.* unc. jß.
Laudani puri gr. ij.
Nitri puri gr. xx.
Aq. ſtillat. Petroſelini unc. vj.
M.
Bibat unc. ß. *omni hora.*

Propellens Diureticum.

℞. *Cicer. rubr. contuſ.* unc. ij.
Semin. Petroſelini unc. j.
Rad. Gramin.
Petroſelini ana unc. iv.
Fol. Agrimon.
Virg. aureæ.
Veronic. maris ana m. ß.
Glycyrrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ ℔iij. admiſce
Nitri drach. ij.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

IN LUE VENEREA.

SECT. 1458.

Balneum, ex antiſepticis, ad partes affectas à putredine ſervandas, pro Viris.

℞. *Fol. rec. Rutæ,*
Scordii,
Alliariæ,
Malvæ ana m. ij.

Cum

Cum aq. decoct. & expreſſis admiſce ad ℔ij.

Sapon Venet. drach. j.
Sp. Vin. comm. drach. vj.

In hoc tepido Virga, & Scrotum, immergantur ter quaterve de die, ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ: dein panni lanei præſcripto Decocto immerſi, & expreſſi, omni applicentur Pubi, Scroto, Perinæo.

Fiant ex iiſdem *Injectiones.*

Injectio detergens, ad Urethram ulcere venereo eroſam.

℞. *Mell. Roſar.* unc. j.
Aloes puriſſ. gr. x.
Sal Ammon. gr. iv.
Aq. ſtillat. Fœnicul. unc. vj.
M. pro Injectione.

Purgatio.

℞. *Rad. Jalap.* drach. j.
Mercur. dulc. ſcrup. j.
F. Pulv.

Pro una doſi.

℞. *Scammon.* gr. xij.
Rad. Jalapp. gr. xviij.
Mercur. dulc. gr. xxv.
M.

Ut prius.

℞. *Pil. Coch. maj.* gr. xl.
Præcipit. albi gr. iij.
M. accuratè; F. Pil. N. iv.

Summa aurora devorandæ.

Emulſio refrigerans.

℞. *Semin.* 4. *frigid. major.* & *minor.* ana drach. iij.

Cum *Aq. Hordei* F. Emulſio, cujus *unc.* xxij. admiſce
Nitri drach. j.
Syrup. Diacod. unc. ß.

Pilulæ balſamicæ, per epicraſin purgantes.

℞. *Terebinth. vulg.* unc. j.
Rhei-barb. drach. iv.
Glycyrrhiz. ſiccæ q. ſ. ut F. maſſa ad formandas Pilul.

Capiat. j. *omni hora* gr. iv.

SECT. 1460.

Cataplaſma diſcutiens, anodynum.

℞. *Flor. Samb.*
Melilot.
Chamæmel.
Papav. errat.
Althææ ana unc. iij.
Cum *Lacte ebutyrato* coctis admiſce
Farin. Lini. unc. j.
Ol. Lini unc. ß.
Sp. Vini Theriacal. unc. j.
F. Cataplaſma.

SECT. 1461.

Emplaſtrum Diſſipans.

℞. *Flor. Sulph.* unc. ij.
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. Saturni drach. iij.
Emplaſtr. de Meliloto,
Cumino,
Galbano,
Ammoniaco,
Sagapeno ana unc. ß.
M. F. S. A. Emplaſtr.
Cum aluta applicandum.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Sacchari Saturni drach. j.
Picis Sutoriæ unc. ij.
M.

In eoſdem uſus.

Cataplaſma ſuppurans, ad Bubonem venereum.

℞. *Ficus molles, maturas, ad* ℔ß.
Mell. recent. unc. ij.
Galbani in vitello Ovi ſoluti unc. j.
F. S. A. cum aq. coquendo Cataplaſma.

Pulvis depurans, ad Bubonem venereum apertum.

℞. *Pulv. fol. ſiccator. Scordii* unc. ij.
Vitrioli albi drach. ij.
Aloes drach. j.
M. F. Pulv.

Aperto Ulceri, deterſo prius, inſpergendus ad depurandum.

SECT. 1462.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto.*
Diapomphol. ana q. ſ.

℞. *Emplaſtr. Vigon. cum Mercur. duplic.* q. ſ.
Extenſ. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

℞. *Mercur. ſublimati* drach. j.
Aq. Calcis vivæ unc. ij.
M.
Hac Aqua tangantur leniſſimè una vel altera vice.
Dein fiat aucta copia *Aq. Calcis* ſenſim lenior.

SECT. 1466.

Fomentum detergens, antiſepticum.

℞. *Fol. recent. Scordii,*
Abſinth.
Alliar.
Rutæ.
Roriſmar. ana m. ij.

Flor.

Flor. recent. Tanacet.
Centaur. min.
Card. bened. ana m. jß.
Rad. Imperator.
Hellebori nigri ana unc. j.
Cum aq. decoct. ℔v. admiſce
Sapon. Venet. unc. jß.
Hoc Femento pudenda depurentur.

℞. *Mell. Roſar.* unc. iv.
Mercur. ſublim. corroſiv. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutæ unc. x.
M.
In eumdem uſum.

SECT. 1468.

Decoctum diluens, aperiens, antè ſalivationem ſumendum.

℞. *Rad. Gramin.*
Chinæ,
Sarſaparill. ana unc. ij.
Hord. mundati drach. vj.
Glycyrrhiz. unc. jß.
Cum aq. decoct. ſpatio. 2. horar. ℔iij. exhibe.
Bibat de hoc Decocto unc. iv. *omni hora diei.*

SECT. 1469.

Bolus Sialogogus.

℞. *Mercur. dulc. triti.* gr. ix.
F. *una doſis.*

SECT. 1473.

Clyſma purgans, ſalivationis impetum minuens.

℞. *Fol. Sennæ* unc. j.
Agarici drach. iv.
Semin. Carthami drach. ij.
Rad. Jalap. drach. j.
Cum aq. decoct.
Unc. xij. *injice pro Clyſmate.*

Hauſtus purgans in eundem finem.

℞. *Diagryd.* gr. xv.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
M.
Pro una doſi.

℞.

℞. *Diaſcord. Sylvii* gr. xxiv.
F. *una doſi pro ſudorifero.*

SECT. 1474.

Pulvis anodynus, ad fluxum alvi, à ſalivatione, cohibendum.

℞. *Laudan. puri* gr. iij.
Coral. rubr. drach. j.
Sacchari perlati drach. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in vj. doſ. æquales.

Capiat unam *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ*, *donec ſedetur dolor Alvi*, *& Diarrhœa.*

Vel Miſtura anodyna & diaphoretica in eumdem finem.

℞. *Diaſcord. Sylvii* drach. j.
Syrup. Diacod. drach. ij.
Aq. ſtillat. Cortic. Citrei unc. iv.
M.

Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ*, *donec ſedentur modo dicta.*

℞. *Theriac. Andromach.* unc. ij.
Extenſam ad alutam applica Abdomini in uſum eumdem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

1. Panis benè fermentatus, biſcoctus, cum admiſto pauco Croco, Nuce myriſtica, Cardamomo, Cinnamomo, ſemine Celeri, atque ſimilibus gratiſſimis, & roborantibus, Aromatibus.

2 Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hœdina, Vitulina, macilentior, leniter aſſa, minutum inciſa; dein intermiſto Pane biſcocto, Sale, & pauco Petroſelini, Thymi, Nucis myriſticæ, aut ſimilium, parata.

3. Oryza, Milium, Hordeum, cum Aqua, & Uvis paſſis, cocta; dein cum pauxillo Vini, & leniorum Aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adſtringens, *ter quaterve de die ad* unc. j. *exhibitum.*

Vinum Hippocraticum *ita datum. ad* unc. ß. *eodem tempore.*

Cereviſiæ recentes, ut	Mumma Brunſvicenſis.
	Ale Brittannorum.
	Cereviſia Batava, *quæ* xij. *florenorum pretio venalis.*

Hiſce æſtivo tempore æqua portio Aquæ ferratæ medicatæ *admiſceri poteſt, imprimis vero* Acidularum Spadanarum.

Pulvis aromaticus, roborans, exſiccans, pro Lectulo & Pulvinari roborante.

℞. *Folior. recent. in umbra ſiccatorum,*
Felicis maris ℔iij.
Majoranæ,
Meliſſæ,
Menthæ ana m. ij.
Flor. recent. in umbra ſiccatorum,
Meliloti,
Trifolii odorati,
Sambuci,
Roſarum ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, miſceantur duplo tanto *Paleæ Hordei*, atque dein his linteo immiſſis fiant Lectuli & Pulvinaria, quibus incumbant, quique ab humido ritè defendantur & ſæpè exſiccentur.

Similis pro ſuffimigio.

℞. *Benzoini,*
Maſtiches,
Olibani,
Succini,
Turis ana unc. j.
M. F. Pulv.

De hoc Pulvere inſparſum parùm prunæ ſumet, ſuper hoc fumo Panni lanei detenti, fricandis partibus adhibentur.

Hauſtus emeticus, metior, pro Infante.

℞. *Radic. Ypecacuanhæ* ſcrup. j.
Vini albi Gallici unc. j.
Sacchari drach. ij.
Infuſa totam noctem, depurata exhibe mane.
Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem quintam.

Similis purgans, & ſimul roborans.

℞. *Rhei ſelecti* unc. ß.
Myrobalani Citrini ſine nucleis drach. iij.
Agarici trochiſcati ſcrup. ij.
Infundantur frigida cum *Cereviſiæ fortioris* ℔ iv.
Poſt xxiv. horas paratus erit potus, *quo utatur pro familiari quotidiano, ſpatio* iv. *ſeptimanarum.*
Si verò nimis indè purgetur, æqua copia Cereviſiæ alterius dilui poterit, aut etiam majore, ſi uſus indicat.

Herbæ roborantes, ſiccantes, excitantes antiſcorbuticæ, Rachitidi ſanandæ propriæ.

Agrimonia.
Betonica.
Capparidis cortex ex radice.
Ceterach.
Cichoreum.
Cuſcuta.
Diapenſia.
Endivia.
Filix mas.
Hepatica.
Lingua cervina.
Meliſſa.
Myrobalani pruna.
Oſmunda Regalis.
Polypodium.
Quercus folia, glandeſque.
Rhabarbarum.
Rubi folia & radix.
Ruta muraria.
Scabioſa.
Tamariſci cortex, flores, folia.
Trichomanes.
Veronica.

Ex his *Cereviſiæ*, *Vina*, *Infuſa*, medicata parari queunt, maximo cum fructu, aut & *Condita*, & ſimilia componi ex gr.

Cereviſia medicata excitans, roborans, ſiccans.

℞. *Agrimoniæ,*
Ceterach,
Felicis radic.
Linguæ Cervinæ.
Polypodii radic.
Rutæ murariæ ana unc. ij.

Minutim ſciſſa, miſta, linteo immiſſa, infundantur frigida, cum ℔xij. *Cereviſiæ.*
Utatur pro potu communi.

Vel Vinum ex ſimilibus.

℞. *Folior. & Flor. Bethonicæ* unc. iij.
Cortic. radic. Capparidis,
Tamariſci,
Rubi ſylveſtris.
Trichomanis ana unc. ij.
Limaturæ Martis unc. ß.

Cum *Vini* ℔viij. in frigore infuſa adhibeantur, *ter de die, ad* unc. j.

℞. *Entis Veneris Boylei* gr. ij.
Exhibe veſperi, ex Vino Canarienſi, quotidie, ſpatio iij. *ſeptimanarum.*

Tinctura martialis, roborans.

℞. *Limatura Martis* unc. j.
Aceti ſtillatit. accerrimi unc. x.
Sacchari unc. iij.

In phiala alta ebulliant leniter ſpatio xxvj. horarum; filtratus liquor ſervetur vaſe clauſo.
Dentur gutt. vj. *bis quotidie, horis medicis, ex pauxillo Vini Hiſpanici.*

FINIS.

INDEX
MORBORUM

A.

ABdominis vulnera Pag. 83
Abſceſſus. 95
Angina aquoſa. 151
——— ſcirrhoſa. 151
——— inflammatoria. 152
Anxietas febrilis. 133
Apoplexia. 187
Apththæ. 179

C.

CAlculus. 261
Cancer. 119
Canina rabies. 190
Capitis vulnera 80
Combuſtio. 112
Contuſa. 85
Convulſiones. 77

D.

D.

DOlores. Pag. 77

F.

FEbres in genere. 123
—— intermittentes. 144
Febrile Frigus. 131
Febrilis Anxietas. 133
—— Sitis. 138
—— Nauſea. 140
—— Debilitas. 143
Fibra debilis & laxa. 1
—— rigida & elaſtica. 8
Fiſtulæ. 98

G.

GAngræna. 101
Gravidarum morbi. 232

H.

HÆmorrhagia. 76
Hepatitis. 171
Hydrops. 218

I.

ICterus multiplex. Pag. 171
Infantum morbi. 238
Inflammationes. 89
——— ——— Ventriculi. 177
——— ——— Inteſtinorum. 178

L.

LUes Venerea. 264

M.

MAnia. 193
Morbi Fibræ debilis & laxæ. 1
——— ——— ——— rigidæ & elaſticæ. 8
——— Viſcerum fortium & rigidorum. 14
——— Spontanei ex Acido. 20
——— à Glutinoſo ſpontaneo. 26
——— ex Alcalino ſpontaneo. 47
——— ab exceſſu motus circulatorii ſolo. 54
——— ex defectu Circulationis ex Plethora. ibid.
——— Oſſium. 122
——— Virginum. 228
——— Gravidarum. 232
——— Puerperii. 235
——— Infantum. 238

N.

NAuſea febrilis. Pag. 140
Nephritis. 184

O.

OBſtructiones. 55
Oſſium morbi. 122

P.

PAralyſis. 191
Partus difficilis. 235
Peripneumonia vera. 155
——— ———notha. 166
Phthiſis Pulmonalis. 208
Plethora. 54
Pleuritis. 168
Podagra 227
Puerperii morbi. 235

R.

RAbies Canina. 196
Rachitis. 275

S.

SCirrhus. Pag. 114
Scorbutus. 197
Sitis febrilis. 138
Sphacelus 110

T.

THoracis vulnera. 83

V.

VAriolæ. 256
Ventriculi inflammatio. 177
Virginum Morbi. 228
Viſcera fortia nimis & rigida. 14
Vulnera. 56
——— Capitis. 80
——— Thoracis. 83
——— Abdominis. 83

APPROBATIO.

Imprimi poterit. Datum
Lovanii 26. Auguſti 1750.
F. SCHEPPERS.
Lib. C. R. & Apoſt.

SUMMA
PRIVILEGII.

MARIA THERESIA Dei Gratia Regina Hungariæ, Bohemiæ, Archidux Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Brabantiæ, &c. Diplomate ſuo ſanxit, ne quis Librum, cui Titulus HERMANNI BOERHAAVE LIBELLUS DE MATERIE MEDICA præter *J. F. Van Overbeke* Typographi Lovanienſis voluntatem, intrà novennium in Belgio ullo modo imprimat, aut alibi impreſſum in has Inferioris Germaniæ Ditiones importet, venalemve habeat. Qui ſecùs ſaxit, confiſcatione Librorum, aliâque gravi pœnâ mulctabitur, ut latiùs patet in litteris datis Bruxellis die 16. Octobris 1750.

Signatum.
J. H. HENRICY.

INDICATIONUM. ET FORMULARUM.

Hoc opuſculo comprehenſarum,

INDEX,

Cujus Numeri Paginas deſignant.

A.

ABſtergentia quæ, & quænam horum materies.. 20

Abſtergens, *in Vulneribus*, medicamentum. 72

Abſterſiva, *in Anxietate febrili*, quænam ſint. 137

Acida ſalina fermentata. 28.

——— igne producta. 29.

——— nativa. 28.

Acidi *Abſorbentia* quæ, & quænam horum materies. 24.

———*Diluentia* quænam. *ib.* ſed vide. 17

———*Immutantia* quæ, & quænam horum materies. 25. 26.

Acidi *obtundentia* quæ, & quænam horum materies, } 25.

——— ——— Aromata oleoſa.

——— ——— Gelatinoſa.

——— ——— Oleoſa.

Aci-

Acido auſtera Foſſilia. 7
——— ——— Vegetabilia. 3 &c.
Adſtringentia, *in Hæmorrhagia*, quæ *cruorem coagulant*. 76
——— ——— ——— ——— ——— *vaſa contrahunt*. *ib.*
Adſtringens Liquor, *in Narium hæmorrhagia*. 172.
——— ---Pulvis, *ad Amputationes*. 104
Alcalina ſalina ſixa. 29
——— ——— volatilia. *ib.*
Alimenta & potulenta *fibræ forti conſtituendæ* elementa apta continentia 1 ad 3
——— ——— -antacida *ex animalibus* deſumpta. 20 & 23
——— ——— ——— -*Vegetabilibus* deſumpta. 21 ad 23
Alcaheſt Glauberi, *in Podogra*. 227
Alvi emollientia. 60
——— --Laxantia *ib.*
Alvum, *in Ictero inflammatorio*, ſubducentia, emolliendo leniter vi antiphlogiſtica. 173. 174. 175.
Animalia *antacida* pro alimentis. 20. & 23
——— ---*ſuccos aceſcentes habentia*, ruminantia & non ruminantia, quænam & quibus conducant. 49. 50
Animalia *ſuccos alcaleſcentes habentia*. 50
——— *ſtimulantia* 58.
Anodyna quæ, & quænam horum materies. 62
——— *in Scirrho non movendo*. 117. ad 119

Antacida. 20. ad 26
———— *pro Infantibus*, medicamenta. 244 245.
———— *Puerperis ex lacte laborantibus.* 236. & vide 235. tum 47. 48. & 24. ad 26
Anthelmintica, *vide* Vermes necantia.
Antinephritica vera. 185. 187
Antiſcorbutica acriora. 202. &c.
———— calida. 206. ſed vide 202. &c.
———— frigidiuſcula. 205. 206
———— modicè adſtringentia. 205
———— *Rachitidi ſanandæ* propria. 277
———— ſpecifica leniora. 199. ad 201
Antiſpaſmodica, *in Vulneribus*, quæ, & quænam horum materies. 77. 78
Aperientia deterſiva, *ad Ulcus apertum Pulmonis*. 157. ad 161
———— diluentia, *in Cancro*, blanda. 120
———— emollientia, *ad Calculum*, laxantia, pellentia. 262 263
———— *in Febribus intermittentibus*, Salina. Alcalica. Aromatica. Mineralia. Diluentia. Oleoſa blanda. 143 144 155
Apophlegmatiſantia, *in Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuentia. 187.
Aqua, *in Glutinoſo ſpontaneo*, aromatica, ſtimulans. 42.
Aquoſa emollientia. 12. ad 14

mo-

——mollia *ib.*
Aromata, *in Glutinoſo ſpontaneo*, cibis potibuſque condiendis apta. 26. 27.
Aromatica acria, *in Plethora*, pro condimentis ciborum & potuum 54.
——ſtimulantia varia. 30. ad 38
Attenuantia, *in Obſtructione*, mercurialia. 55. 56.
——digerentia *in Scorbuto lento.* 198. 199
Attrahentia quæ, & quænam horum materies. 56.

B.

BAlneum *ad Glutinoſa.* 54
——*in Gonorrhæa venerea* pro partibus virilibus. 265
Balſami vulnerarii, *ad vulnera pura*, blandi. 68. ad 70.
————artificiales compoſiti. 69. 70.
————ſimplices. 69
————nativi. 68. 69
Balſamica, *in Phthiſi*, leniſſima. 210. 211
Balſamus *Arcei* inſtar. 68
Balſamus *Lucatelli* inſtar. 70
——*in Apoplexia lenta*, naribus & temporibus aſſricandus. 189. 190
Bilioſa ſtimulantia. 43. 44
Bolus purgans, *antiphlogiſticus*, impetum cruoris minuens. 91

Bolus purgans, *in Anxietate febrili*, purgans. 136. 137
—— *in Lue venerea*, ſudoriferus ad ſalivationis impetum minuendum. 273.

C.

CAncrorum fluviatilium jus. 16.
Cardiacus Potus calidus, *in Gangræna ex gelu*, refocillans. 109
Carnem generantia *in Vulneribus*. 73. 74.
Cataplaſma, *in Abſceſſu*, emortua reſolvens tegumenta. 95. ad 97
—— —— —— —— maturans. 95. 96
—— —— *in Angina inflammatoria*, laxans, emolliens &c. 153. 154.
—— —— *in Aphthis*, laxans, emolliens. 181
—— —— *ad Bubones venereos*, ſuppurans. 267. 268
—— —— *in Combuſtione*, reſolvens. 112. &c.
—— —— *ad Contuſa*, laxans, penetrans, reſolvens 87.
—— —— *Eſcharam gangrænoſam*, emolliens, & corptioni reſiſtens. 108.
Cataplaſma, *in Gangræna*, emolliens, diaphoreticum, anodynum. 108
—— —— —— putredinem incipientem corrigens. 106. 107
—— —— —— putrefactionis introitum in venas impediens. 103
—— —— —— *Hydrocele*, diſcutiens valide. 226

Cataplaſma, *Inflatione membri virilis*, diſcutiens, anodynum, &c. 266. 267.
—— —— Narcoticum, demulcens 68
—— —— *pro Puerperis ex lacte laborantibus*, diſcutiens. 237. 238.
—— —— *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens. 115. 116.
Cauſtica *Abſceſſus* aperientia. 97.
—— *in Angina ſcirrhoſa.* 150. vel 151
—— *ad Cancros venereos.* 268. vel 269
—— *in Sphacelo*, acria. 110. vel 111.
Cereviſia medicata *Antiſcorbutica.* 204
—— —— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43
—— —— *Hydrope*, lymphæ fluorem concilians. 219.
—— —— *Rachitide*, purgans, roborans. 256
—— —— —— —— excitans, roborans, ſiccans, ex quibus fiat. 258.
Cibi acres, *in defectu circulationis & plethora.* 54. ſed vide 28. ad 30
Cibus & Potus, *videatur* Victus.
Cicatriſantia. 75.
Clyſma, *in Angina inflammatoria*, nutriens 154
—— —— —— purgans. 152
—— —— *in Aphthis*, laxans, emolliens, detergens, &c. 181
—— *Apoplexia ex cauſa lenta*, acre. 190
—— *ad Calculum*, aperiens, laxans, molliens, pellens, ex quibus fiat. 262.
—— *in Febribus*, motum temperans, refrigerans. 127. 128.

Clyſma, *Infantibus*, inteſtina lubricans. 243. 244
——— à Lactis aciditate laborantibus. 245. 246.
——— Meconii duritiem emolliens. 242
——— *Lue venerea*, ſalivationis impetum minuens. 270.
——— *Peripneumonia notha.* 165.
——— *Rabie canina*, refrigerans. 196.
——— *Viriolis*, laxans. 257
——— *Ventriculi inflammatione*, leniens, emolliens, &c. 177. 178
——— *Vermes* expellens. 253.
——— in Vulneribus Abdominis. 84.
Clyſter *vide* Clyſma.
Collutorium, *in Aphthis*, laxans, detergens, &c. 181
——— *deciduis*, demulcens. 181
——— *Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuens. 187.
——— *pro infantibus indentitione*, emolliens. 255.
——— *ad Scorbutum*, in calidis. 206
——— in frigidis. 207
Condimenta, *in Glutinoſo ſpontaneo*, Cibi & Potus, aromatica. 26. 27
——— *in Plethora*, Ciborum & Potuum, acria aromatica. 54.
Condimentorum, *in Gangræna*, putredinem incipientem corrigentium, materies. 104. 105

Conditum, *in Febrili languore*, aromaticum &c. excitans 129. 130
——— *Fibra laxa*, adſtringens. 6
——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 40
——— *Hydrope*, lymphæ fluorem conciliàns. 219.
——— *Mania*, *à debilitate corporis*, roborans, cardiacum. 194. 195
——— Narcoticum. 65.
——— *In Phthiſi pulmonali*, incraſſans, ſtipticum &c. 208
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 248
——— *Ulcus apertum Pulmonis*, aperiens, detergens. 161
Conſerva, *in Phthiſi pulmonali*, refrigerans, ſtiptica, &c. 209.
Contuſa quæ *digerunt*, quænam. 80.
Corrodens, *in Vulnere*, Elixir. 73.
Corrodentia, *in Vulnere*, fortiora. 72.
——— fortiſſima *ib.*
——— *in Vulnere*, mitiſſima. 72
Corroſiva *in Hæmorrhagia*. 76
Cortices aromatici, *ſtimulantes*. 37.
Corticis Peruviani, *in Febribus intermittentibus*, præparationes variæ. 148. 149.
Cremor Panis, *pro debilibus*, quomodo fit. 2
Cruorem coagulatum, extravaſatum, *in Convulſionibus ex vulnere*, diluens Injectio. 78. 80.

D.

D*Ebilibus* quonam *lacte*, & quomodo, utendum. 1
Decocta *Vulneraria* & Potus. 56. ad 60.

De-

Decoctum, *in Abſceſſus maturatione*, motum fluidi vitalis moderans. 96. ſed vide 94.
——— *Alcalino ſpontaneo*, leniens, aceſcens. 51. 52.
——— *in Anxietate febrili*, ſudoriferum 136.
——— *Aphthis deciduis*, corroborans parum 181.
——— *poſt Aphthas*, corroborans. 183
——— *in Calculoſis*, diureticum propellens. 263
——— lubricans vias, oleoſum. 262
——— *in Cancro*, aperiens, diluens, blandum. 120
——— *ad Contuſa*, purgans fortè, nec inflammans. 85.
——— *in Fibra debili & laxa*, adſtringens. 5
——— *rigida*, diæteticum. 9
——— pharmaceuticum, emolliens. 11.
——— *in Febre intermittente*, adſtringens. 149.
——— ſudoriferum 147
——— *Frigore febrili*, ſumendum. 132
——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 39
——— humectans. 16
——— in *Hydrope*, lymphæ fluorem Concilians. 220.
——— *in Ictero*, leniter vi antiphlogiſtica alvum emolliendo ſubducens. 174
——— *Inflammatione*, tenuè, aromaticum, calide potandum. 94

Decoctum, *Inflammatione*, diluens & refrigerans. 92
—— —— —— purgans, evacuans, revellens. 91.
—— —— —— *Inteſtinorum*, balſamicum, detergens. 178. 179
—— —— *Lue venerea*, antè ſalivationem hauriendum. 270
—— —— *Nephritide*, antiphlogiſticum, leniens. 184
—— —— *Oſſium morbis*, Guajaci, abſtergens, penetrans. &c. 121
Decoctum Panis, *in Debilibus*, 2. 3
—— —— *in Fibra rigida*, leniens, humectans. 8. ſed vide 2. 3.
—— *in Peripneumonia notha*, leniter aperiens, &c 167.
—— *in Peripneumonia vera*, *per diureſin ſolvenda*, diureticum. 156.
—— —— —— —— *vera ſputo ſananda*, emolliens. 154.
—— —— —— —— —— *ſuppurata*, emolliens & leviſſimè aperiens. 146 & 160
—— *poſt Peripneumoniam veram ſuppuratam*, *vergente pure ad Hepar*, aperiens forte &c. 164.
—— *in Phthiſi pulmoniali*, refrigerans, ſtipticum. 209
—— —— *Pleuritide*, *imminente Gangræna*, antiſepticum aperiens, &c. 170
—— —— —— laxans, reſolvens. &c. 169
—— —— *pro Puerperis dolentibus à labore*, cardiacum. 235

Decoctum Panis, *in Scirrho non movendo*, anodynum. 116
—— —— *Scorbuto acri*, lene, antiſepticum. 207.
—— —— *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 257.
—— —— *Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 19
—— —— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, deterſivum, aperiens. 159. 160.
—— —— *in Vomica Pulmonis*, balſamicum, vulnerarium. 212
—— *in Vulneribus*, adſtringens. 60
—— —— —— aperiens. 59
—— —— —— attenuans. 56.
—— —— —— emendans acidi. 59
—— —— —— —— —— alcali. *ib.*
—— —— —— —— —— glutinoſi. *ib.*
—— —— —— —— —— oleoſi. *ib.*
—— —— —— —— excitans. 58.
—— —— —— —— inſpiſſans. *ib.*
—— —— —— —— laxans 60
—— —— —— —— mitigans. 58.
—— —— —— —— ſingulari virtute emendans. 59.
—— —— —— —— *Capitis*, attenuans, diluens, aquoſum. 82
Derivantia quænam ſint. 56
Deterſiva, *in Fiſtulis*, 98. 99.
—— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, aperientia. 141. &c.
Diæta. *videatur* Victus.
Diaphoretica. *vide* Sudorifera.

Digerentia, *ad Contuſa*, quænam. 80
Digeſtiva, *in Fiſtulis*, liquefacta. 98
Digeſtivum, *in Vulneribus*, 71
Diluentia. 17
——— *in Cancro*, aperientia, blanda. 120
——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus.* 220. *& vide* 15. 16
Diuretica quæ, & horum quænam materies 88
——— *in Anxietate febrili*, bona 137
Dolorem tollentia. 54.

E.

Εκκοπρωτικὰ 60. 61.
Elementa, *fibræ forti conſtituendæ* apta, quanam materia contineantur. 1. ad 3
Elixir, *in Vulneribus*, corrodens. 73
Emetica. *vide* Vomitoria.
Emmenagoga. 229. tùm Gummi. 228.
Emollientia quænam ſint. 17
——— *Alvi.* 60
——— aquoſa. 12. ad 14
——— *ad Calculum*, aperientia, laxantia, pellentia. 261
——— *Gangrænoſam eſcharam.* 108
——— ſubfarinoſa. 12. ad 14
——— ſuboleoſa. *ib.*
Emplaſtrum, *ad Bubones venereos*, diſſipans. 267.
——— Cicatriſans. 75.
——— *ad Contuſa*, digerens. 80.
——— laxans, penetrans, reſolvens. 87
——— Defenſivum rubrum. 71

Em-

Emplaſtrum, *in Lue venera*, ad Diarrhœam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 274
——— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, ſtomachicum. 141. 142
——— *ad Paraliſin*, acre aromaticum. 191. 192. 193.
——— *in Pleuritide*. 169
— — *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens. 115
——— *in Scirrho non movendo*, ſaturninum, mercuriale, blandum. 118. 119.
——— *ad Teſtes venereos tumidos*. 268.
——— *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum applicandum. 258.
——— ——— *Virginum morbis*, movens. 229
——— ——— *Vulneribus*, retinendis balſamis aptum. 71
——— ——— ——— tenax. 74. 75
Emulſio, *antiphlogiſtica*, diluens & refrigerans. ſimul 93.
——— *in Alcali ſpontaneo*, aceſcens, leniens. 52.
——— ——— *Fibra rigida*, emolliens. 11
——— ——— *Frigore febrili*, ſumenda. 132
——— ——— *Gonorrhæa venerea*, refrigerans. 266
——— *Narcotica*. fortior. 67.
——— ——— mitiſſima. 63
——— — paulò magis ſoporata. *ib.*
——— *in Pleuritide*, laxans, reſolvens. 170
Enema. *vide* Clyſma.
Ens Veneris Boylei *in Rachitide*. 259
Epiſpaſtica quid ſint, & quænam. 92

Epiſpaſtica, *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum applicanda. 259
Epithema *ad Febres intermittentes.* 150
——— *in Gangræna*, vires excitans, ubi acidum frigidum. 102
——— ——— ——— ——— ſuccitans, ubi alcaleſcentia calida. *ib.*
——— *pro Infantibus recens natis*, ad Saburram pituitoſam expellendam. 240.
——— Narcoticum *in Vulnere.* 67.
——— *in Nauſea febrili*, ex liquido nervoſo turbato. 142.
Expulotica. 75
Eſcharam gagrænoſam emollientia. 108.
Exſiccans Unguentum. 73
Exſiccantia *in Vulneribus.* 73.
Extractum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 6
——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 39

F.

FArinoſa mollia. 10
Ferociæ Animalium quorundum cauſa. 2
Fibræ forti conſtituendæ elementa apta quanam materia contineantur. 1. ad 3.
Flores aromatici ſtimulantes. 34
Fomentum, *in Cancro aperto*, lene, ſaturninum. 120
——— ——— *ad Contuſa*, digerens. 80
——— ——— ——— ——— laxans, penetrans, reſolvens. 86
——— ——— *in Febribus*, *ad acre irritans externum*, mucoſum, oleoſum blandum, anodynum, leniter aperiens. 123

Fomentum, *Gangræna*, putrefacti introitum in Venas impediens. 103.

———————— putredinem incipientem corrigens. 106.

——— *Gonorrhæa venerea Mulierum*, detergens. 269.

——— *Hydrocele*, diſcutiens. 226.

——— *Pleuritide*, laxans, reſolvens. 167

——— *Scirrho non movendo*, anodinum. 117

——— *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 257.

——— *Vulneribus Abdominis*, inteſtina exeuntia fovens. 83. 84

———— - Narcoticum, demulcens. 68

Fotus, *in Combuſtione*, reſolvens. 112.

——— *ad Scirrhum*, reſolvens emolliens. 114

——— *in Virginum morbis*, excitans. 229

Foſſilia acido-auſtera 7

Formulæ *adſtringentium*. 5. ad 8.

——— *antialcalinorum* 51. ad 53

——— *humectantium*. 15. 16

——— *narcoticorum*. 62. ad 68. 161.

——— *purgantium antiphlogiſticorum*, 90 91. 133. ad 134. 152. 196.

——— *reſolventium*. 17. 18. 19.

——— *ſtimulantium*. 39. ad 45.

——— *vomitoriorum*. 126. 127. 128. 133. 144. 223. 224.

Fructus horæi, *ad Fibram rigidam* humectandam, leniendam. 8. 9

Fumus aromaticus, *in Hydrocele*, diſcutiens. 227

———— *in Paralyſi*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi. 291. 227

Fumus aromaticus, *ad Rachitidem*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi. 275.

G.

GAngrænoſam eſcharam emollientia 101
Gargariſma, *in Angina inflammatoria*, attenuans, nitroſum. 153.

——— laxans pingue. *ib.*
——— *Aphthis*, laxans, detergens, &c. 181.
——— *Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuens. 187.
——— *in Aphthis deciduis*, demulcens. 181 182
Gelatina, *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aquoſorum, quænam. 138
——— Panis *in debilibus*. 2.
Gummi *cicatriſantia* 75.
——— *in Ulcere Pulmonis aperto*, deterſiva, aperientia. 159
——— *in Virginum morbis*, purgantia dicta uterina. 228
Guttulæ narcoticæ pro hauſtu. 65. 66.
——— *in Gravidis*, ad paroxyſmum hyſtericum. 233.
——— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolventes. 18

H.

HAuſtus, *in Angina inflammatoria*, purgans. 152

Hau-

Hauſtus, *Antiphlogiſticus*, purgans, evacuans, reveilens. 90. 92.
——— *in Anxietate febrili*, purgans. 134
——— *poſt Aphthas*, purgans, corroborans. 183.
——— *ad Contuſa*, purgans, fortis, nec inflammans. 85. 96.
——— *pro Infantibus recens natis*, inteſtini gluten expellens. 238.
——————— inteſtina lubricans. 243
——————— meconii duritiem emolliens. 242
——————— meconium propellens, cardiacus. *ib.*
——————— meconium expellens, purgans. 240. 241
——— *in Lue venerea*, purgans ad ſalivationis minuendum impetum. 273
——— *Narcoticus* mitiſſimus. 62
——————— paulò magìs hypnoticus. 63 & 261
——————— plus ſoporatus. 65. 66.
——— *in Nauſea febrili ex liquidi nervoſo turbato.* 142
——— *Rachitide*, emeticus. 276
——— *Scorbuto incipiente*, purgans. 197.
——— *Variolis ſuppurandis*, narcoticus. 261
——— Vermes necans. 251.
——— *in Ulcere Hepatis*, depurans. 175
——————— *Pulmonis aperto*, veſpertinus, leniter anodynus. 161. 163

Hauſtus *Vulneribus Capitis*, ad reſorbendum in Venas purgans. 81. 82.
Helmontianus pulvis *bilioſus*, ſtimulans. 45
Herbæ alcaleſcentes, condimentis ſervientes 47. 48
——————— edules. *ib.*
——————— venenatæ. *ib.*
——— *Rachitidi* ſanandæ propriæ. 277
——— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentes, amaræ, frigidæ. 131.
——— reliquæ *videantur ſub titulo*, Vegetabila
Humectantia quæ, & horum materies. 15
Hydragoga, *in Hydrope*, fortia. 223
Hydrogala, *in Phthiſi pulmonali*. 211
Hypnotica. 62. ad 68. 161

I.

INfuſio bilioſa *Penra de'l Porco* lapidis. 45
Infuſum, *in Febra laxa*, adſtringens. 5
——————— *Scorbuto acri*, lene, antiſepticum &c. 208
——————— *in Vomica pulmonali*, vulnerarium, balſamicum. 216.
Injectio, *in Convulſione*, extravaſatum cruorem & coagulatum diluens. 78. 80
——————— *Fiſtula pura*, conſolidans. 100
——————— *Fiſtulis*, digeſtiva. 98
——————————— deterſiva. 98. 99.
——————— *ad Gonorrhœam veneream*. 265
Inſecta acria *ſtimulantia*. 38
Julapium, *in Gangræna ex cauſa calida*, ſpiritus excitans. 101.
——————— *pro Gravidis*, in languore, cardiacum. 233

Julapium *in Siti febrili*, gratiſſimum. 138. 139
Julapiorum quædam aliæ ſpecies, ſub titulo *Potus*, reperiuntur.
Jus cancror. fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum. &c. 16
— Carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens. 15
Juſculum carnis, *in Inteſtiorum inflammatione*, medicamentoſum pro victu. 177
Jura Carnium *pro Debilibus*, qualia, & quomodo præparanda. 1. 2.

L.

LAc, *in Debilibus*, quale conducat. 1
Lacte, *in Debilibus*, utendi modus *ib.*
Lacticinia, *in Phthiſi pulmonali.* 211. 212
Lacteſcentia, *ad viſcidum febrile*, amara, frigida. 131.
Laxantia, apperientia, emollientia, pellentia, *ad Calculum.* 261. 262
Lectuli, *in Rachitide*, ex aromatibus. 266
Lenientia quænam ſint. 17
Linimentum, *in Cancro aperto*, ſaturninum lene. 121
——— *pro Gravidis, ad varices, hæmorrhoides*, &c. 233
——— *in Intermittentibus*, ad ſpinam dorſi inungendam. 149
——— *pro Infantibus*, inteſtina lubricans. 243.
——— *ad Papillas dolentes lactantium.* 237
——— *Paraliſin*, nervinum dictum. 192

Linimentum, *in Partu difficili*, emolliens. 234
——— *Pleuritide*, laxans, reſolvens, &c. 169
——— *Scirrho non movendo*, anodynum 117
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 249
——— *in Virginum morbis*, ſtimulans. vide 230. 231
Linctus, *in Peripneumonia*, ſputo ſuppreſſo, 165
Liquor, *ad Cancros Venereos*, cauſticus. 268
——— *in Gangræna, parte inciſa*, calidus corruptioni reſiſtens. 106
——— *Hæmorrhagia narium*, ſtipticus. 172
——— *Paralyſi*, penetrans, ſtimulans, ad perfricandas partes. 191
——— *Podogra*, vinoſus, ſalinus. 227
Lixivium, *in Sphacelo*, acre. 110.
Lumbrici, *vide* vermes.

M.

MArtis ſolutio in *Rachitide*. 259.
Maſſa balſamica, *in Vomica pulmonis* ſanguinem condiens. 215
Maſticatoria, *in Apoplexia*, ad preſſionem in Cerebrum minuendam. 187.
Materies Condimentorum, *in Gangræna*, putredinem incipientem corrigentium. 104. 105
Maturantia in Pus. 95. 96.
Mercurialia, *in Obſtructione*, attenuantia. 55. & 56. 221.
——— *in Scirrho non movendo*, blanda. 119.

Mer-

Mercurii dulcis apta doſis, *ad ſalivationem*, 270
Miſtura, *in Alcali ſpontaneo*, ſaponacea, abſtergens, acida, ſuboleoſa. 52. 53
——— *antiphogiſtica*, diluens & refrigerans ſimul. 92
——— *in Calculoſis*, opiata, aperiens. 263
——— *Febribus à nimio calore aeris*, ſubacida, nitroſa. 124
——— *intermittentibus*, ſudoriſera rarò fallens. 147
——— *Frigore febrili*, ſumenda. 132
——— *Gangræna à cauſa frigida*, ſpiritus excitans, acida. 102
——— cardiaco-calida. 109
——— *pro Gravidis*, cardiaca, aromatica. 233
Miſtura, *pro Gravidis in fluxu uterino*, adſtringens. 234
——— *in Hydrope*, cardiaca, lymphæ fluorem conciliians. 220.
——— *Ictero*, antiphlogiſtica, & laxans. 174
——— *pro Infantibus*, à lactis aciditate laborantibus. 240.
——— *pro Infantibus*, antacida. 244.
——— *in languore febrili*, acris, excitans. 128
——— *Lue venerea*, anodyna, ad diarrhœam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 273
——— *Narcotica*, calida. 66
——— frigida. *ib.*
——— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, auſtera, anodyna. 140.

Miſtura, *pro puerperis dolentibus à labore*, cardiaca & anodina. 235
—— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 247 248
—— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 18
—— *Vomica pulmonis*, ſanguinem muniens contra purulentiam. 212
Motum ſedantia, *in Scirrho*. 116. ad 118.
Mulſa, *in Phthiſi pulmonali*, balſamica. 210

N.

NArcotica quænam ſint, & horum variæ formulæ. 62. ad 65. 161.
—— —— fortiora. 63. ad 68
—— —— mitiſtima. 62- 63.
—— —— *in Variolis ſuppurantibus*, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 259.
Nutritum, *in Cancro aperto*. 121
—— —— Scirrho non movendo. 117.
Nutrimenta, *videatur* Victus.

O.

OLea ſtimulantia, *Aromatica*, acria, deſtillata. 30.
—— —— —— —— —— —— —— per retortam ambuſta. 31
—— —— —— —— —— expreſſa. *ib.*
—— —— —— —— —— nativa. *ib.*
—— *Alvi* emollientia. 215
—— *ad Vulnera*, balſamica. 69

Oleoſa externa, *pro Infantibus, à lactis aciditate laborantibus.* 246.

—— interna, *pro Infantibus, à lactis aciditate laborantibus. ib.* ſed vide 243.

Olera, *in Calculo*, optima, humida, blanda. 261.

Olera molliſſima. 9. 10.

Oleum, *ad Phthiſin pulmonalem*, expreſſum ex balſamicis leniſſimis. 209.

Opiata, *in Variolis*, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 261.

—— *in Ulcere pulmonis aperto*, veſpertina lenia. 161

Oſſa denudata, ab aëre, purė, &c. arcens *Tinctiura* 80.

Ovi albumine, *in debilibus*, utendi modus. 1

P.

PAnis, *in debilibus*, Cremor. 2.

—— —— Decoctum. *ib.*

—— —— gratiſſimum. 3

—— —— Gelatina. 2

Paregorica mitiſſima. 62. 63

Partes animalium, *aromaticæ*, acres, ſtimulantes. 38

—— —— *emollientes*, oleoſæ, blandæ. 13.

—— —— *antacidæ*. 24.

Pedra de'l porco lapidis infuſum. 45.

Pellentia, *ad Calculum*, emollientia, aperientia, laxantia. 262

Peruviani corticis, *in Intermittentibus*, præparationes variæ. 148. 149
Pilulæ, *in Fibra laxa*, adſtringentes. 8
——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, bilioſæ, ſtimulantes. 45
Pilulæ, *in Gonorrhœa venerea*, balſamicæ. 266
——— ——— ——— ——— purgantes. 265
——— *Hydrope*, purgantes fortiter. 224
——— narcoticæ. 65
——— *in Phthiſi pulmonali*, balſamicæ lenes. 210
——— *Scorbuto incipiente*, purgontes. 197
——— *Viſceribus fortioribus rigidis*, reſolventes. 19
——— *ad ulcus apertum Pulmonis*, aperientes, deterſivæ. 160.
——— ——— ——— ——— ——— ——— veſpertinæ, leniter anodynæ. 161
——— *in Vomica pulmonali*, balſamicæ, ſanguinem munientes à purulentia. 214. 215
Plantæ, *vide* Vegatabilia.
Potulenta, *ad Calculum*, laxantia, aperientia, pellentia, &c. ex quibus fiant. 262.
— — *pro Debilibus*, 1. ad 3.
——— & Alimenta, *Fibræ forti conſtituendæ*, elementa apta continentia. 1. 2. 3
——— *in Fibra rigida*, lenientia, humectantia. 8. ad 11
——— *in Rachitide*, pro diæta. 278
——— *in Scirrho*, ad dietam. 116
Potus, *in Alcali ſpontaneo*, acidus, abſtergens, ſaponaceus. 83

Potus, *in Anxietate febrili*, purgans. 133. 134
—— *in Febribus, à nimio calore aeris*, aquoſus, ſubacidus, leniter nitroſus. 124
—— *in Frigore febrili*, ſumendus. 131
—— *Gangræna ex causa calida*, ſpiritus excitans, 101
—— *in Gangræna ex gelu*, cardiacus calidus, refocillans. 109
—— *pro Gravidis languentibus*, cardiacus. 233
—— *in Hydrope*, cardiacus, acido-gratus. leniter aromaticus. 220
—— *Nauſea febrili ab acri putri* &c. 140. 141. tum vide 133. ad 139
—— *Pleuritide*, refrigerans, reſolvens &c. 170
—— *Peripneumonia vera ſponte reſolvenda*, lenis. 154
—— —— *ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvens, antipyreticus. 164.
—— —— *in ulcus abeunte*, tuſſim movens. 157.
—— *Podagra*, vinoſus, ſalinus. 327.
—— *Rachitide*, pro diæta. 278.
—— *Scorbuto acri*, lenis, antiſepticus, &c. 208
—— *Siti febrili*, commodiſſimus. 138. 139
—— *in Variolis ſuppurandis*, antipireticus aperiens &c. 258. 259
—— *Ventriculi inflammatione*, leniens, &c. 176

Potus, *ad Vermes*, deſtruens nidum. 248.
——— ——— ——— necandos. 250
——— *in Vomica pulmonis*, vulnerarius, balſamicus, lenis. 216
——— *Vulnerarii*, & Decocta. 56—60
——— *in Vulneribus*, adſtringens. 60
——— ——— aperiens. 59
——— ——— attenuans. 56
——— ——— ——— emendans acidi. 59
——— ——— ——— ——— alcali. *ib.*
——— ——— ——— ——— ——— glutinoſi. *ib.*
——— ——— ——— ——— ——— oleoſi *ib.*
——— ——— ——— ——— ——— ſingulari virtute. 59. 60
——— ——— ——— excitans. 58
——— ——— ——— inſpiſſans. *ib.*
——— ——— ——— laxans. 60.
——— ——— ——— mitigans. 58.
Propellentia quæ ſint, & qualis horum materies. 56. *vide* Stimulantia.
Pulvinaria, *in Rachitide*, ex aromatibus. 275
Pulvis, *ad Amputationes*, adſtringens. 111
——— ——— ——— ——— narcoticus, cardiacus, antè operationem ſumendus. 110.
——— *antiphlogiſticus*, refrigerans, reſolvens. 92.
——— *in Anxietate febrili*, purgans. 134
——— *ad Bubones venereos apertos*, depurans. 268.
——— *in Cancro* aperiens, blandus. 120
——— ——— ——— purgans 119. 120.

Pulvis,

Pulvis, *ad Contuſa*, purgans fortiter, nec inflammans. 85.
— — *in Febribus, ab aeris calore nimio*, ſubacidus, nitroſus. 124
——— ——— ——— *ab aere humido*, temperans, aromaticus. 125
——— ——— ——— *intermittentibus*, adſtingens. 149.
——— *in Fibra laxa*, adſtringens. 7
——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43
——— *in Gonorrhœa venerea*, purgans. 266
——— *Helmontianus, bilioſus*, ſtimulans. 44
——— *in Hydrocele*, forma fumi vel vaporis ſicci, diſcutiens. 227
——— ——— ——— ex ſale marino, diſcutiens. 226
——— *in Hydrope*, emeticus. 222
——— ——— ——— purgans. 221
——— *pro Infantibus*, antacidus. 244
——— *in Inflammatione*, refrigans, reſolvens. 92
——— *in Languore febrili*, excitans, acris, aromaticus, &c. 129
——— *in Lue venerea, ubi diarrhœa ex ſalivatione*, adſtringens, anodynus. 273
——— *in Lue venerea*, ad ſalivationem excitandam. 270
——— *in Paralyſi*, aromaticus, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. 191
——— *in Peripneumonia, ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvendo antipyreticus. 164. 165

Pulvis, *in Phthiſi pulmonali*, antacidus. 211
—— *pro Puerperis dolentibus à labore*, antacidus, &c. 236
—— *in Rachitide*, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. 275
—— *in Scirrho non movendo*, anodinus. 116
—— *in Scorbuto incipiente*, purgans. 197
—— *in Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 237
—— *Vermes* expellens. 256
—— —— necans. 250
—— —— —— & purgans. 251
—— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 19
—— *in Ulcere Pulmonis aperto*, leniter anodynus, veſpertinus. 161
—— —— aperiens, deterſivus. 160
—— *in Vulneribus*, narcoticus. 65
Purgantia, *in Anxietate febrili*, commoda. 133. ad 136
—— *in Apoplexia ſanguinolenta inſtanti*, antiphlogiſtica. 190. ſed vide 90. 91. tum 85
—— *in Apoplexia* ad lentorem minuendum 188
—— *in Cancro*. 119. 120.
—— *ad Contuſa*, fortia, nec inflammantia. 85. 86
—— *in Febre intermittente*. 146
—— *in flammatione*, antiphlogiſtica, evacuantia, revellentia. 90. 91

Purgantia, *in Nauſea febrili, à lenta &c. materia.* 134
——— *in Scorbuto incipiente.* 197
——— *in Vulneribus Capitis*, ad reſolvendum in Venas. 81. 82
Putredinem, *In Gangræna*, incipientem condimentorum corrigentium materies. 104. 105. 106. 107
Putrefactum, *in Gangræna*, à venis arcens. 103

R.

RAdices *ſtimulantes* aromaticæ. 34. ad 36
Reſolventia quæ, & qualis horum materies. 17. 18.
——— ——— interna 34. ſed vide 15. ad 20
Roborantia quæ, & qualia. 23. tum 1. ad 8
Rob *Fractuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aperientium, quænam. 138

S.

SAl volatile ſiccum, alcalinum, aromaticum, *antacidum*, artificiale. 26.
——— ——— oleoſum *antiſcorbuticum*. 204
Salia, *in Febribus, intermittentibus*, aperientia, *alcalina & compoſita*. 143. & 144.
Salina *ſtimulantia acida*, fermentata. 28
——— ——— ——— igne producta. 29
——— ——— ——— nativa. 28
——— ——— *alcalina*, fixa. 29
——— ——— ——— volatilia *ib.*
——— ——— *compoſita*. 30.

Saponacea ſtimulantia 44. *ſed vide* 18
Sapones, *in Obſtructione*, attenuantes, nativi, *ex oleo & alcali*, quinam 55
—————————— compoſiti, *ex oleo & alcali*, quinam *ib.*
—————————— fuliginoſi volatiles. *ib.*
Saponum *artificialium & nativorum* materies. 55
Sarcotica 73. 74.
Saturnina, *in Scirrho non movendo*, blanda. 117. 119
Sedantia, *in Scirrho*, motum. 116. 118. 119.
Semina aromatica *ſtimulantia.* 36. 37
Spiritus, *in Gangræna*, excitantia, vario in caſu, varia. 101. 102. 103
Spiritus *antiſcorbuticus.* 203
——— C.C. *pro Infantibus*, *in convulſionibus.* 256
——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 41
——— *ad Papillas dolentes.* 237
Stimulantes Cortices aromatici. 37
——— Flores ——— 34
——— Partes animalium, aromaticæ, acres. 38
——— Plantæ acres, aromaticæ dictæ, quænam. 32. 33
——— Radices aromaticæ. 34. ad 36
——— Spiritus inflammabiles fermentati. 32
——— Succi aromatici 38

Stimulantia quæ, & quænam horum materies. 28. ad 44
——— acida ſalina, fermentata. 28
——— ——— igne producta. 29
——— ——— nativa. *ib.*
——— alcalina ſalina, fixa. 29.
——— ——— volatilia. *ib.*
——— Animalia. 38
——— bilioſa. 43. 44.
——— compoſita. 39. ad 44.
——— ——— ſalina. 30
——— Inſecta acria. 38.
——— Olea acria aromatica vel ambuſta. 30. 31
——— Olea acria aromatica expreſſa. 31
——— ——— nativa. *ib.*
——— ——— per retortam deſtillata. *ib.*
——— Salina quælibet. 28. ad 30
——— Saponatia. 44. ſed vide 18
——— ſimplicia 28. ad 88.
——— Vegetabilia. 32. ad 38.
Stiptici liquores, *in hæmorragia Narium*, varii. 172
Subfarinoſa *emollientia*. 12. ad 14.
——— *mollia ib.*
Suboleoſa *emollientia. ib.*
——— *mollia. ib.*
Succus antiſcorbuticus. 203
Succi Fructuum horeorum, *ad Fibram rigidam*, aqua diluendi, quales. 8. 9

Succi

Succi *ſtimulantes*, acres, aromatici. 38
Sudorifera quæ ſint, & quænam horum materies. 88
—— *in Anxietate febrili*, quænam commoda. 136
Sudoriferum *Antipyreticon* raro fallens. 147
Suppoſitoria, *pro Infantibus*, ad Meconium expellendum. 241
Syrupi *emollientes*, *molles*. 13. 14.
—— Fructuum ſubacidorum, nitroſorum quinam. 138

T.

TEpefactoria *in Pleuritide*. 169
Tinctura *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 40
—— *in Hydrope*, purgans fortiter. 224
—— Cupri, *in Hydrope*, diuretica & ſolvens. 222
—— Martis, *in Rachitide*, roborans. 279
—— Maſtiches, *in Oſſium denudatione*, aerem, pus, &c. arcens. 81.

V.

VApor, *in Angina inflammatoria*, hauriendus. 152
—— *in Apoplexia ex cauſa lenta*, Nareſ-ſtimulans. 189.
—— *in Hydrocele*, aromaticus, ſiccus, diſcutiens. 227

Vapor, *in Peripneumonia, ſuppreſſo ſputo,* emolliens. 164. *ſed vide* 163

Vapores, *ad rigiditatem*, emollientes, ex quibuſnam fiant. 14

—— *in Virginum morbis*, uterini. 231

—— *in Ulcere aperto Pulmonis*, emollientes. 163

Vegetabilia, *acido-auſtera*. 3. ad 5.

—— *alcaleſcentia*, condimentis ſervientia. 47

—— —— edulia. *ib.*

—— —— venenata. *ib.*

—— *Alvum*, leniter vi antiphlogiſtica emolliendo ſubducentia. 173

—— *antacida*. 21. ad 23.

—— antiphlogiſtica, emollientia, lenia, *in Nephritide*, bona. 185

—— *antiſcorbutica* acriora. 202

—— —— —— calida. 106 *ſed vide* 202

—— —— —— frigidiuſcula. 206

—— —— —— modicè adſtringentia. 205

—— —— —— *Rachitidi ſanandæ* propria. 277

—— —— —— ſpecificè leniora. 198. ad 200

—— *farinoſa*, mollia. 10

—— lenia, *antiphlogiſtica*, emollientia. 185

Vegetabilia, *molliſſima*, Olera dicta. 9. 10
——— *mollia*, farinoſa. 10.
——— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentia, amara, frigida. 131.
Vermes *necantia* medicamenta. 250. 251.
——— *expellentia* medicamenta. 252. 253.
Vermium *nidum* deſtruentia media. 246. ad 249
Veſicatoria. 46
Victus, *pro Aphthoſis* optimus, quinam. 168. ſed vide 8. &c.
——— *ad Apoplexiam ſanguinolentam* &. medicamina. 178. *ſed vide* 175. ad 177
——— *in calculoſis*. 261.
——— *pro debilibus*. 1. ad 3.
——— *in Fibra rigida*. 8. ad 11
——— *in Gangrænoſa temperie acida*, vires ſuccitans. 102. ſed vide 20. ad 23.
——— *in Gangrænoſa temperie alcalina* vires ſuſcitans. 102. ſed vide 51. ad 53
——— *in Hepatis ulcere*. 175. 176
——— *Inteſtinorum inflammatione*. 177
——— *Peripneumonia in abſceſſum vergente*. 156. *ſed vide* 8. ad 11
——— *Phthiſi pulmonali*. 211. 212
——— *Rachitide*. 274. 275
——— *pro Scirrhoſis*. 115. 116
——— *in Ulcere Hepatis*. 175. 176.
Vinorum, *in debilibus à fibra laxa*, genera, quæ. 3.
Vinum Medicatum *antacidum*. 20.

Vinum Medicatum *antiſcorbuticum.* 204
——— *in Fibra laxa*, adſtringens. 6. 7
——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43.
——— *Gravidarum morbis*, aromaticum. 231. 232
——— *in Hydrope*, lymphæ-fluorem concilians. 218. 219
——— ——— roborans. 224. 225
——— *in Mania à debilitate corporis*, cardiacum, roborans. 195
——— *Rachitide*, roborans, &c. 278
——— *ad Vermes* necandos. 251
Vires, *in Gangræna*, ſuſcitantia. 101. 102
Unguenta *cicatriſantia.* 75
——— *emollientia* 14
——— *eſcharam gangrænoſam* emollientia. 108
——— *ad Febrim excitans, arce, ſtimulans, externum*, lenta, eleoſa &c. 123
——— *mollia, emollientia* 14
——— *Vermes* expellentia externa. 253 *vide* 240
Unguentum aureum. 74
——— Baſilicon. *ib.*
——— *ad Contuſa*, digerens. 80
——— exſiccans. 73
——— *in Scirrho non movendo*, anodynum, ſaturninum, blandum, ad litum. 117

Unguentum Tetrapharmacum. 74.
Vomitoria, *in Anxietate febrili*, commoda. 133.
——— ——— *Apoplexia*, lentorem attenuantia. 188. &c.
——— *in Febre intermittente*. 144. 146.
——— ——— *Febribus ex copia ciborum*, lenia 126. 127.
——— ——— *Hydrope*. 222. 224.
——— ——— *Nauſea febrili à lenta &c. materia*. 133. 134
Vomitorium *in Rachitide*. 276

FINIS.

105
131